

Maria Zwierko, Urszula Wojciechowska,
Jolanta Lissowska, Urszula Sulkowska,
Jakub Łobaszewski

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. MAZOWIECKIM W 2015 ROKU

CANCER
IN MAZOWIECKIE VOIVODESHIP
IN 2015



MAZOWIECKI REJESTR NOWOTWORÓW
z Wojewódzkim Biurem Rejestracji
Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Mazowiecki Cancer Registry
Department of Cancer Epidemiology and Prevention
Maria Skłodowska-Curie Institute – Oncology Center

Warszawa – Warsaw 2017

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W WOJ. MAZOWIECKIM
W 2015 ROKU

CANCER
IN MAZOWIECKIE VOIVODESHIP
IN 2015

*Maria Zwierko, Urszula Wojciechowska,
Jolanta Lissowska, Urszula Sulkowska,
Jakub Łobaszewski*

MAZOWIECKI REJESTR NOWOTWORÓW
z Wojewódzkim Biurem Rejestracji
Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Mazowiecki Cancer Registry
Department of Cancer Epidemiology and Prevention
Maria Skłodowska-Curie Institute – Oncology Center

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W WOJ. MAZOWIECKIM
W 2015 ROKU

CANCER
IN MAZOWIECKIE VOIVODESHIP
IN 2015

*Maria Zwierko, Urszula Wojciechowska,
Jolanta Lissowska, Urszula Sulkowska,
Jakub Łobaszewski*

MAZOWIECKI REJESTR NOWOTWORÓW
z Wojewódzkim Biurem Rejestracji

Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Mazowiecki Cancer Registry
Department of Cancer Epidemiology and Prevention
Maria Skłodowska-Curie Institute - Oncology Center

ISSN – 1896-9771

Warszawa – Warsaw 2017

MAZOWIECKI REJESTR NOWOTWORÓW
z Wojewódzkim Biurem Rejestracji

Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów
CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT
im. Marii Skłodowskiej-Curie

02-034 Warszawa, Polska
ul. Wawelska 15b
Tel.: (22)-570-86-28 Tel./fax: (22)-570-86-49
www.wrrn.waw.pl

Mazowiecki Cancer Registry

Department of Cancer Epidemiology and Prevention
Maria Skłodowska-Curie Institute - Oncology Center

02-034 Warsaw, Poland
Wawelska 15 b
Tel.: (48)-(22)-570-86-28 Fax: (48)-(22)-570-86-49
www.wrrn.waw.pl

Kierownik /Chief/: dr n. med. Maria Zwierko

Pracownicy /Staff/:

Ewa Charazińska, Ewa Chorchos, Urszula Czerwińska, Magdalena Litwiniak,
Elżbieta Przybysz, Jadwiga Wąsowska, Kamila Wierzchowska

Przygotowanie i opracowanie danych / Data:

dr n. med. Maria Zwierko, dr n. med. Urszula Wojciechowska, dr n. med. Urszula
Sulkowska

Redakcja /Editorship/: dr n. med. Maria Zwierko

Ryciny /Figures/: dr n. med. Maria Zwierko, dr n. med. Urszula Sulkowska

Tłumaczenie /Translation/: mgr Monika Tacikowska, dr n. med. Maria Zwierko,
mgr Jakub Łobaszewski

Publikacja w wersji elektronicznej sfinansowana przez Ministra Zdrowia w ramach wieloletniego programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” w zakresie zadania pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach złośliwych”, w zakresie przewidzianym dla Mazowieckiego Rejestru Nowotworów, w oparciu o umowę 1/17/7/2017/97/302 na realizację programu



Bardzo serdeczne podziękowania składamy Wszystkim, Którzy przyczynili się do powstania niniejszego wydawnictwa, biorąc udział w gromadzeniu i opracowywaniu danych, a także w przygotowaniu materiału do druku, w szczególności zaś:

- pracownikom różnych placówek Służby Zdrowia, wypełniającym karty zgłoszenia nowotworu złośliwego i przekazującym je do Mazowieckiego Rejestru Nowotworów;
- pracownikom Mazowieckiego Rejestru Nowotworów, dzięki pracy Których możliwe było opracowanie ww. kart i uzyskanie szczegółowych danych epidemiologicznych;
- zespołowi Krajowego Rejestru Nowotworów za pomoc w uzyskaniu dodatkowych danych epidemiologicznych;
- pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Warszawie, a zwłaszcza dr Annie Lenartowicz; za pomoc w uzyskaniu szczegółowych danych statystycznych;
- pracownikom Departamentu Udostępniania Informacji Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie za pomoc w uzyskaniu szczegółowych danych statystycznych;

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział 1. Materiał i metody

Rozdział 2. Epidemiologia nowotworów złośliwych w woj. mazowieckim w 2015 roku

Rozdział 3. Zachorowania na nowotwory złośliwe w woj. mazowieckim w 2015 roku

Rozdział 4. Zgony z powodu nowotworów złośliwych w woj. mazowieckim w 2015 roku

Rozdział 5. Przeżycia chorych na nowotwory złośliwe

Rozdział 6. Kompletność rejestracji

Rozdział 7. Zgłaszalność kart MZ/N1-a przez placówki służby zdrowia

Rozdział 8. Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w woj. mazowieckim w 2015 roku według powiatów

Bibliografia

Tabele

Ryciny

Wyciąg z „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017”

Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N1-a – wzór

Instrukcja wypełniania karty zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N1-a

CONTENTS

Introduction

Chapter 1. Material and methods

Chapter 2. Epidemiology of cancers in the Mazowieckie voivodeship in 2015

Chapter 3. Cancer incidence in the Mazowieckie voivodeship in 2015

Chapter 4. Cancer mortality in the Mazowieckie voivodeship in 2015

Chapter 5. Survival of cancer patients

Chapter 6. Completeness of registration

Chapter 7. Reportability cards MZ / N1-and by healthcare facilities

Chapter 8. Morbidity and mortality by counties of the Mazowieckie Voivodeship
in 2015

Bibliography

Tables

Figures

Excerpt from the "Council of Ministers on the program of statistical surveys for 2017"

Cancer Registration Form

Instructions for the application form of cancer MZ/N1-a

WPROWADZENIE

Dane epidemiologiczne o zachorowaniach na nowotwory złośliwe /n.z./ w 2015 r. w Warszawie i woj. mazowieckim zostały opracowane na podstawie kart zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a, przesyłanych do Mazowieckiego Rejestru Nowotworów w formie papierowej, jak i elektronicznej. Informacje o zgonach na n.z. w Warszawie i woj. mazowieckim w 2015 r. są oparte o dane pochodzące z kart zgonów na n.z. zarejestrowanych w Głównym Urzędzie Statystycznym.

W oparciu o zebrane materiały obliczono surowe i standaryzowane współczynniki zachorowalności i umieralności na 100 000 ogółem, według płci, 5-letnich grup wieku i umiejscowienia nowotworu. Obliczono także wskaźniki struktury zachorowań i zgonów według płci, 5-letnich grup wieku i umiejscowienia nowotworu. Dane dotyczące zachorowań na n.z. i zgonów z powodu tych chorób dla powiatów woj. mazowieckiego uzyskano z witryny internetowej Krajowego Rejestru Nowotworów.

W latach 1963-1988 Mazowiecki Rejestr Nowotworów zajmował się rejestracją kart zgłoszenia nowotworu złośliwego dla mieszkańców Warszawy i Wybranych Terenów Wiejskich; w skład tych ostatnich wchodziły wybrane gminy woj. warszawskiego, ciechanowskiego, płockiego i siedleckiego. W latach 1989-98 Mazowiecki Rejestr Nowotworów gromadził karty zgłoszenia nowotworu złośliwego dla mieszkańców całego Mazowsza, obejmującego m.st. Warszawę oraz woj.: stołeczne warszawskie, ciechanowskie, ostrołęckie, płockie, radomskie i siedleckie. Od 1999 r. Rejestr zajmuje się rejestracją zachorowań i zgonów na n.z. w populacji woj. mazowieckiego i m.st. Warszawy.

Rejestracja zgłoszonych zachorowań na n.z. i zgonów z powodu tych chorób odbywa się w oparciu o wzór karty zgłoszenia nowotworu złośliwego, obowiązujący od 2007 r., przy wykorzystaniu komputerowego systemu rejestracji zgłoszeń.

Wypełnianie kart zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N1-a jest obowiązkowe, na podstawie różnych aktów prawnych, stanowiących podstawę działalności rejestrów nowotworów w Polsce. Przepisy dotyczące zgłaszania kart MZ/N-1a są określone w „Programie badań statystycznych statystyki publicznej” (Ustawa z dn. 29.VI.1995 r. o statystyce publicznej - Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439 art. 31 i 57) oraz odpowiednich corocznych rozporządzeniach Rady Ministrów (np. z dn. 08.09.2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 - Dz.U. 2016 poz. 1426).

W związku z obserwowanym znacznym niedorejestrowaniem zachorowań na n.z. w Warszawie i woj. mazowieckim stale podejmowane są działania, m.in. we współpracy z Konsultantem Wojewódzkim ds. Chirurgii Onkologicznej w woj. mazowieckim. Mają one na celu poprawę zgłaszalności zachorowań na n.z., m.in. poprzez przypominanie dyrektorom placówek służby zdrowia, działających na terenie woj. mazowieckiego, o obowiązku wypełniania kart zgłoszenia nowotworu złośliwego i przesyłania ich do Mazowieckiego Rejestru Nowotworów. Podejmowane działania znajdują swoje odbicie w poprawie zgłaszalności n.z. w woj. mazowieckim i będą kontynuowane. Należy podkreślić, że jedynie pełne, wiarygodne i kompletne dane umożliwią uzyskanie rzetelnej oceny sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób nowotworowych, stanowiącej podstawę do efektywnego planowania zarówno działań profilaktycznych, jak i leczniczych, m.in. dla potrzeb MZ, NFZ oraz organów samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ 1. MATERIAŁ I METODY

MATERIAŁ

Materiał stanowiły dane epidemiologiczne dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe w 2015 roku w woj. mazowieckim, opracowane na podstawie kart zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N1-a, zarejestrowanych w Mazowieckim Rejestrze Nowotworów.

Informacje o zgonach z powodu nowotworów złośliwych opracowano na podstawie statystycznych kart zgonów na nowotwory złośliwe zarejestrowanych w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz danych zamieszczonych na stronie internetowej Krajowego Rejestru Nowotworów.

METODY

Głównym celem opracowania jest uzyskanie rocznej oceny zachorowań na nowotwory złośliwe i zgonów z powodu tych chorób w woj. mazowieckim w 2015 roku.

Do kodowania lokalizacji narządowej i postaci histopatologicznej rejestrowanych nowotworów złośliwych wykorzystano Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych w 10 rewizji w przedziale kodów: C00-D09.

W oparciu o zebrane dane obliczono surowe i standaryzowane współczynniki zachorowalności i umieralności na 100 000 ogółem według płci, 5-letnich grup wieku i umiejscowienia nowotworu. Współczynniki standaryzowane obliczono, przyjmując jako standard populację światową. Dzięki tej standaryzacji możliwe jest dokonywanie porównań współczynników zachorowalności i umieralności w czasie oraz w różnych populacjach, np. w innych województwach w Polsce.


Ponadto, obliczono także wskaźniki struktury zachorowań na nowotwory złośliwe i zgonów z powodu tych chorób według płci, 5-letnich grup wieku i umiejscowienia nowotworu. Pokazano również strukturę najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe i zgonów z powodu nowotworów według płci.

W celu pokazania zróżnicowania stopnia niedorejestrowania zachorowań na nowotwory złośliwe w woj. mazowieckim, przedstawiono na Rycinach 14-15 wskaźniki zachorowania/zgony. Ponadto, w celu szczegółowego pokazania problemu niedorejestrowania, wynikającego z niedostatecznej zgłaszalności zachorowań na nowotwory złośliwe i zgonów z powodu tych chorób, zamieszczono Tabelę 28, obrazującą ilość kart MZ/N1-a przesyłanych przez placówki służby zdrowia działające na terenie woj. mazowieckiego w latach 1999-2015.


Wskaźniki przeżyć chorych na nowotwory złośliwe zostały obliczone przy użyciu metody Hakulinnena, opracowanej specjalnie dla potrzeb populacyjnych rejestrów nowotworów. Metoda ta wykorzystuje tablice trwania życia dla populacji objętej rejestracją. Względne wskaźniki umożliwiają porównywalność w czasie i między różnymi populacjami.

ROZDZIAŁ 2. EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2015 ROKU

Województwo mazowieckie w 2015 r. zajmowało powierzchnię 3,6 tys. km² (11,4% pow. Polski), zamieszkałą przez 5,341 tys. osób (13,9% polskiej populacji). Największym miastem jest Warszawa, będąca jednocześnie stolicą Polski; w 2015 r. liczba mieszkańców wynosiła 1,739,6 tys.



Ryc. 1. Pozycja woj. mazowieckiego pod względem powierzchni (%).
Polska 2015 r.




Ryc. 2. Pozycja woj. mazowieckiego pod względem liczby ludności (%).
Polska 2015 r.

Województwo mazowieckie jest szczególnie uprzemysłowionym i zurbanizowanym województwem w Polsce. W miastach woj. mazowieckiego znajduje się wiele różnych zakładów przemysłu maszynowego, chemicznego, farmaceutycznego, budowlanego, spożywczego, papierniczego, włókienniczego, elektrotechnicznego; wśród nich jest wiele filii zakładów stołecznych. W rolnictwie przeważa typ gospodarki ukierunkowanej głównie na produkcję mleka, warzyw i owoców dla zaspokojenia potrzeb ludności Warszawy.

Tab. 1. Pozycja woj. mazowieckiego. Powierzchnia, ludność, zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe. Polska 2015 r.

Województwo	Powierzchnia		Ludność		Zachorowania*		Zgony	
	w km ²	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%
Polska	312685	100,0	38454576	100,0	163281	100,0	100601	100,0
Dolnośląskie	19948	6,4	2905347	7,6	13118	8,0	8185	8,1
Kujawsko-pomorskie	17970	5,7	2087720	5,4	9878	6,0	5573	5,5
Lubelskie	25121	8,0	2143221	5,6	9086	5,6	5125	5,1
Lubuskie	13989	4,5	1019514	2,7	4161	2,5	2556	2,5
Łódzkie	18219	5,8	2498240	6,5	11044	6,8	7379	7,3
Małopolskie	15190	4,9	3370712	8,8	13317	8,2	8374	8,3
Mazowieckie	35559	11,4	5340799	13,9	19521	12,0	14126	14,0
Opolskie	9412	3,0	998884	2,6	4095	2,5	2390	2,4
Podkarpackie	17844	5,7	2127322	5,5	8934	5,5	4490	4,5
Podlaskie	20187	6,5	1190253	3,1	4280	2,6	3041	3,0
Pomorskie	18293	5,9	2304722	6,0	10977	6,7	6075	6,0
Śląskie	12331	3,9	4577925	11,9	19180	11,7	12862	12,8
Świętokrzyskie	11708	3,7	1259906	3,3	5868	3,6	3433	3,4
Warmińsko-mazurskie	24192	7,7	1442242	3,8	6438	3,9	3780	3,8
Wielkopolskie	29826	9,5	3473920	9,0	15981	9,8	8517	8,5
Zachodniopomorskie	22896	7,3	1713849	4,5	7403	4,5	4695	4,7

Woj. mazowieckie zajmowało 1. miejsce pod względem liczby zarejestrowanych nowych zachorowań na n.z. ogółem; odsetek wynosił odpowiednio 12,0% wszystkich zachorowań na n.z. zarejestrowanych w 2015 r. w Polsce (Ryc. 3).




Ryc. 3. Pozycja woj. mazowieckiego pod względem liczby zachorowań na n.z. Polska 2015 r. (%)

Nowotwory złośliwe stanowiły drugą co do częstości przyczynę zgonów (26,7%) w populacji woj. mazowieckiego w 2015 r., po chorobach układu krążenia (45,4%) (GUS; Tab. 2). W porównaniu z 2014 r. nastąpił wzrost odsetka zgonów z powodu nowotworów złośliwych z 26,1% tj. o 0,5%.

Tab. 2. Główne przyczyny zgonu w populacji. Polska, woj. mazowieckie 2015 r. (GUS)

Przyczyna zgonu	Polska		Woj. mazowieckie	
	liczby	%	liczby	%
ogółem	394921	100,0	55030	100,0
ch. układu krążenia	180343	45,7	24960	45,4
nowotwory złośliwe	105467	26,7	14689	26,7
inne	28275	7,2	2398	4,4
zewnętrzne przyczyny zgonu (wypadki, urazy)	19777	5,0	3313	6,0
ch. układu oddechowego	24279	6,1	4696	8,5
ch. układu trawiennego	14758	3,7	2288	4,2
zaburz. wydziel. wewn., odżyw., metabolizmu	8634	2,2	1131	2,1
ch. układu nerwowego	5437	1,4	645	1,2
ch. układu moczowo-płciowego	3026	0,8	445	0,8
ch. zakaźne i inwazyjne (pasożytnicze)	1915	0,5	273	0,5
zaburzenia psychiczne	2268	0,6	70	0,1
ch. ukł. kostnowst., mięśniowego, tk. łącznej	534	0,1	92	0,2
ch. krwi i narz. krwiotwórczych, autoimmun.	208	0,1	30	0,1

Pod względem liczby zgonów z powodu n.z. zarejestrowanych w 2015 roku woj. mazowieckie zajmowało 1. miejsce wśród innych województw w Polsce; odsetek wynosił odpowiednio 14,0% wszystkich zgonów z powodu n.z. w Polsce w 2015 r. (Ryc. 4).



Ryc. 4. Pozycja woj. mazowieckiego pod względem liczby zgonów na n.z. (%). Polska 2015 r.


ROZDZIAŁ 3. ZACHOROWANIA

W 2015 roku zarejestrowano ogółem 19521 nowych zachorowań na nowotwory złośliwe (n.z.), w tym 9670 zachorowań u mężczyzn (49,5%) i 9851 zachorowań u kobiet (50,5%).

Standaryzowany współczynnik zachorowalności na n.z. wynosił w 2015 r. dla mężczyzn 228,6 i dla kobiet 194,9 nowych zachorowań na 100 000. Surowy współczynnik zachorowalności na n.z. wynosił w 2015 r. dla mężczyzn 378,4, a dla kobiet 353,6 nowych zachorowań na 100 000.

Zgłoszone w 2015 r. z terenu województwa mazowieckiego n.z. były potwierdzone badaniem histologicznym u mężczyzn w 84%, u kobiet w 85%.


Trend zachorowalności na nowotwory złośliwe ogółem na Mazowszu w latach 1999-2015 wykazywał tendencję rosnącą, szczególnie w populacji kobiet (Ryc. 5).




Ryc. 5. Trend zachorowalności na n.z. ogółem wg płci. Mazowsze 1999-2015

Wśród ogółu zarejestrowanych w 2015 r. w woj. mazowieckim n.z. u mężczyzn najczęstsze były n.z.: gruczołu krokowego 20,7%, płuca 18,2%, pęcherza moczowego 6,6%, okrężnicy 6,3%, odbytnicy i odbytu (C19-21) 5,6% oraz skóry 5,3% (Ryc. 6). Standaryzowany współczynnik zachorowalności wynosił dla n.z.: gruczołu krokowego 45,3, płuca 40,7, pęcherza moczowego 13,8, okrężnicy 13,2, odbytnicy i odbytu 12,5 oraz skóry 10,8 nowych zachorowań na 100 000 mężczyzn.

U kobiet w 2015 r. w woj. mazowieckim najczęściej zgłaszano n.z.: piersi, płuca, trzonu macicy, skóry i okrężnicy, których odsetki wynosiły odpowiednio: 23,3%, 10,3%, 8,5%, 6,2% i 5,5% (Ryc. 7). Standaryzowany współczynnik zachorowalności wynosił u kobiet dla n.z.: piersi 49,0, płuca 18,4, trzonu macicy 15,9, skóry 8,9 oraz okrężnicy 8,8 nowych zachorowań na 100 000 kobiet.



Ryc. 6. Struktura procentowa zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe. Mężczyźni. Woj. mazowieckie 2015 r.




Ryc. 7. Struktura procentowa zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe. Kobiety. Woj. mazowieckie 2015 r.

Zachorowalność na n.z. ogółem kształtuje się na różnym poziomie w zależności od płci i wieku. W 2015 r. w populacji woj. mazowieckiego najwyższe współczynniki zachorowalności na n.z. ogółem u mężczyzn obserwowano w przedziale wieku 65 i więcej lat. Wzrost zachorowalności obserwowano już od grupy wieku 40-44 lat (Ryc. 8).

U kobiet w 2015 r. współczynniki zachorowalności były wyższe niż u mężczyzn jedynie w przedziale wieku 30-54 lat. Najwyższe wartości współczynnika

zachorowalności obserwowano u kobiet w przedziale wieku 60 i więcej lat, a wzrost poziomu zachorowalności od grupy wieku 35-39 lat (Ryc. 8).

U obu płci współczynniki zachorowalności wyraźnie obniżały się w przedziale wieku 80 i więcej lat (Ryc. 8).




Ryc. 8. Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem wg płci i 5-letnich grup wieku. Woj. mazowieckie 2015 r.

Wskaźnik zachorowania/zgony wynosił w 2015 r. ogółem dla mężczyzn 1,3, natomiast dla kobiet 1,5.


ROZDZIAŁ 4. ZGONY

W 2015 roku zgłoszono w woj. mazowieckim ogółem 14126 zgonów z powodu n.z., w tym 7593 zgony u mężczyzn (53,8%) i 6533 zgony (46,2%) u kobiet. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu n.z. dla mężczyzn wynosił w 2015 r. 164,5, a dla kobiet 99,1 zgonów na 100 000. Surowy współczynnik umieralności z powodu n.z. w 2015 r. wynosił dla mężczyzn 297,2, a dla kobiet 234,5 zgonów na 100 000.



Ryc. 9. Trend umieralności z powodu n.z. ogółem wg płci. Mazowsze 1999-2015


Trend umieralności z powodu n.z. ogółem na Mazowszu w latach 1999-2015 wykazywał dla obu płci tendencję malejącą, zwłaszcza w populacji mężczyzn (Ryc. 9). Obserwuje się jednak wzrost liczby zgonów z powodu n.z. u obu płci.



Ryc. 10. Struktura procentowa zgonów z powodu najczęstszych nowotworów złośliwych. Mężczyźni. Woj. mazowieckie 2015 r.

Najczęstszą przyczyną zgonu z powodu n.z. w 2015 r. w woj. mazowieckim w populacji mężczyzn były n.z. płuca, których odsetek wynosił 30,2% ogółu zgonów na n.z. wśród mężczyzn. Kolejne miejsca zajmowały n.z.: gruczołu krokowego, okrężnicy, żołądka, trzustki, pęcherza moczowego oraz odbytnicy i odbytu, stanowiące odpowiednio 9,2%, 7,6%, 5,2%, 4,7%, 4,5% i 4,3%. Zgony z powodu pozostałych n.z. stanowiły znacznie niższe odsetki (Ryc. 10). Standaryzowany współczynnik umieralności wynosił dla n.z.: płuca 53,2, gruczołu krokowego 13,5, okrężnicy 12,4, żołądka 9,1, trzustki 8,7, pęcherza moczowego 6,9 oraz odbytnicy i odbytu 7,3 zgonów na 100 000 mężczyzn.

U kobiet najczęstszą przyczyną zgonu z powodu n.z. były n.z.: płuca 18,2%, piersi 15,0%, okrężnicy 7,6%, trzustki 5,6% i jajnika 5,5%. Zgony z powodu pozostałych n.z. stanowiły znacznie niższe odsetki (Ryc. 11). Standaryzowany współczynnik umieralności wynosił odpowiednio dla n.z.: płuca 19,9, piersi 15,8, okrężnicy 6,4, trzustki 5,0 i jajnika 6,2 zgonów na 100 000 kobiet.




Ryc. 11. Struktura procentowa zgonów z powodu najczęstszych nowotworów złośliwych. Kobiety. Woj. mazowieckie 2015 r.

Umieralność z powodu n.z. ogółem, podobnie jak w odniesieniu do zachorowalności na n.z., również kształtuje się na różnym poziomie w zależności od płci i wieku.


W 2015 r. w populacji woj. mazowieckiego wyraźny wzrost współczynników umieralności z powodu n.z. ogółem obserwowano u obu płci począwszy od grupy wieku 45-49 lat. Najwyższe wartości współczynników umieralności, niezależnie od płci, obserwowano w najstarszych grupach wieku.

W przedziale wieku 0-39 lat wartości współczynnika umieralności z powodu n.z. ogółem kształtowały się u obu płci na zbliżonym poziomie. W przedziale wieku 45-84 lat współczynniki umieralności były wyższe u mężczyzn niż u kobiet. (Ryc. 12).

W populacji mężczyzn odsetek zgonów z powodu n.z. w odniesieniu do ogólnej liczby zgonów w danej grupie wieku przybierał największe wartości ($\geq 20\%$) w grupie wieku 10-14 lat i w przedziale wieku 50-84 lata, natomiast w populacji kobiet w przedziale wieku 5-14 lat oraz 20-79 lat (Ryc. 13).



Ryc. 12. Umieralność z powodu nowotworów złośliwych ogółem wg płci i 5-letnich grup wieku. Woj. mazowieckie 2015 r.




Ryc. 13. Udział zgonów z powodu nowotworów złośliwych w ogólnej liczbie zgonów wg płci i grup wieku. Woj. mazowieckie 2015 r.

ROZDZIAŁ 5. PRZEŻYCIA CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE


Wskaźnik 5-letnich względnych przeżyć dla chorych na n.z. ogółem w wieku 15 i więcej lat (z wyłączeniem n.z. skóry), zarejestrowanych w latach 2008-2010 w woj. mazowieckim wynosił odpowiednio 44,4% dla mężczyzn i 58,5% dla kobiet.

Największe wartości odsetka 5-letnich przeżyć obserwowano dla mężczyzn chorych na n.z.: jądra (93,1%), tarczycy (90,0%), gruczołu krokowego (85,4%) oraz chłoniaki Hodgkina (85,3%). Najniższe wartości odsetka 5-letnich przeżyć charakteryzowały mężczyzn chorych na n.z. źle rokujące, takie jak n.z.: przełyku (6,2%), płuca (9,5%), trzustki (9,8%) i wątroby (12,2%) (Ryc. 14).



Ryc. 14. Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze n.z. w wieku 15 i więcej lat (%). Mężczyźni, Woj. mazowieckie 2008-2010

Największe wartości odsetka 5-letnich względnych przeżyć obserwowano w odniesieniu do kobiet chorych na n.z.: tarczycy (96,2%), piersi (82,6%), trzonu macicy (81,4%) oraz chłoniaki Hodgkina (90,5%) i czerniaka skóry (80,6%). Najniższe wartości odsetka 5-letnich przeżyć charakteryzowały kobiety chore na n.z. źle rokujące, takie jak n.z.: trzustki (11,5%), pęcherzyka żółciowego (13,9%), płuca (14,6%), wątroby (15,2%) i przełyku (18,3%) (Ryc. 15).



Ryc. 15. Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze n.z. w wieku 15 i więcej lat (%). Kobiety, Woj. mazowieckie 2008-2010

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wskaźniki 5-letnich względnych przeżyć były istotnie wyższe dla kobiet chorych na nowotwory w porównaniu ze wskaźnikami dla mężczyzn dla tych samych lokalizacji nowotworu (Tab. 2).


Na wielkość wskaźników przeżyć istotny wpływ, poza wiekiem, płcią, umiejscowieniem nowotworu i jego postacią morfologiczną, ma także miejsce zamieszkania chorych na n.z. Obserwuje się, że wartości wskaźnika 5-letnich względnych przeżyć są niższe dla chorych z populacji woj. mazowieckiego, w porównaniu z wartościami tego wskaźnika dla mieszkańców Warszawy chorych na n.z. Jest to spowodowane m.in. większymi trudnościami w szybkim dostępie do diagnostyki i specjalistycznej opieki medycznej, co skutkuje większym zaawansowaniem choroby nowotworowej w momencie jej rozpoznania u chorych zamieszkujących poza Warszawą, zmniejszając ich szanse na wyleczenie i na dalsze życie.

Tab. 3. Wskaźniki 5-letnich względnych przeżyć dla chorych na n.z. według płci.
Woj. mazowieckie 2008-2010 (%)

Kod wg M.Kl.Ch-10	Umiejscowienie n.z.	Płeć	
		Mężczyźni	Kobiety
C00-96, bez C44	Ogółem	44,4	58,5
C15	Przełyk	6,2	18,3
C16	Żołądek	20,9	23,1
C18	Określona	52,9	54,5
C19-21	Odbytnica, odbył	53,0	57,3
C22	Wątroba	12,2	15,2
C23-24	Pęcherzyk żółciowy	16,7	13,9
C25	Trzustka	9,8	11,5
C32	Krtani	56,4	60,3
C34	Płuco	9,5	14,6
C43	Czerniak skóry	67,7	80,6
C64-66, 68	Nerka	59,6	69,7
C67	Pęcherz moczowy	57,2	55,7
C71	Mózg	20,6	26,3
C73	Tarczycy	90,0	96,2
C81	Chłoniaki Hodgkina	85,3	90,5
C82-85, 96	Chłoniaki nieziarn.	61,7	62,7
C80, 90	Szpiczak mnogi	44,2	33,5
C91	Białaczka limfatyczna	55,2	61,9
C92	Białaczka szpikowa	28,1	22,1


ROZDZIAŁ 6. KOMPLETNOŚĆ REJESTRACJI

Istotny problem dla oceny rzeczywistej sytuacji epidemiologicznej w zakresie nowotworów złośliwych w woj. mazowieckim stanowi znaczny stopień niedorejestrowania zachorowań na nowotwory, utrzymujący się mimo ciągłych starań o poprawę ich zgłaszalności. W skali województwa, w poszczególnych powiatach, obserwowano wyraźne zróżnicowanie stopnia ww. niedorejestrowania, ocenianego na podstawie wskaźnika zachorowania/zgony (Ryc. 16-17).



Ryc. 16. Wskaźnik zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe wg powiatów. Mężczyźni. Woj. mazowieckie 2015 r.

Najwyższe wartości wskaźnika zachorowania/zgony - na poziomie 1,8-1,5 - w odniesieniu do populacji mężczyzn chorych na n.z. w woj. mazowieckim w 2015 r. charakteryzowały powiaty: miński, grodziski, piaseczyński oraz miasta: Siedlce i Radom. Najniższe wartości wskaźnika zachorowania/zgony - na poziomie 0,7 - 0,9 w odniesieniu do populacji mężczyzn chorych na n.z. charakteryzowały powiaty: płoński, pułtowski, ostrołęcki, ciechanowski i miasto Ostrołękę (Ryc. 16).



Ryc. 17. Wskaźnik zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe wg powiatów.
Kobiety. Woj. mazowieckie 2015 r.

Znacznie korzystniej, niż dla populacji mężczyzn, kształtowała się sytuacja odnośnie niedorejestrowania dla populacji kobiet chorych na nowotwory złośliwe w woj. mazowieckim w 2015 r. Wartości wskaźnika zachorowania/zgony były znacznie wyższe niż dla populacji mężczyzn. Najwyższa wartość wskaźnika zachorowania/zgony dla populacji kobiet wynosiła 2,1, natomiast dla mężczyzn tylko 1,8.

Najwyższe wartości wskaźnika zachorowania/zgony - na poziomie 2,1 - w odniesieniu do populacji kobiet chorych na n.z. charakteryzowały powiaty: miński i piaseczyński. Wskaźnik 1,9-1,8 charakteryzował powiaty: pruszkowski, siedlecki, sierpecki oraz miasta: Płock i Ostrołękę.

Najniższa wartość wskaźnika zachorowania/zgony - na poziomie 0,9 - 1,1 w odniesieniu do populacji kobiet chorych na n.z. charakteryzowała powiaty: pułtuski i sochaczewski (Ryc. 17).

ROZDZIAŁ 7. ZGŁASZALNOŚĆ KART MZ/N1-A PRZEZ PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA

O skali problemu zgłaszalności nowotworów przez placówki służby zdrowia w woj. mazowieckim świadczy fakt, iż Mazowiecki Rejestr Nowotworów zarejestrował w 1999 r. ogółem blisko 48 tys. kart MZ/N1-a, natomiast w 2015 r., mimo usilnych starań o poprawę zgłaszalności kart MZ/N1-a, tylko 36,1 tys. kart, chociaż w porównaniu z rokiem poprzednim zarejestrowano prawie 2,3 tys. kart więcej.

Obserwowany od kilku lat spadek ilości kart MZ/N1-a przesyłanych do Rejestru jest jednak bardzo wyraźny, zwłaszcza, że trend zachorowalności na n.z. w woj. mazowieckim jest stale rosnący (Tab. 4, Ryc. 18). Utrudnia to ocenę rzeczywistego poziomu zachorowalności na n.z. i umieralności z powodu tych chorób oraz monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób nowotworowych w woj. mazowieckim.

Niedorejestrowanie liczby zachorowań na n.z. rzutuje także na możliwość analizy wskaźników przeżyć chorych na n.z.


Tab. 4. Zgłaszalność kart MZ/N1-a. Woj. mazowieckie 1999-2015

Rok	Ilość kart MZ/N1-a
1999	47922
2000	43963
2001	48796
2002	47316
2003	56024
2004	51707
2005	49676
2006	41276
2007	38039
2008	42722
2009	43846
2010	45551
2011	41631
2012	41110
2013	35692
2014	33789
2015	36072

W celu szczegółowego pokazania problemu niedorejestrowania, wynikającego z niedostatecznej zgłaszalności zachorowań na nowotwory złośliwe i zgonów z powodu tych chorób, rokrocznie przeprowadzana jest analiza ilości kart MZ/N1-a przesyłanych przez poszczególne placówki służby zdrowia funkcjonujące na terenie woj. mazowieckiego.

Należy zwrócić uwagę na znaczne zmiany organizacyjne wśród placówek służby zdrowia w woj. mazowieckim. Corocznie obserwuje się, że wiele placówek zmienia właściciela, nazwę, a nawet lokalizację. Powstają nowe placówki medyczne, a niektóre stare kończą swoją działalność. Utrudnia to prowadzenie systematycznej


kontroli zgłaszalności kart MZ/N1-a w woj. mazowieckim, analizę tego problemu i starania o poprawę sytuacji. Ogranicza to także możliwości oceny zgłaszalności kart MZ/N1-a w dłuższej perspektywie czasowej.



Ryc. 18. Zgłaszalność kart MZ/N1-a. Woj. mazowieckie 1999-2015


ROZDZIAŁ 8. ZACHOROWALNOŚĆ I UMIERALNOŚĆ WEDŁUG POWIATÓW

W woj. mazowieckim w 2015 r. obserwowano znaczne przestrzenne zróżnicowanie współczynników zachorowalności na nowotwory złośliwe i umieralności z powodu tych chorób w poszczególnych powiatach, zarówno dla populacji mężczyzn, jak i populacji kobiet.




Ryc. 19. Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg powiatów.
Mężczyźni. Woj. mazowieckie 2015 r.

Najwyższe wartości współczynnika zachorowalności na n.z. (>270 zachorowań/ 10^5) dla mężczyzn cechowały miasto Siedlce oraz powiaty: siedlecki, grodziski, miński, żyrardowski i makowski, a dla kobiet (>220 zachorowań/ 10^5) miasta: Siedlce i Płock oraz powiaty: grodziski, miński i pruszkowski (Ryc. 19-20). Najniższe wartości współczynnika zachorowalności na n.z. dla mężczyzn (<150 zachorowań/ 10^5) cechowały miasto Ostrołękę i powiat płoński, a dla kobiet (<140 zachorowań/ 10^5) powiaty: pułtuski, przasnyski i ostrołęcki (Ryc.19-20).




Ryc. 20. Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg powiatów.
Kobiety. Woj. mazowieckie 2015 r.

Najwyższe wartości współczynnika umieralności z powodu nowotworów w 2015 r. obserwowano w odniesieniu do mężczyzn chorych na n.z. mieszkających w powiatach: pułtuskim i sierpeckim (>220 zgonów na 100 000), natomiast w odniesieniu do kobiet dla chorych na n.z. zamieszkałych w powiatach: wołomińskim, żyrardowskim, grodziskim, sochaczewskim (>110 zgonów na 100 000) (Ryc. 21-22).



Ryc. 21. Umieralność z powodu nowotworów złośliwych wg powiatów. Mężczyźni. Woj. mazowieckie 2015 r.



Ryc. 22. Umieralność z powodu nowotworów złośliwych wg powiatów.
Kobiety. Woj. mazowieckie 2015 r.

Najniższe wartości współczynnika umieralności z powodu nowotworów cechowały dla mężczyzn miasto Ostrołękę i powiat garwoliński (≤ 140 zgonów na 100 000), a dla kobiet miasto Ostrołękę i powiat ostrołęcki (< 70 zgonów na 100 000) (Ryc. 21-22).

BIBLIOGRAFIA

1. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan na dzień 30.VI.2015. Informacje i opracowania statystyczne. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2016
2. Rocznik demograficzny 2016 r. GUS. Warszawa 2017
3. Witryna internetowa Głównego Urzędu Statystycznego: <http://stat.gov.pl>
4. Witryna internetowa Krajowego Rejestru Nowotworów: <http://epid.coi.waw.pl/krn> oraz <http://www.onkologia.org.pl>
5. Centrum Informacji Statystycznej Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Warszawie

INTRODUCTION

The epidemiological data on cancer incidence in year 2015 in Warsaw and Mazowieckie Voivodeship were collected from the MZ/N-1a Cancer Reporting Cards which are routinely submitted to the Warsaw Cancer Registry. The information about cancer-related deaths recorded in Warsaw and Mazowieckie voivodeship in 2015 was obtained from death certificates registered by the Polish Central Statistical Office.

The collected data were used to calculate crude and standardised incidence and mortality rates per 100,000 individuals in overall population, by sex, age (in 5-year age groups) and cancer localisation. These rates were also used to present the structure of incidence and mortality. The data concerning cancer incidence and cancer-related deaths in different *poviats* of Mazowieckie voivodeship were obtained from the website of the National Cancer Registry.

In years 1963-1988 the Warsaw Cancer Registry was collecting Cancer Reporting Cards of the population of Warsaw and the Selected Rural Areas, which included selected *gminas* of the voivodeships of Warsaw, Ciechanow, Plock, and Siedlce. Subsequently, in years 1989-1998, Warsaw Cancer Registry was collecting Cancer Reporting Cards concerning the population of the whole Mazowsze region, i.e. the city of Warsaw and the voivodeships of Warsaw, Ciechanow, Ostroleka, Plock, Radom, and Siedlce. Since 1999, the Registry has been registering new cancer cases and cancer-related deaths of the population of Warsaw and Mazowieckie voivodeship.

Since January 1st, 2007 new cancer cases and deaths have been registered on the basis of a new Cancer Reporting Card form and with the use of a computerized registration system. Simultaneously, the registration of the cancer cases diagnosed in Warsaw and the Selected Rural Areas in the years 1963-1988 is being continued in accordance with the procedure applied in that time period.

The obligation to submit completed MZ/N1-a Cancer Reporting Cards is set forth by different regulations forming the legal basis for the operations of cancer registries in Poland. Currently, submitting the MZ/N1-a cards is regulated in the "Programme of statistical research in public statistics", as well as relevant regulations of the Council of Ministers (such as Regulation concerning the programme of statistical research in public statistics in year 2017).

Due to the significant level of underregistration of new cancer cases in Warsaw and Mazowieckie voivodeship, constant efforts are undertaken in collaboration with Mazowieckie Voivodeship Consultant in the Field of Oncological Surgery and other institutions in order to improve the level of new cancer cases reporting. These efforts include reminding the heads of the healthcare facilities operating in Mazowieckie voivodeship about the obligation to complete Cancer Reporting Cards and submit them to the Warsaw Cancer Registry. These measures have lead to the improvement of cancer reporting in Mazowieckie voivodeship and are going to be continued. It should be stressed that only full, reliable and complete data will allow for reliable assessment of the epidemiological situation regarding cancer diseases, which can serve as a basis for planning and development of preventive and curative activities for the Ministry of Health, National Health Fund (NFZ) and local authorities.

EPIDEMIOLOGY OF CANCERS IN THE MAZOWIECKIE VOIVODESHIP IN 2015

Mazowieckie voivodeship covers the area of 3.6 thousand km² (11.4% area of Poland) and has the population of 5,341 thousand (13.9% of population of Poland). Its principal city is Warsaw, Poland's capital, whose population is 1,739 thousand. Mazowieckie is a particularly industrialised and urbanised Polish voivodeship, with numerous industrial plants, among them mechanical, chemical, pharmaceutical, construction, food, paper, textile and electrotechnical ones. The prevailing agricultural model is the production of dairy products, fruits and vegetables for the needs of the Warsaw population.

New cancer cases and incidence

A total of 19,521 new cancer cases was registered in 2015 (12.0% of all the cancer cases registered in Poland), of this 9,670 in men (49.5%) and 9,851 in women (50.5%). The standardised incidence rate in 2015 for males was 228.6/10⁵ and 194.9/10⁵ in men and women, respectively, while the crude incidence rate was 378.4/10⁵ in men and 353.6/10⁵ in women.

The cancer cases reported in Mazowieckie voivodeship in 2015 were confirmed histologically in 84% of men and 85% of women.

In years 1989-2015, the cancer incidence trend in Mazowieckie voivodeship showed an upward tendency, both in the male and the female population (Fig. 1).




Fig. 1. Overall cancer incidence trend by gender. Mazowsze region 1999-2015

Among the registered cancer cases in Mazowieckie voivodeship in men the most frequent were cancers of the: prostate – 20.7%, lung – 18.2%, urinary bladder – 6.6% colon – 6.3%, rectum and anus – 5.6%, and of the skin – 5.3% (Fig. 2). The standardised incidence rate was 45.3/10⁵ for prostate cancer, 40.7/10⁵ for lung cancer, 13.8/10⁵ for urinary bladder cancer, 13.2/10⁵ for colon cancer, 12.5/10⁵ for rectum and anus cancer, and 10.8/10⁵ for skin cancer.




Fig. 2. The structure of most frequent cancer incidence in Mazowieckie voivodeship in 2015, males

In women, the most frequently reported cancers in Mazowieckie voivodeship in 2015 were localised in the breast, lung, corpus uteri, skin, and colon, with the respective percentage rates being: 23.3, 10.3, 8.5, 6.2 and 5.5 (Fig. 3). The standardised incidence rate per 100,000 women was at the level of 49.0 for the breast cancer, 18.4 – lung cancer, 15.9 – cancer of the corpus uteri, 8.9 – skin cancer, and 8.8 – colon cancer.




Fig. 3. The structure of most frequent cancer incidence in Mazowieckie voivodeship in 2015, females

Deaths and mortality

Cancers were the second most frequent cause of death (26.7%) in the population of Mazowieckie voivodeship in 2015, just after cardiovascular diseases (45.4%).

Throughout 2015, the total of 14,126 cancer-related deaths were reported, 7,593 in men (53.8%) and 6,533 in women (46.2%). This number accounted for approx. 14.0% of all cancer-related deaths registered in Poland in 2015. The standardised cancer-related mortality rate in 2015 was $164.5/10^5$ among men and $99.1/10^5$ in female population, while the crude cancer-related mortality rates were $297.2/10^5$ and $234.5/10^5$, respectively.

The ratio of new cancer cases to cancer-related deaths was at the level of 1.3 for men and 1.5 for women in 2015.

The cancer-related mortality trend in Mazowieckie voivodeship showed a down trend both in the male and the female population in years 1989 - 2015 (Fig. 4).




Fig. 4. Cancer-related mortality trend by gender. Mazowsze region 1999-2015

The most common cause of cancer-related deaths in men was cancer of the lung, which was responsible for 30.2% of all cancer-related deaths. Other common causes of cancer-related deaths were tumours of the: prostate, colon, stomach, pancreas, urinary bladder, and the rectum & anus with the respective percentage rates of: 9.2, 7.6, 5.2, 4.7, 4.5 and 4.3 (Fig. 5). Standardised mortality rates for the: lung cancer was $53.2/10^5$, prostate cancer – $13.5/10^5$, colon cancer – $12.4/10^5$, stomach cancer – $9.1/10^5$, pancreas cancer – $8.7/10^5$, bladder cancer – $6.9/10^5$, and $7.3/10^5$ for the cancer of rectum & anus.

In women, cancer of the lung was the most common cause of cancer-related deaths, accounting for 18.2% of all cancer mortality. It was followed by cancers of the breast (15.0), colon (7.6%), pancreas (5.6%), and the ovary (5.5%). Deaths from other cancers were significantly less frequent (Fig. 6). The standardised mortality rates for females in Mazowieckie Voivodeship were as follows: $19.9/10^5$ for lung cancer, $15.8/10^5$ for breast cancer, $6.4/10^5$, for colon cancer, $5.0/10^5$ for pancreas cancer, and $6.2/10^5$ for the ovary cancer.




Fig. 5. The structure of deaths from most frequent cancers in Mazowieckie voivodeship in 2015, males




Fig. 6. The structure of deaths from most frequent cancers in Mazowieckie voivodeship in 2015, females

In men, the percentage rate of cancer-related deaths in the overall number of deaths in a given 5-year age group reaches the highest values ($\geq 20\%$) in the 10-14 age group and 50-84 age bracket, while in the population of women – in the 5-14 age group and 20-79 age group.

Survival of cancer patients

The values of the relative 5-year survival rates of patients registered in years 2009-2010 are lower in the population of the Mazowieckie voivodeship than in the population of Warsaw. This is connected *inter alia* with the fact that patients living outside of the capital have worse access to specialised medical care and consequently their disease is diagnosed at a much later stage of advancement.




Fig. 7. Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer sites for patients aged 15-99 years old, diagnosed in years 2008-2010 (%). Males, Mazowieckie voivodeship

The overall relative 5-year survival rate for all male cancer patients aged 15-99 years old diagnosed in years 2008-2010 in Mazowieckie voivodeship was 44.4% (excluding other and unspecified malignant neoplasms of the skin - C44). The highest 5-year survival rates in male population was determined for cancers of the testis (93.1%),

thyroid (90.0%), prostate (85.4%) and Hodgkin's lymphoma (85.3%). The lowest relative 5-year survival rates were observed for cancers with bad prognosis, i.e. cancer of the: esophagus (6.2%), lung (9.5%), pancreas (9.8%), and liver (12.2%) (Fig. 7).




Fig. 8. Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer sites for patients aged 15-99 years old, diagnosed in years 2008-2010 (%). Females, Mazowieckie voivodeship

The overall relative 5-year survival rate for all female cancer patients registered in Mazowieckie voivodeship in 2008-2010 was at the level of 58.5%. The highest relative 5-year survival rates in this population was observed for cancers of the: thyroid (96.2%), breast (82.6%), corpus uteri (81.4%), Hodgkin's lymphomas (90.5%) and melanoma of skin (80.6%). The lowest relative 5-year survival rates among female patients were detected for cancers of the pancreas (11.5%), gallbladder (13.9%), lung (14.6%), liver (15.2%), and esophagus (18.3%) (Fig. 8).

Underregistration

Underregistration of cancer cases occurring in Mazowieckie voivodeship is an important problem, which has not yet been overcome despite efforts undertaken together with the Mazowieckie Centre of Public Health and aimed to improve the level of cancer reporting. Significant differences of the underregistration level, calculated as the ratio of incidence to deaths, are occurring between different poviats. This constitutes a significant difficulty in evaluating the actual epidemiological situation of cancers in Mazowieckie voivodeship.

Tabele

Tables

Tabela 1

STRUKTURA LUDNOŚCI WG PŁCI I GRUP WIEKU
STRUCTURE OF POPULATION BY SEX AND AGE GROUPS
WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

GRUPY WIEKU AGE GROUPS	MĘŻCZYŻNI MALES	KOBIETY FEMALES
Ogółem/Total	2555219	2785580
0 - 4	148030	139706
5 - 9	153011	145274
10 - 14	128281	122475
15 - 19	134881	128257
20 - 24	161249	155563
25 - 29	194032	193369
30 - 34	229080	233149
35 - 39	225237	228699
40 - 44	191445	192281
45 - 49	155656	156454
50 - 54	154511	160920
55 - 59	181750	201214
60 - 64	170205	201273
65 - 69	122217	158441
70 - 74	68944	102224
75 - 79	60161	102602
80 - 84	44451	85760
85 - +	32078	77919

Tabela 2

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU I PŁCI
NEW CANCER CASES BY SITE AND SEX
WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

M.KL.CH. X ICD-10	UMIEJSCOWIENIE SITE	PŁEĆ SEX	LICZBY NUMBER	%	WSP. ZACHOROWALNOŚCI INCIDENCE RATES		NR KOLEJNY SEQUENCE	SITE
					SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.		
					NA 100 000 / PER 100 000			
C00-D09	Ogółem	M K / F	9670 9851	100,0 100,0	378,4 353,6	228,6 194,9		Total
C00	Warga	M	39	0,4	1,5	0,8	30	Lip
		K / F	13	0,1	0,5	0,2	45	
C01	Nasada języka	M	20	0,2	0,8	0,5	38	Base of tongue
		K / F	16	0,2	0,6	0,4	42	
C02	Inne i nieokreślone części języka	M	43	0,4	1,7	1,1	28	Other & unspecified parts of tongue
		K / F	26	0,3	0,9	0,5	33	
C03	Dziąsło	M	11	0,1	0,4	0,3	45	Gum
		K / F	11	0,1	0,4	0,2	47	
C04	Dno jamy ustnej	M	34	0,4	1,3	0,9	33	Floor of mouth
		K / F	17	0,2	0,6	0,4	41	
C05	Podniebienie	M	5	0,1	0,2	0,1	50	Palate
		K / F	4	0,0	0,1	0,1	54	
C06	Inne i nieokreśl. części jamy ustnej	M	20	0,2	0,8	0,5	38	Other & unspecified parts of mouth
		K / F	8	0,1	0,3	0,1	50	
C07	Ślinianka przyuszna	M	14	0,1	0,5	0,4	42	Parotid gland
		K / F	22	0,2	0,8	0,5	36	
C08	Inne i nieokreśl. duże gruczoły ślinowe	M	5	0,1	0,2	0,1	50	Other & unspecified major salivary glands
		K / F	4	0,0	0,1	0,1	54	
C09	Migdałek	M	50	0,5	2,0	1,3	25	Tonsil
		K / F	23	0,2	0,8	0,5	35	
C10	Część ustna gardła	M	35	0,4	1,4	0,8	32	Oropharynx
		K / F	7	0,1	0,3	0,1	51	
C11	Część nosowa gardła	M	21	0,2	0,8	0,6	37	Nasopharynx
		K / F	11	0,1	0,4	0,2	47	
C12	Zachyłek gruszkowaty	M	21	0,2	0,8	0,5	37	Pyriform sinus
		K / F	4	0,0	0,1	0,1	54	
C13	Część krtaniowa gardła	M	25	0,3	1,0	0,6	35	Hypopharynx
		K / F	7	0,1	0,3	0,2	51	
C14	Inne i nieokreśl. umiejsc. w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	M	7	0,1	0,3	0,2	49	Other & ill-defined sites in lip, oral cavity & pharynx
		K / F	1	0,0	0,0	0,0	57	
C15	Przełyk	M	127	1,3	5,0	3,1	15	Esophagus
		K / F	36	0,4	1,3	0,6	30	
C16	Żołądek	M	389	4,0	15,2	8,8	7	Stomach
		K / F	234	2,4	8,4	3,9	11	
C17	Jelito cienkie	M	17	0,2	0,7	0,4	40	Small intestine
		K / F	20	0,2	0,7	0,4	38	
C18	Okreźnica	M	607	6,3	23,8	13,2	4	Colon
		K / F	541	5,5	19,4	8,8	5	
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	M	137	1,4	5,4	3,0	14	Rectosigmoid junction
		K / F	80	0,8	2,9	1,4	20	
C20	Odbytica	M	397	4,1	15,5	9,2	6	Rectum
		K / F	271	2,8	9,7	4,4	10	
C21	Odbyt i kanał odbytu	M	12	0,1	0,5	0,3	44	Anus & anal canal
		K / F	27	0,3	1,0	0,5	32	
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	M	107	1,1	4,2	2,6	17	Liver & intrahepatic bile ducts
		K / F	59	0,6	2,1	1,1	24	
C23	Pęcherzyk żółciowy	M	34	0,4	1,3	0,7	33	Gallbladder
		K / F	75	0,8	2,7	1,3	21	
C24	Inne i nieokreśl. części dróg żółciowych	M	48	0,5	1,9	1,1	26	Other & unspecified parts of biliary tract
		K / F	47	0,5	1,7	0,7	27	
C25	Trzustka	M	221	2,3	8,6	5,1	11	Pancreas
		K / F	221	2,2	7,9	3,6	12	
C26	Inne i nieokreśl. narządy trawienne	M	5	0,1	0,2	0,1	50	Other & ill-defined sites within digestive organs
		K / F	3	0,0	0,1	0,0	55	

Tabela 2 cd.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU I PŁCI
NEW CANCER CASES BY SITE AND SEX
WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

M.KL.CH. X ICD-10	UMIEJSCOWIENIE SITE	PŁEĆ SEX	LICZBY NUMBER	%	WSP. ZACHOROWALNOŚCI INCIDENCE RATES		NR KOLEJNY SEQUENCE NUMBER	SITE
					SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.		
					NA 100 000 / PER 100 000			
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	M K / F	4 9	0,0 0,1	0,2 0,3	0,1 0,2	51 49	Nasal cavities and middle ear
C31	Zatoki przynosowe	M K / F	9 10	0,1 0,1	0,4 0,4	0,2 0,2	47 48	Accessory sinuses
C32	Krtani	M K / F	272 44	2,8 0,4	10,6 1,6	6,5 0,8	9 29	Larynx
C33	Tchawica	M K / F	0 4	0,0 0,0	0,0 0,1	0,0 0,1	55 54	Trachea
C34	Oskrzele i płuco	M K / F	1760 1012	18,2 10,3	68,9 36,3	40,7 18,3	2 2	Bronchus & lung
C37	Grasica	M K / F	9 10	0,1 0,1	0,4 0,4	0,2 0,2	47 48	Thymus
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	M K / F	10 14	0,1 0,1	0,4 0,5	0,2 0,3	46 44	Heart, mediastinum & pleura
C39	Inne i nieokreśl. części układu oddech. i narządów klatki piersiowej	M K / F	1 1	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	54 57	Other & uspec. sites in respiratory system & intrathoracic organs
C40	Kość i chrząstka stawowa kończyn	M K / F	9 6	0,1 0,1	0,4 0,2	0,3 0,1	47 52	Bone & articular cartilage
C41	Kość i chrząstka stawowa o innym i nieokreśl. umiejsc.	M K / F	9 12	0,1 0,1	0,4 0,4	0,3 0,4	47 46	Bones joints & articular cartilage of other & unspecified sites
C43	Czerniak złośliwy skóry	M K / F	251 281	2,6 2,9	9,8 10,1	6,0 6,2	10 9	Melanoma of skin
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	M K / F	509 614	5,3 6,2	19,9 22,0	10,8 8,9	5 4	Skin
C45	Międzybłoniak	M K / F	19 19	0,2 0,2	0,7 0,7	0,5 0,3	39 39	Mesothelioma
C46	Mięsak Kaposi'ego	M K / F	2 0	0,0 0,0	0,1 0,0	0,0 0,0	53 58	Kaposi's sarcoma
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy	M K / F	5 6	0,1 0,1	0,2 0,2	0,2 0,3	50 52	Peripheral nerves & autonomic nervous system
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	M K / F	7 15	0,1 0,2	0,3 0,5	0,2 0,3	49 43	Retroperitoneum & peritoneum
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	M K / F	50 51	0,5 0,5	2,0 1,8	1,3 1,3	25 25	Connective, subcutaneous & other soft tissues
C50	Pierś	M K / F	13 2297	0,1 23,3	0,5 82,5	0,3 49,0	43 1	Breast
C51	Srom	K / F	72	0,7	2,6	1,1	23	Vulva
C52	Pochwa	K / F	10	0,1	0,4	0,2	48	Vagina
C53	Szyjka macicy	K / F	350	3,6	12,6	7,8	8	Cervix uteri
C54	Trzon macicy	K / F	840	8,5	30,2	15,9	3	Corpus uteri
C55	Nieokreślona część macicy	K / F	1	0,0	0,0	0,0	57	Uterus, part unspecified
C56	Jajnik	K / F	389	3,9	14,0	8,3	6	Ovary
C57	Inne i nieokreśl. żeńskie narządy płciowe	K / F	18	0,2	0,6	0,3	40	Other & unspec. female genital organs
C58	Łożysko	K / F	2	0,0	0,1	0,1	56	Placenta
C60	Prącie	M	40	0,4	1,6	1,0	29	Penis
C61	Gruczoł krokowy	M	2001	20,7	78,3	45,3	1	Prostate gland
C62	Jądro	M	141	1,5	5,5	4,9	13	Testis
C63	Inne i nieokreśl. męskie narządy płciowe	M	2	0,0	0,1	0,1	53	Other & unsp. male genital organs

Tabela 2 cd.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU I PŁCI
NEW CANCER CASES BY SITE AND SEX
WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

M.KL.CH. X ICD-10	UMIEJSCOWIENIE SITE	PŁEĆ SEX	LICZBY NUMBER	%	WSP. ZACHOROWALNOŚCI INCIDENCE RATES		NR	SITE
					SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.	KOLEJNY	
							SEQUENCE	
							NUMBER	
C64	Nerka	M	358	3,7	14,0	9,2	8	Kidney
		K / F	221	2,2	7,9	4,1	12	
C65	Miedniczka nerkowa	M	24	0,2	0,9	0,6	36	Renal pelvis
		K / F	16	0,2	0,6	0,2	42	
C66	Moczowód	M	7	0,1	0,3	0,2	49	Ureter
		K / F	3	0,0	0,1	0,0	55	
C67	Pęcherz moczowy	M	641	6,6	25,1	13,8	3	Bladder
		K / F	184	1,9	6,6	2,8	13	
C68	Inne i nieokreśl. narządy moczowe	M	1	0,0	0,0	0,0	54	Other & unspecified urinary organs
		K / F	1	0,0	0,0	0,0	57	
C69	Oko	M	38	0,4	1,5	1,1	31	Eye
		K / F	50	0,5	1,8	1,1	26	
C70	Opony	M	11	0,1	0,4	0,2	45	Meninges
		K / F	7	0,1	0,3	0,1	51	
C71	Mózg	M	173	1,8	6,8	5,1	12	Brain
		K / F	161	1,6	5,8	3,7	14	
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe, inne części central. systemu nerwowego	M	4	0,0	0,2	0,1	51	Spinal cord, cranial nerves & other parts of central nervous system
		K / F	1	0,0	0,0	0,0	57	
C73	Tarczycza	M	81	0,8	3,2	2,3	20	Thyroid gland
		K / F	380	3,9	13,6	10,2	7	
C74	Nadnercze	M	9	0,1	0,4	0,5	47	Adrenal gland
		K / F	14	0,1	0,5	0,5	44	
C75	Inne gruczoły wydzielania wew. i struktur pokrewnych	M	2	0,0	0,1	0,1	53	Other endocrine glands & related structures
		K / F	2	0,0	0,1	0,0	56	
C76	Inne i nieokreśl. umiejscowienie	M	10	0,1	0,4	0,3	46	Other and ill-defined sites
		K / F	11	0,1	0,4	0,2	47	
C77	Wtórne i nieokreśl. n.z. węzłów chłonnych	M	13	0,1	0,5	0,3	43	Secondary & unspecified malignant neoplasm of lymph nodes
		K / F	5	0,1	0,2	0,1	53	
C78	Wtórne n.z. układu oddechowego i trawiennego	M	14	0,1	0,5	0,3	42	Secondary malignant neoplasms of respiratory & digestive systems
		K / F	21	0,2	0,8	0,4	37	
C79	Wtórny n.z. innych umiejscowień	M	24	0,2	0,9	0,5	36	Secondary malignant neoplasm of other specified sites
		K / F	10	0,1	0,4	0,1	48	
C80	Nowotwór złośliwy bez określ. umiejsc.	M	47	0,5	1,8	1,1	27	Malignant neoplasm without specification of site
		K / F	74	0,8	2,7	1,1	22	
C81	Choroba Hodgkina	M	51	0,5	2,0	1,8	24	Hodgkin's disease
		K / F	44	0,4	1,6	1,5	29	
C82	Chłoniak nieziarniczy grudkowy	M	26	0,3	1,0	0,7	34	Non-Hodgkin's lymphoma, follicular of lymph nodes
		K / F	46	0,5	1,7	1,0	28	
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	M	100	1,0	3,9	2,7	18	Non-Hodgkin's lymphoma, follicular, diffuse
		K / F	97	1,0	3,5	1,7	17	
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	M	17	0,2	0,7	0,4	40	Non-Hodgkin's lymphoma, T-cell lymphoma
		K / F	14	0,1	0,5	0,3	44	
C85	Inne i nieokreśl. chłoniaki nieziam.	M	61	0,6	2,4	1,5	23	Non-Hodgkin's lymphoma of other & unspecified types
		K / F	44	0,4	1,6	0,8	29	
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	M	3	0,0	0,1	0,1	52	Immunoproliferative neoplasms
		K / F	1	0,0	0,0	0,0	57	
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	M	85	0,9	3,3	1,9	19	Multiple myeloma & plasma cell neoplasms
		K / F	91	0,9	3,3	1,4	18	
C91	Białaczka limfatyczna	M	110	1,1	4,3	3,6	16	Lymphoid leukaemia
		K / F	106	1,1	3,8	3,7	16	
C92	Białaczka szpikowa	M	64	0,7	2,5	1,9	22	Myleoid leukaemia
		K / F	51	0,5	1,8	1,1	25	
C93	Białaczka monocytowa	M	1	0,0	0,0	0,0	54	Monocytic leukaemia
		K / F	3	0,0	0,1	0,0	55	
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	M	3	0,0	0,1	0,1	52	Other specified leukaemia
		K / F	1	0,0	0,0	0,0	57	
C95	Białaczki z komórek nieokreśl. rodzaju	M	4	0,0	0,2	0,1	51	Leukaemia of unspecified cell type
		K / F	3	0,0	0,1	0,0	55	
C96	Inny i nieokreśl. n.z. tkanki limfat., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	M	10	0,1	0,4	0,2	46	Other & unspec. neo. of lymphatic & haematopoietic tissue
		K / F	19	0,2	0,7	0,5	39	

Tabela 2 cd.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU I PŁCI
NEW CANCER CASES BY SITE AND SEX
WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

M.KL.CH. X ICD-10	UMIEJSCOWIENIE SITE	PŁEĆ SEX	LICZBY NUMBER	%	WSP. ZACHOROWALNOŚCI INCIDENCE RATES		NR KOLEJNY	SITE
					SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.	SEQUENCE	
					NA 100 000 / PER 100 000		NUMBER	
C97	N. zł. niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	M K / F	0 0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	55 58	Multiple primary neoplasms
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	M K / F	0 0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	55 58	Cancer in situ of oral cavity, esophagus, stomach
D01	Rak in situ innych i nieokreśl. części narządów trawiennych	M K / F	1 1	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	54 57	Cancer in situ of other sites in digestive organs
D02	Rak in situ ucha środk. i układu oddech.	M K / F	0 3	0,0 0,0	0,0 0,1	0,0 0,1	55 55	Cancer in situ of middle ear, respiratory system
D03	Czerniak in situ	M K / F	15 32	0,2 0,3	0,6 1,1	0,4 0,8	41 31	Melanoma in situ
D04	Rak in situ skóry	M K / F	8 21	0,1 0,2	0,3 0,8	0,2 0,3	48 37	Cancer in situ of skin
D05	Rak in situ piersi	M K / F	0 111	0,0 1,1	0,0 4,0	0,0 2,5	55 15	Cancer in situ of breast
D06	Rak in situ szyjki macicy	K / F	89	0,9	3,2	2,6	19	Cancer in situ of cervix uteri
D07	Rak in situ innych i nieokreśl. narządów płciowych	M K / F	1 13	0,0 0,1	0,0 0,5	0,0 0,3	54 45	Cancer in situ of other & unspec. genital organs
D09	Rak in situ innych i nieokreśl. umiejscowień	M K / F	79 25	0,8 0,3	3,1 0,9	1,7 0,5	21 34	Cancer in situ of other & unspec. sites

Tabela 3

ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG PŁCI
NEW CANCER CASES BY LOADING SITES AND SEX
WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

L.P.	M.KL.CH.-X ICD-10	UMIEJSCOWIENIE	LICZBY NUMBER	%	SITE
MĘŻCZYŹNI - MALES					
1	C61	Gruzoł krokowy	2001	20,7	Prostate gland
2	C33-34	Płuco	1760	18,2	Bronchus & lung
3	C67	Pęcherz moczowy	641	6,6	Bladder
4	C18	Okrężnica	607	6,3	Colon
5	C19-21	Odbytnica, odbył	546	5,6	Rectum & anus
6	C44	Skóra	509	5,3	Skin
7	C16	Żołądek	389	4,0	Stomach
8	C64-66, 68	Nerka	390	4,0	Kidney
9	C32	Krtani	372	3,8	Larynx
10	C43	Czerniak skóry	251	2,6	Melanoma of skin
11	C25	Trzustka	221	2,3	Pancreas
12	C82-85, 96	Chłoniaki nieziarnicze	214	2,2	Non-Hodgkin's lymphomas
13	C71	Mózg	173	1,8	Brain
14	C62	Jądro	141	1,5	Testis
15	C15	Przełyk	127	1,3	Esophagus
16	C91	Białaczka limfatyczna	110	1,1	Lymphoid leukaemia
17	C22	Wątroba	107	1,1	Liver
18	C88, 90	Szpiczak mnogi	88	0,9	Multiple myeloma
19	C23-24	Pęcherzyk żółciowy	82	0,8	Gallbladder
20	C73	Tarczyca	81	0,8	Thyroid
21	D09	Pęcherz moczowy in situ	79	0,8	Bladder in situ
22	C92	Białaczka szpikowa	64	0,7	Myeloid leukaemia
23	C01-02	Język	63	0,7	Linguae
24	C47, 49	Tkanka łączna i tk. miękkie	55	0,6	Connective, soft tissue
25	C81	Choroba Hodgkina	51	0,5	Hodgkin's disease
KOBIECY - FEMALES					
1	C50	Pierś	2297	23,3	Breast
2	C33-34	Płuco	1016	10,3	Bronchus & lung
3	C54	Trzon macicy	840	8,5	Corpus uteri
4	C44	Skóra	614	6,2	Skin
5	C18	Okrężnica	541	5,5	Colon
6	C56	Jajnik	389	3,9	Ovary
7	C73	Tarczyca	380	3,9	Thyroid
8	C19-21	Odbytnica, odbył	378	3,8	Rectum, anus
9	C53	Szyjka macicy	350	3,6	Cervix uteri
10	C43	Czerniak skóry	281	2,9	Melanoma of skin
11	C64-66, 68	Nerka	241	2,4	Kidney
12	C16	Żołądek	234	2,4	Stomach
13	C25	Trzustka	221	2,2	Pancreas
14	C82-85, 96	Chłoniaki nieziarnicze	220	2,2	Non-Hodgkin's lymphomas
15	C67	Pęcherz moczowy	184	1,9	Bladder
16	C71	Mózg	161	1,6	Brain
17	C23-24	Pęcherzyk żółciowy	122	1,2	Gallbladder
18	D05	Rak in situ piersi	111	1,1	Cancer in situ of breast
19	C91	Białaczka limfatyczna	106	1,1	Lymphoid leukaemia
20	C88, 90	Szpiczak mnogi	92	0,9	Multiple myeloma
21	D06	Rak in situ szyjki macicy	89	0,9	Cancer in situ of cervix uteri
22	C51	Srom	72	0,7	Vulva
23	C22	Wątroba	59	0,6	Liver
24	C47, 49	Tkanki miękkie, tk. łączna	57	0,6	Soft & connective tissue
25	C92	Białaczka szpikowa	51	0,5	Myeloid leukaemia

Tabela 4

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU
 NEW CANCER CASES BY SITE AND AGE GROUPS
 MĘŻCZYŻNI - MALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

M.KL.CH-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85- +
C00-D09	9670	28	16	13	26	47	62	100	131	163	253	450	994	1715	1896	1269	1181	830	496
C00	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	7	6	5	7	6	5
C01	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	7	2	3	1	0	0
C02	43	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	10	14	5	3	1	1	0
C03	11	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5	2	0	0	0	0
C04	34	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	7	9	6	4	3	1	1	0
C05	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0
C06	20	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	1	4	3	2	3	0	1
C07	14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	4	0	2	2	1	0	1
C08	5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
C09	50	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	10	9	10	8	3	2	4	0
C10	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	6	12	2	0	1	1
C11	21	0	0	0	1	0	1	1	2	3	0	4	1	4	2	0	0	1	1
C12	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	5	3	0	0	1
C13	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	5	2	1	1	2	0
C14	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1	0	1	0	0
C15	127	0	0	0	0	0	2	0	0	5	6	7	24	22	23	13	11	7	7
C16	389	0	0	0	0	1	2	1	7	12	13	21	35	64	65	45	56	48	19
C17	17	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	3	2	0	2	2	2
C18	607	0	0	0	0	0	0	1	6	6	16	18	63	95	103	82	93	77	47
C19	137	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	13	34	29	18	18	14	5
C20	397	0	0	0	0	0	1	3	3	7	13	22	46	70	68	61	42	34	27
C21	12	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	5	1	2	0	0	1
C22	107	2	0	0	0	0	1	0	0	2	6	4	16	20	25	6	9	7	9
C23	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	4	3	8	6	1
C24	48	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	9	3	12	4	5	7	2
C25	221	0	0	0	0	0	0	2	0	4	9	7	28	41	45	27	26	16	16
C26	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1
C30	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1
C31	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	1	2	1	0
C32	272	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	17	49	72	60	24	20	9	8
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	1760	0	0	0	0	0	1	3	5	8	31	95	208	374	401	239	187	141	67
C37	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	0	1	0
C38	10	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	2	1	0	1	1	0
C39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C40	9	0	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0
C41	9	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1
C43	251	0	0	0	2	3	3	6	5	18	11	13	32	34	34	20	30	26	14
C44	509	0	0	0	0	0	1	3	7	7	17	14	32	66	78	59	84	79	62
C45	19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	5	6	1	1	0	0
C46	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C47	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
C48	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	0	0
C49	50	0	1	0	0	2	1	3	7	2	1	3	7	3	7	6	4	2	1
C50	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	4	3	0	0	0

Tabela 4 cd.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU

NEW CANCER CASES BY SITE AND AGE GROUPS

MĘŻCZYŻNI - MALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

M.KL.CH.-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85- +
C60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	7	8	9	4	2	4
C61	2001	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	43	155	370	491	385	310	162	71
C62	141	0	0	0	8	17	23	31	25	14	8	3	4	3	1	1	0	1	2
C63	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	358	3	2	0	0	0	0	2	7	9	25	38	38	68	65	43	31	20	7
C65	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	4	2	5	5	1	0
C66	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	1	0
C67	641	0	0	0	0	0	1	3	1	2	7	20	47	96	138	87	98	85	56
C68	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C69	38	2	0	0	1	0	0	1	1	1	2	2	1	4	6	8	4	3	2
C70	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	0	1	2	0
C71	173	5	5	0	2	3	4	10	12	10	7	14	10	34	29	7	13	3	5
C72	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
C73	81	0	0	0	1	3	4	2	9	12	3	8	7	10	9	8	0	3	2
C74	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
C75	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C76	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	3	1	1	0
C77	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	2	1	0	2	0
C78	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	0	1	2	2	1
C79	24	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	5	5	2	3	2	2
C80	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	7	5	6	5	5	4
C81	51	0	0	2	4	5	6	8	8	5	2	0	1	6	3	0	0	0	1
C82	26	0	0	0	0	0	0	2	3	1	4	0	2	2	6	1	3	1	1
C83	100	0	1	4	2	1	0	5	1	5	5	6	7	15	13	9	13	8	5
C84	17	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0	2	0	0	1	5	1	3
C85	61	0	0	1	0	0	2	0	1	2	2	7	6	8	9	7	8	5	3
C88	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
C90	85	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	10	16	16	5	20	7	2
C91	110	8	5	3	2	1	3	2	1	4	4	1	10	17	25	7	8	6	3
C92	64	0	1	1	2	4	2	3	2	1	2	4	8	7	9	8	6	1	3
C93	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C94	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0
C95	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0
C96	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	1	1	1	2
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	15	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	0	3	0	2	2	0	2
D04	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	1	0	2
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
D09	79	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	10	13	9	10	12	7	10

Tabela 5

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU

NEW CANCER CASES BY SITE AND AGE GROUPS

KOBIECY - FEMALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODSHIP - 2015

M.KL.CH.-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85- +
C00-D09	9851	30	22	6	13	35	96	214	331	360	438	660	1169	1553	1517	1014	1022	760	611
C00	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	5	1
C01	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	4	5	1	0	1	0
C02	26	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	4	9	4	1	1	2	2
C03	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	3	0	1
C04	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	5	6	0	0	1	0
C05	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0
C06	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	2	0
C07	22	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	0	4	3	4	1	1	2
C08	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
C09	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	6	4	2	1	1	0
C10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	1	0	0
C11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	3	0	0	0	0
C12	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
C13	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	0	0	0	0	0
C14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C15	36	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	9	6	7	3	1	3
C16	234	0	0	0	0	1	1	4	6	12	4	13	20	26	27	27	32	30	31
C17	20	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	4	6	3	1	1	0
C18	541	0	0	0	0	0	2	3	7	10	16	31	50	75	72	59	78	81	57
C19	80	0	0	1	0	0	0	0	3	1	2	2	5	16	14	9	12	10	5
C20	271	0	0	0	0	0	0	2	2	2	7	17	22	36	39	36	43	37	28
C21	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	5	5	1	4	3	1
C22	59	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	11	12	6	5	4	10
C23	75	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	18	21	6	8	6	7
C24	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	8	5	3	8	6	6
C25	221	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	10	16	28	31	42	37	26	21
C26	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
C30	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	1	1	1	0
C31	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	1	3	0	1	1	0
C32	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	9	13	9	2	1	1
C33	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0
C34	1012	0	0	0	0	1	1	3	6	10	22	34	137	222	239	126	89	78	44
C37	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	0	1	1	0
C38	14	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2	2	0	1	3	1	1	1
C39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C40	6	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1
C41	12	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	0	1	0	1	1	2	1	0
C43	281	1	0	1	0	2	11	17	12	23	18	21	16	44	33	20	32	16	14
C44	614	0	0	0	0	0	2	2	10	9	12	21	51	60	74	61	119	87	106
C45	19	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	4	2	5	1	1
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	6	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C48	15	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	2	0	3	1	1
C49	51	1	0	1	0	1	5	5	1	3	4	5	0	5	8	3	2	4	3
C50	2297	0	0	0	0	0	10	48	110	131	165	235	313	378	334	188	180	120	85

Tabela 5 cd.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU

NEW CANCER CASES BY SITE AND AGE GROUPS

KOBIECY - FEMALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODSHIP - 2015

M.KL.CH.-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85- +
C51	72	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6	13	11	12	12	8	8
C52	10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	1
C53	350	0	0	0	0	0	0	2	13	19	22	31	35	60	57	44	24	20	12
C54	840	0	0	0	0	0	0	2	2	11	13	26	64	139	152	143	113	91	53
C55	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C56	389	0	0	0	1	3	4	7	12	19	25	27	61	79	52	38	31	18	12
C57	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	8	3	1	2	0
C58	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	221	3	2	0	0	0	0	3	4	6	6	5	24	25	47	27	37	18	14
C65	16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	2	1	2	2	5
C66	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
C67	184	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	15	27	41	20	22	26	23
C68	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C69	50	3	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	7	11	6	4	6	5	3
C70	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
C71	161	2	1	1	1	2	5	4	10	9	5	13	15	18	25	20	13	8	9
C72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C73	380	0	0	0	3	12	21	47	57	37	28	35	32	32	34	23	12	3	4
C74	14	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	2	1	2	1	0	0
C75	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C76	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	4	1
C77	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	1
C78	21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	4	2	2	2	3	3
C79	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	2	2	1
C80	74	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	8	12	10	9	5	12	15
C81	44	0	0	0	5	7	5	9	6	1	1	1	1	1	2	2	1	0	2
C82	46	0	0	0	0	0	1	1	6	4	3	3	4	6	4	5	2	6	1
C83	97	0	0	0	0	0	2	3	1	3	2	4	13	12	13	8	19	12	5
C84	14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	5	2	1	0	2	0
C85	44	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	5	4	9	3	4	5	5	2
C88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C90	91	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	10	14	12	15	16	10	10
C91	106	10	17	1	0	2	1	1	3	1	2	7	11	7	11	16	9	4	3
C92	51	2	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	9	8	7	7	6	1	4
C93	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
C94	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C95	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
C96	19	1	0	0	1	0	0	2	1	0	3	2	2	1	2	0	3	1	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
D02	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
D03	32	0	0	0	0	0	0	3	2	2	5	3	3	4	6	3	1	0	0
D04	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	3	3	4	5
D05	111	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	15	20	23	26	6	4	1	1
D06	89	0	0	0	0	3	12	23	18	9	7	2	5	7	2	0	1	0	0
D07	13	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	2	2	3	0	1	0	0
D09	25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	4	7	4	0	3

Tabela 6

WSPÓŁCZYNNIKI ZACHOROWALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU (NA 100.000)

CANCER INCIDENCE RATES BY SITE AND AGE GROUPS (PER 100 000)

MĘŻCZYŹNI - MALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

M.KL.CH.-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85- +
C00-D09	378,4	18,9	10,5	10,1	19,3	29,1	32,0	43,7	58,2	85,1	162,5	291,2	546,9	####	1551,3	1840,6	1963,1	1867,2	1546,2
C00	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,6	4,1	4,9	7,3	11,6	13,5	15,6
C01	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	3,3	4,1	1,6	4,4	1,7	0,0	0,0
C02	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,3	3,2	5,5	8,2	4,1	4,4	1,7	2,3	0,0
C03	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,7	0,6	2,9	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
C04	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,3	4,5	5,0	3,5	3,3	4,4	1,7	2,3	0,0
C05	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,6	0,6	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
C06	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	1,3	1,9	0,6	2,4	2,5	2,9	5,0	0,0	3,1
C07	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,0	1,3	2,2	0,0	1,6	2,9	1,7	0,0	3,1
C08	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,8	0,0	0,0	2,3	0,0
C09	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	1,3	6,5	5,0	5,9	6,6	4,4	3,3	9,0	0,0
C10	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3	5,5	3,5	9,8	2,9	0,0	2,3	3,1
C11	0,8	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,5	0,4	0,9	1,6	0,0	2,6	0,6	2,4	1,6	0,0	0,0	2,3	3,1
C12	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	2,8	2,9	4,1	4,4	0,0	0,0	3,1
C13	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,2	4,4	2,9	1,6	1,5	1,7	4,5	0,0
C14	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	2,4	0,8	0,0	1,7	0,0	0,0
C15	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,6	3,9	4,5	13,2	12,9	18,8	18,9	18,3	15,8	21,8
C16	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	0,4	3,1	6,3	8,4	13,6	19,3	37,6	53,2	65,3	93,1	108,0	59,2
C17	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	1,3	1,1	1,8	1,6	0,0	3,3	4,5	6,2
C18	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,7	3,1	10,3	11,7	34,7	55,8	84,3	118,9	154,6	173,2	146,5
C19	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,0	0,6	1,3	7,2	20,0	23,7	26,1	29,9	31,5	15,6
C20	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	1,3	3,7	8,4	14,2	25,3	41,1	55,6	88,5	69,8	76,5	84,2
C21	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	2,9	0,8	2,9	0,0	0,0	3,1
C22	4,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,0	3,9	2,6	8,8	11,8	20,5	8,7	15,0	15,8	28,1
C23	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	2,8	2,9	3,3	4,4	13,3	13,5	3,1
C24	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	2,6	5,0	1,8	9,8	5,8	8,3	15,8	6,2
C25	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	2,1	5,8	4,5	15,4	24,1	36,8	39,2	43,2	36,0	49,9
C26	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
C30	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,6	0,0	0,0	0,0	3,1
C31	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,5	3,3	2,3	0,0
C32	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	5,8	11,0	27,0	42,3	49,1	34,8	33,2	20,3	24,9
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	2,2	4,2	19,9	61,5	114,4	219,7	328,1	346,7	310,8	317,2	208,9
C37	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,7	1,1	0,6	0,8	1,5	0,0	2,3	0,0
C38	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,0	1,3	0,6	1,2	0,8	0,0	1,7	2,3	0,0
C39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	0,4	0,0	0,0	0,8	0,0	1,2	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,3	0,0
C41	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8	1,5	1,7	0,0	3,1
C43	9,8	0,0	0,0	0,0	1,5	1,9	1,6	2,6	2,2	9,4	7,1	8,4	17,6	20,0	27,8	29,0	49,9	58,5	43,6
C44	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	3,1	3,7	10,9	9,1	17,6	38,8	63,8	85,6	139,6	177,7	193,3
C45	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	1,3	0,7	1,1	2,9	4,9	1,5	1,7	0,0	0,0
C46	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,3	0,0
C48	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	0,6	0,0	2,9	1,7	0,0	0,0
C49	2,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,2	0,5	1,3	3,1	1,0	0,6	1,9	3,9	1,8	5,7	8,7	6,7	4,5	3,1
C50	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	1,1	1,8	3,3	4,4	0,0	0,0	0,0

Tabela 6 cd.

WSPÓŁCZYNNIKI ZACHOROWALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU (NA 100.000)

CANCER INCIDENCE RATES BY SITE AND AGE GROUPS (PER 100 000)

MĘŻCZYŹNI - MALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

M.KL.CH.-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85- +
C60	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,9	0,7	0,0	4,1	6,6	13,1	6,7	4,5	12,5
C61	78,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	7,7	27,8	85,3	217,4	401,7	558,4	515,3	364,5	221,3
C62	5,5	0,0	0,0	0,0	5,9	10,5	11,9	13,5	11,1	7,3	5,1	1,9	2,2	1,8	0,8	1,5	0,0	2,3	6,2
C63	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	14,0	2,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,1	4,7	16,1	24,6	20,9	40,0	53,2	62,4	51,5	45,0	21,8
C65	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,7	2,2	2,4	1,6	7,3	8,3	2,3	0,0
C66	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,6	0,0	5,8	0,0	2,3	0,0
C67	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	0,4	1,0	4,5	12,9	25,9	56,4	112,9	126,2	162,9	191,2	174,6
C68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
C69	1,5	1,4	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,4	0,4	0,5	1,3	1,3	0,6	2,4	4,9	11,6	6,7	6,8	6,2
C70	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,2	4,1	0,0	1,7	4,5	0,0
C71	6,8	3,4	3,3	0,0	1,5	1,9	2,1	4,4	5,3	5,2	4,5	9,1	5,5	20,0	23,7	10,2	21,6	6,8	15,6
C72	0,2	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,5	1,7	0,0	0,0
C73	3,2	0,0	0,0	0,0	0,7	1,9	2,1	0,9	4,0	6,3	1,9	5,2	3,9	5,9	7,4	11,6	0,0	6,8	6,2
C74	0,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,8	1,5	0,0	0,0	3,1
C75	0,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	1,2	0,0	4,4	1,7	2,3	0,0
C77	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,7	2,4	1,6	1,5	0,0	4,5	0,0
C78	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	2,9	0,0	1,5	3,3	4,5	3,1
C79	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	0,0	1,7	2,9	4,1	2,9	5,0	4,5	6,2
C80	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,6	5,5	4,1	4,1	8,7	8,3	11,3	12,5
C81	2,0	0,0	0,0	1,6	3,0	3,1	3,1	3,5	3,6	2,6	1,3	0,0	0,6	3,5	2,5	0,0	0,0	0,0	3,1
C82	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,3	0,5	2,6	0,0	1,1	1,2	4,9	1,5	5,0	2,3	3,1
C83	3,9	0,0	0,7	3,1	1,5	0,6	0,0	2,2	0,4	2,6	3,2	3,9	3,9	8,8	10,6	13,1	21,6	18,0	15,6
C84	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	1,3	0,0	1,1	0,0	0,0	1,5	8,3	2,3	9,4
C85	2,4	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	1,0	0,0	0,4	1,0	1,3	4,5	3,3	4,7	7,4	10,2	13,3	11,3	9,4
C88	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,3	2,6	5,5	9,4	13,1	7,3	33,2	15,8	6,2
C91	4,3	5,4	3,3	2,3	1,5	0,6	1,6	0,9	0,4	2,1	2,6	0,7	5,5	10,0	20,5	10,2	13,3	13,5	9,4
C92	2,5	0,0	0,7	0,8	1,5	2,5	1,0	1,3	0,9	0,5	1,3	2,6	4,4	4,1	7,4	11,6	10,0	2,3	9,4
C93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
C94	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0
C95	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,8	1,5	0,0	2,3	0,0
C96	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,0	1,2	0,0	1,5	1,7	2,3	6,2
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,5	0,6	0,7	0,0	1,8	0,0	2,9	3,3	0,0	6,2
D04	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	1,7	0,0	6,2
D05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	4,5	5,5	7,6	7,4	14,5	20,0	15,8	31,2

Tabela 7

WSPÓŁCZYNNIKI ZACHOROWALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU (NA 100.000)

CANCER INCIDENCE RATES BY SITE AND AGE GROUPS (PER 100 000)

KOBIECY - FEMALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

M.KL.CH.-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85- +
C00-D09	353,6	21,5	15,1	4,9	10,1	22,5	49,6	91,8	144,7	187,2	280,0	410,1	581,0	771,6	957,5	991,9	996,1	886,2	784,1
C00	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,9	2,0	5,8	1,3
C01	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,6	0,5	2,0	3,2	1,0	0,0	1,2	0,0
C02	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,6	0,0	2,0	4,5	2,5	1,0	1,0	2,3	2,6
C03	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,0	0,5	0,6	1,0	2,9	0,0	1,3
C04	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,9	0,5	2,5	3,8	0,0	0,0	1,2	0,0
C05	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
C06	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,6	2,9	1,0	2,3	0,0
C07	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	1,3	0,6	0,0	2,0	1,9	3,9	1,0	1,2	2,6
C08	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
C09	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,2	3,0	3,0	2,5	2,0	1,0	1,2	0,0
C10	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,0	1,9	1,0	1,0	0,0	0,0
C11	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,0	1,5	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
C12	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,2	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
C15	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,6	2,5	4,5	3,8	6,9	2,9	1,2	3,9
C16	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	1,7	2,6	6,2	2,6	8,1	9,9	12,9	17,0	26,4	31,2	35,0	39,8
C17	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	1,3	0,0	1,0	2,0	3,8	2,9	1,0	1,2	0,0
C18	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,3	3,1	5,2	10,2	19,3	24,9	37,3	45,4	57,7	76,0	94,5	73,2
C19	2,9	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,5	1,3	1,2	2,5	8,0	8,8	8,8	11,7	11,7	6,4
C20	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	1,0	4,5	10,6	10,9	17,9	24,6	35,2	41,9	43,1	35,9
C21	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	2,0	2,5	3,2	1,0	3,9	3,5	1,3
C22	2,1	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,6	1,9	1,5	5,5	7,6	5,9	4,9	4,7	12,8
C23	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	1,2	2,5	8,9	13,3	5,9	7,8	7,0	9,0
C24	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,2	4,0	4,0	3,2	2,9	7,8	7,0	7,7
C25	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	3,8	6,2	8,0	13,9	19,6	41,1	36,1	30,3	27,0
C26	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,0	0,0	0,0
C30	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,6	1,0	0,5	0,6	1,0	1,0	1,2	0,0
C31	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1,0	0,5	1,9	0,0	1,0	1,2	0,0
C32	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	3,0	4,5	8,2	8,8	2,0	1,2	1,3
C33	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
C34	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	1,3	2,6	5,2	14,1	21,1	68,1	110,3	150,8	123,3	86,7	91,0	56,5
C37	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	3,2	0,0	1,0	1,2	0,0
C38	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,9	0,0	0,0	1,2	1,0	0,0	0,6	2,9	1,0	1,2	1,3
C39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
C40	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
C41	0,4	0,0	0,0	0,8	1,6	0,0	0,0	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,6	1,0	2,0	1,2	0,0
C43	10,1	0,7	0,0	0,8	0,0	1,3	5,7	7,3	5,3	12,0	11,5	13,1	8,0	21,9	20,8	19,6	31,2	18,7	18,0
C44	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,9	4,4	4,7	7,7	13,1	25,4	29,8	46,7	59,7	116,0	101,5	136,0
C45	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,6	1,0	1,0	2,5	2,0	4,9	1,2	1,3
C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,2	1,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,2	1,0	1,0	1,3	0,0	2,9	1,2	1,3
C49	1,8	0,7	0,0	0,8	0,0	0,6	2,6	2,1	0,4	1,6	2,6	3,1	0,0	2,5	5,1	2,9	2,0	4,7	3,9
C50	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	20,6	48,1	68,1	105,5	146,0	155,6	187,8	210,8	183,9	175,4	139,9	109,1

Tabela 7 cd.

WSPÓŁCZYNNIKI ZACHOROWALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU (NA 100.000)

CANCER INCIDENCE RATES BY SITE AND AGE GROUPS (PER 100 000)

KOBIECY - FEMALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

M.KL.CH.-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85- +
C51	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	3,0	6,5	6,9	11,7	11,7	9,3	10,3
C52	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,9	2,0	2,3	1,3
C53	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,6	8,3	11,4	19,8	21,8	29,8	28,3	27,8	23,5	19,5	14,0	14,1
C54	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,9	4,8	6,8	16,6	39,8	69,1	75,5	90,3	110,5	88,7	61,8	39,8
C55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	14,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,9	2,1	3,0	5,3	9,9	16,0	16,8	30,3	39,3	32,8	37,2	30,2	21,0	15,4
C57	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	1,0	5,1	2,9	1,0	2,3	0,0
C58	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	7,9	2,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,8	3,1	3,8	3,1	11,9	12,4	29,7	26,4	36,1	21,0	18,0
C65	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,3	1,0	2,0	2,3	6,4
C66	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
C67	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	1,3	2,5	7,5	13,4	25,9	19,6	21,4	30,3	29,5
C68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
C69	1,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9	0,0	0,5	0,6	0,0	3,5	5,5	3,8	3,9	5,9	5,8	3,9
C70	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,6	1,0	1,0	0,0	0,0
C71	5,8	1,4	0,7	0,8	0,8	1,3	2,6	1,7	4,4	4,7	3,2	8,1	7,5	8,9	15,8	19,6	12,7	9,3	11,6
C72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
C73	13,6	0,0	0,0	0,0	2,3	7,7	10,9	20,2	24,9	19,2	17,9	21,8	15,9	15,9	21,5	22,5	11,7	3,5	5,1
C74	0,5	1,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,6	0,0	1,0	1,0	0,6	2,0	1,0	0,0	0,0
C75	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
C76	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,6	0,0	1,0	4,7	1,3
C77	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
C78	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	0,0	1,0	2,0	1,3	2,0	2,0	3,5	3,9
C79	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	2,9	2,0	2,3	1,3
C80	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,0	0,6	4,0	6,0	6,3	8,8	4,9	14,0	19,3
C81	1,6	0,0	0,0	0,0	3,9	4,5	2,6	3,9	2,6	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	1,3	2,0	1,0	0,0	2,6
C82	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	2,6	2,1	1,9	1,9	2,0	3,0	2,5	4,9	2,0	7,0	1,3
C83	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,3	0,4	1,6	1,3	2,5	6,5	6,0	8,2	7,8	18,5	14,0	6,4
C84	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,6	0,6	0,5	2,5	1,3	1,0	0,0	2,3	0,0
C85	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	1,3	1,0	0,0	3,1	2,0	4,5	1,9	3,9	4,9	5,8	2,6
C88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
C90	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,9	5,0	7,0	7,6	14,7	15,6	11,7	12,8
C91	3,8	7,2	11,7	0,8	0,0	1,3	0,5	0,4	1,3	0,5	1,3	4,4	5,5	3,5	6,9	15,7	8,8	4,7	3,9
C92	1,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,4	0,5	1,3	0,6	4,5	4,0	4,4	6,9	5,9	1,2	5,1
C93	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,2	0,0
C94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C95	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3
C96	0,7	0,7	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,9	0,4	0,0	1,9	1,2	1,0	0,5	1,3	0,0	2,9	1,2	0,0
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
D02	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,9	1,0	3,2	1,9	1,5	2,0	3,8	2,9	1,0	0,0	0,0
D04	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	1,0	0,6	2,9	2,9	4,7	6,4
D05	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	3,1	5,1	9,3	9,9	11,4	16,4	5,9	3,9	1,2	1,3
D06	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	6,2	9,9	7,9	4,7	4,5	1,2	2,5	3,5	1,3	0,0	1,0	0,0	0,0
D07	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	1,3	0,6	1,0	1,0	1,9	0,0	1,0	0,0	0,0
D09	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,6	0,5	1,5	2,5	6,9	3,9	0,0	3,9

Tabela 8

ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU I PŁCI
DEATHS FROM CANCER BY SITE AND SEX
WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

M.KL.CH. X ICD-10	UMIEJSCOWIENIE SITE	PŁEĆ SEX	LICZBY NUMBER	%	WSP. UMIERALNOŚCI MORTALITY RATE		NR KOLEJNY SEQUENCE NUMBER	SITE
					SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.		
					NA 100 000 / PER 100 000			
C00-D09	Ogółem	M	7593	100,0	297,2	164,5		Total
		K / F	6533	100,0	234,5	99,1		
C00	Warga	M	19	0,3	0,7	0,4	29	Lip
		K / F	5	0,1	0,2	0,0	43	
C01	Nasada języka	M	20	0,3	0,8	0,5	28	Base of tongue
		K / F	6	0,1	0,2	0,1	42	
C02	Inne i nieokreślone części języka	M	37	0,5	1,4	1,0	24	Other & unspecified parts of tongue
		K / F	18	0,3	0,6	0,4	32	
C03	Dziąsło	M	5	0,1	0,2	0,1	41	Gum
		K / F	1	0,0	0,0	0,0	46	
C04	Dno jamy ustnej	M	32	0,4	1,3	0,8	26	Floor of mouth
		K / F	11	0,2	0,4	0,2	37	
C05	Podniebienie	M	8	0,1	0,3	0,2	38	Palate
		K / F	2	0,0	0,1	0,0	45	
C06	Inne i nieokreśl. części jamy ustnej	M	6	0,1	0,2	0,1	40	Other & unspecified parts of mouth
		K / F	10	0,2	0,4	0,1	38	
C07	Ślinianka przyuszna	M	11	0,1	0,4	0,2	35	Parotid gland
		K / F	9	0,1	0,3	0,1	39	
C08	Inne i nieokreśl. duże gruczoły ślinowe	M	2	0,0	0,1	0,1	44	Other & unspecified major salivary glands
		K / F	1	0,0	0,0	0,0	46	
C09	Migdałek	M	36	0,5	1,4	0,9	25	Tonsil
		K / F	13	0,2	0,5	0,2	36	
C10	Część ustna gardła	M	12	0,2	0,5	0,3	34	Oropharynx
		K / F	6	0,1	0,2	0,1	42	
C11	Część nosowa gardła	M	13	0,2	0,5	0,3	33	Nasopharynx
		K / F	6	0,1	0,2	0,1	42	
C12	Zachyłek gruszkowaty	M	11	0,1	0,4	0,3	35	Pyriform sinus
		K / F	0	0,0	0,0	0,0	47	
C13	Część krtaniowa gardła	M	20	0,3	0,8	0,5	28	Hypopharynx
		K / F	4	0,1	0,1	0,1	44	
C14	Inne i nieokreśl. umiejsc. w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	M	22	0,3	0,9	0,5	27	Other & ill-defined sites in lip, oral cavity & pharynx
		K / F	4	0,1	0,1	0,0	44	
C15	Przełyk	M	146	1,9	5,7	3,4	11	Esophagus
		K / F	42	0,6	1,5	0,6	28	
C16	Żołądek	M	417	5,5	16,3	9,1	4	Stomach
		K / F	251	3,8	9,0	3,5	7	
C17	Jelito cienkie	M	15	0,2	0,6	0,3	32	Small intestine
		K / F	15	0,2	0,5	0,2	34	
C18	Okreźnica	M	608	8,0	23,8	12,4	3	Colon
		K / F	497	7,6	17,8	6,4	3	
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	M	69	0,9	2,7	1,4	19	Rectosigmoid junction
		K / F	43	0,7	1,5	0,6	27	
C20	Odbytnica	M	258	3,4	10,1	5,6	7	Rectum
		K / F	169	2,6	6,1	2,2	10	
C21	Odbyt i kanał odbytu	M	15	0,2	0,6	0,3	32	Anus & anal canal
		K / F	25	0,4	0,9	0,4	31	
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	M	145	1,9	5,7	3,3	12	Liver & intrahepatic bile ducts
		K / F	103	1,6	3,7	1,4	19	
C23	Pęcherzyk żółciowy	M	45	0,6	1,8	0,9	22	Gallbladder
		K / F	113	1,7	4,1	1,5	14	
C24	Inne i nieokreśl. części dróg żółciowych	M	79	1,0	3,1	1,7	16	Other & unspecified parts of biliary tract
		K / F	66	1,0	2,4	0,9	22	
C25	Trzustka	M	377	5,0	14,8	8,7	5	Pancreas
		K / F	363	5,6	13,0	5,0	4	
C26	Inne i nieokreśl. narządy trawienne	M	76	1,0	3,0	1,6	18	Other & ill-defined sites within digestive organs
		K / F	128	2,0	4,6	1,5	12	

Tabela 8 cd.

ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU I PŁCI
DEATHS FROM CANCER BY SITE AND SEX
WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

M.KL.CH. X ICD-10	UMIEJSCOWIENIE SITE	PŁEĆ SEX	LICZBY NUMBER	%	WSP. UMIERALNOŚCI MORTALITY RATES		NR KOLEJNY SEQUENCE NUMBER	SITE
					SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.		
					NA 100 000 / PER 100 000			
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	M K / F	4 2	0,1 0,0	0,2 0,1	0,1 0,0	42 45	Nasal cavities and middle ear
C31	Zatoki przynosowe	M K / F	5 7	0,1 0,1	0,2 0,3	0,1 0,1	41 41	Accessory sinuses
C32	Krtani	M K / F	199 26	2,6 0,4	7,8 0,9	4,6 0,4	10 30	Larynx
C33	Tchawica	M K / F	6 0	0,1 0,0	0,2 0,0	0,2 0,0	40 47	Trachea
C34	Oskrzele i płuco	M K / F	2394 1192	31,5 18,2	93,7 42,8	53,0 19,9	1 1	Bronchus & lung
C37	Grasica	M K / F	1 2	0,0 0,0	0,0 0,1	0,0 0,0	45 45	Thymus
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	M K / F	16 11	0,2 0,2	0,6 0,4	0,4 0,2	31 37	Heart, mediastinum & pleura
C39	Inne i nieokreśl. części układu oddech. i narządów klatki piersiowej	M K / F	8 8	0,1 0,1	0,3 0,3	0,2 0,1	38 40	Other & uspec. sites in respiratory system & intrathoracic organs
C40	Kość i chrząstka stawowa kończyn	M K / F	7 8	0,1 0,1	0,3 0,3	0,3 0,1	39 40	Bone & articular cartilage
C41	Kość i chrząstka stawowa o innym i nieokreśl. umiejsc.	M K / F	17 9	0,2 0,1	0,7 0,3	0,4 0,1	30 39	Bones joints & articular cartilage of other & unspecified sites
C43	Czerniak złośliwy skóry	M K / F	109 104	1,4 1,6	4,3 3,7	2,6 1,4	13 18	Melanoma of skin
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	M K / F	63 57	0,8 0,9	2,5 2,0	1,0 0,4	20 24	Skin
C45	Międzybłoniak	M K / F	20 16	0,3 0,2	0,8 0,6	0,4 0,3	28 33	Mesothelioma
C46	Mięsak Kaposi'ego	M K / F	0 1	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	46 46	Kaposi's sarcoma
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy	M K / F	0 1	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	46 46	Peripheral nerves & autonomic nervous system
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	M K / F	9 33	0,1 0,5	0,4 1,2	0,2 0,6	37 29	Retroperitoneum & peritoneum
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	M K / F	45 51	0,6 0,8	1,8 1,8	1,1 0,8	22 25	Connective, subcutaneous & other soft tissues
C50	Pierś	M K / F	6 981	0,1 15,0	0,2 35,2	0,1 15,8	40 2	Breast
C51	Srom	K / F	46	0,7	1,7	0,6	26	Vulva
C52	Pochwa	K / F	8	0,1	0,3	0,1	40	Vagina
C53	Szyjka macicy	K / F	213	3,3	7,6	3,9	9	Cervix uteri
C54	Trzon macicy	K / F	260	4,0	9,3	3,5	6	Corpus uteri
C55	Nieokreślona część macicy	K / F	16	0,2	0,6	0,2	33	Uterus, part unspecified
C56	Jajnik	K / F	360	5,5	12,9	6,2	5	Ovary
C57	Inne i nieokreśl. żeńskie narządy płciowe	K / F	79	1,2	2,8	1,1	20	Other & unspec. female genital organs
C58	Łożysko	K / F	0	0,0	0,0	0,0	46	Placenta
C60	Prącie	M	20	0,3	0,8	0,4	28	Penis
C61	Gruczoł krokowy	M	732	9,6	28,6	13,5	2	Prostate gland
C62	Jądro	M	12	0,2	0,5	0,3	34	Testis
C63	Inne i nieokreśl. męskie narządy płciowe	M	0	0,0	0,0	0,0	46	Other & unsp. male genital organs

Tabela 8 cd.

ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU I PŁCI
DEATHS FROM CANCER BY SITE AND SEX
WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

M.KL.CH. X ICD-10	UMIEJSCOWIENIE SITE	PŁEĆ SEX	LICZBY NUMBER	%	WSP. UMIERALNOŚCI MORTALITY RATES		NR KOLEJNY	SITE
					SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.		
					NA 100 000 / PER 100 000			
C64	Nerka	M	216	2,8	8,5	4,6	9	Kidney
		K / F	134	2,1	4,8	1,9	11	
C65	Miedniczka nerkowa	M	15	0,2	0,6	0,3	32	Renal pelvis
		K / F	11	0,2	0,4	0,2	37	
C66	Moczowód	M	8	0,1	0,3	0,2	38	Ureter
		K / F	4	0,1	0,1	0,1	44	
C67	Pęcherz moczowy	M	355	4,7	13,9	6,9	6	Bladder
		K / F	123	1,9	4,4	1,6	13	
C68	Inne i nieokreśl. narządy moczowe	M	9	0,1	0,4	0,2	37	Other & unspecified urinary organs
		K / F	2	0,0	0,1	0,0	45	
C69	Oko	M	8	0,1	0,3	0,2	38	Eye
		K / F	6	0,1	0,2	0,1	42	
C70	Opony	M	8	0,1	0,3	0,2	38	Meninges
		K / F	8	0,1	0,3	0,1	40	
C71	Mózg	M	219	2,9	8,6	5,6	8	Brain
		K / F	227	3,5	8,1	4,5	8	
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe, inne części central. systemu nerwowego	M	8	0,1	0,3	0,2	38	Spinal cord, cranial nerves & other parts of central nervous system
		K / F	5	0,1	0,2	0,1	43	
C73	Tarczycza	M	10	0,1	0,4	0,2	36	Thyroid gland
		K / F	26	0,4	0,9	0,3	30	
C74	Nadnercze	M	4	0,1	0,2	0,1	42	Adrenal gland
		K / F	6	0,1	0,2	0,2	42	
C75	Inne gruczoły wydzielania wew. i struktur pokrewnych	M	2	0,0	0,1	0,0	44	Other endocrine glands & related structures
		K / F	4	0,1	0,1	0,1	44	
C76	Inne i nieokreśl. umiejscowienie	M	11	0,1	0,4	0,2	35	Other and ill-defined sites
		K / F	8	0,1	0,3	0,1	40	
C77	Wtórne i nieokreśl. n.z. węzłów chłonnych	M	1	0,0	0,0	0,0	45	Secondary & unspecified malignant neoplasm of lymph nodes
		K / F	0	0,0	0,0	0,0	47	
C78	Wtórne n.z. układu oddechowego i trawiennego	M	0	0,0	0,0	0,0	46	Secondary malignant neoplasms of respiratory & digestive systems
		K / F	0	0,0	0,0	0,0	47	
C79	Wtórny n.z. innych umiejscowień	M	0	0,0	0,0	0,0	46	Secondary malignant neoplasm of other specified sites
		K / F	0	0,0	0,0	0,0	47	
C80	Nowotwór złośliwy bez określ. umiejsc.	M	78	1,0	3,1	1,5	17	Malignant neoplasm without specification of site
		K / F	109	1,7	3,9	1,2	15	
C81	Choroba Hodgkina	M	11	0,1	0,4	0,3	35	Hodgkin's disease
		K / F	11	0,2	0,4	0,2	37	
C82	Chłoniak nieziarniczy grudkowy	M	9	0,1	0,4	0,2	37	Non-Hodgkin's lymphoma, follicular of lymph nodes
		K / F	14	0,2	0,5	0,2	35	
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	M	44	0,6	1,7	1,0	23	Non-Hodgkin's lymphoma, follicular, diffuse
		K / F	61	0,9	2,2	0,9	23	
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	M	12	0,2	0,5	0,3	34	Non-Hodgkin's lymphoma, T-cell lymphoma
		K / F	7	0,1	0,3	0,1	41	
C85	Inne i nieokreśl. chłoniaki nieziam.	M	52	0,7	2,0	1,3	21	Non-Hodgkin's lymphoma of other & unspecified types
		K / F	51	0,8	1,8	0,9	25	
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	M	6	0,1	0,2	0,1	40	Immunoproliferative neoplasms
		K / F	4	0,1	0,1	0,0	44	
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	M	99	1,3	3,9	2,0	15	Multiple myeloma & plasma cell neoplasms
		K / F	108	1,7	3,9	1,5	16	
C91	Białaczka limfatyczna	M	108	1,4	4,2	2,5	14	Lymphoid leukaemia
		K / F	72	1,1	2,6	1,2	21	
C92	Białaczka szpikowa	M	99	1,3	3,9	2,2	15	Myleoid leukaemia
		K / F	105	1,6	3,8	1,6	17	
C93	Białaczka monocytowa	M	8	0,1	0,3	0,1	38	Monocytic leukaemia
		K / F	6	0,1	0,2	0,1	42	
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	M	1	0,0	0,0	0,0	45	Other specified leukaemia
		K / F	2	0,0	0,1	0,0	45	
C95	Białaczki z komórek nieokreśl. rodzaju	M	3	0,0	0,1	0,1	43	Leukaemia of unspecified cell type
		K / F	7	0,1	0,3	0,1	41	
C96	Inny i nieokreśl. n.z. tkanki limfat., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	M	12	0,2	0,5	0,3	34	Other & unspec. neo. of lymphatic & haematopoietic tissue
		K / F	9	0,1	0,3	0,1	39	

Tabela 8 cd.

ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU I PŁCI
DEATHS FROM CANCER BY SITE AND SEX
WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

M.KL.CH. X ICD-10	UMIEJSCOWIENIE SITE	PŁEĆ SEX	LICZBY NUMBER	%	WSP. UMIERALNOŚCI MORTALITY RATES		NR	SITE
					SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.	KOLEJNY	
							SEQUENCE	
					NA 100 000 / PER 100 000		NUMBER	
C97	N. zł. niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	M	0	0,0	0,0	0,0	46	Multiple primary neoplasms
		K / F	1	0,0	0,0	0,0	46	
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	M	0	0,0	0,0	0,0	51	Cancer in situ of oral cavity, esophagus, stomach
		K / F	0	0,0	0,0	0,0	46	
D01	Rak in situ innych i nieokreśl. części narządów trawiennych	M	1	0,0	0,0	0,0	51	Cancer in situ of other sites
		K / F	1	0,0	0,0	0,0	46	in digestive organs
D02	Rak in situ ucha środk. i układu oddech.	M	0	0,0	0,0	0,0	51	Cancer in situ of middle ear, respiratory system
		K / F	3	0,0	0,1	0,1	46	
D03	Czerniak in situ	M	15	0,2	0,6	0,4	51	Melanoma in situ
		K / F	32	0,3	1,1	0,8	46	
D04	Rak in situ skóry	M	8	0,1	0,3	0,2	51	Cancer in situ of skin
		K / F	21	0,2	0,8	0,3	46	
D05	Rak in situ piersi	M	0	0,0	0,0	0,0	51	Cancer in situ of breast
		K / F	111	1,1	4,0	2,5	46	
D06	Rak in situ szyjki macicy	K / F	89	0,9	3,2	2,6	46	Cancer in situ of cervix uteri
D07	Rak in situ innych i nieokreśl. narządów płciowych	M	1	0,0	0,0	0,0	51	Cancer in situ of other & unspec. genital organs
		K / F	13	0,1	0,5	0,3	46	
D09	Rak in situ innych i nieokreśl. umiejscowień	M	79	0,8	3,1	1,7	51	Cancer in situ of other & unspec. sites
		K / F	25	0,3	0,9	0,5	46	

Tabela 9

ZGONY Z POWODU NAJCZĘSTSZYCH NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG PŁCI
DEATHS FROM CANCER BY LOADING SITES AND SEX
WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

L.P.	M.KL.CH.-X ICD-10	UMIEJSCOWIENIE	LICZBY NUMBER	%	SITE
MĘŻCZYŹNI - MALES					
1	C33-34	Płuco	2400	30,2	Bronchus & lung
2	C61	Gruzoł krokowy	732	9,2	Prostate gland
3	C18	Określnica	608	7,6	Colon
4	C16	Żołądek	417	5,2	Stomach
5	C25	Trzustka	377	4,7	Pancreas
6	C67	Pęcherz moczowy	355	4,5	Bladder
7	C19-21	Odbytnica, odbył	342	4,3	Rectum & anus
8	C64-66, 68	Nerka	248	3,1	Kidney
9	C71	Mózg	219	2,8	Brain
10	C32	Krtąń	199	2,5	Larynx
11	C82-85, 96	Chłoniaki nieziarnicze	129	1,6	non-Hodgkin's lymphomas
12	C15	Przełyk	146	1,8	Esophagus
13	C22	Wątroba	145	1,8	Liver
14	C43	Czerniak skóry	109	1,4	Melanoma of skin
15	C91	Białaczka limfatyczna	108	1,4	Lymphoid leukaemia
16	C88, 90	Szpiczak mnogi	105	1,3	Multiple myeloma
17	C92	Białaczka szpikowa	99	1,2	Myeloid leukaemia
18	C23-24	Pęcherzyk żółciowy	124	1,6	Gallbladder
19	C44	Skóra	63	0,8	Skin
20	C01-02	Język	57	0,7	Linguae
21	C47, 49	Tkanki miękkie, tk. łączna	45	0,6	Soft & connective tissue
22	C09	Migdałek	36	0,5	Tonsil
23	C04	Dno jamy ustnej	32	0,5	Floor of mouth
24	C13	Część krtaniowa gardła	20	0,3	Hypopharynx
25	C45	Międzybłoniak	20	0,3	Mesothelioma
KOBIECY - FEMALES					
1	C33-34	Płuco	1192	18,2	Bronchus & lung
2	C50	Pierś	981	15,0	Breast
3	C18	Określnica	497	7,6	Colon
4	C25	Trzustka	363	5,6	Pancreas
5	C56	Jajnik	360	5,5	Ovary
6	C54	Trzon macicy	260	4,0	Corpus uteri
7	C16	Żołądek	251	3,8	Stomach
8	C19-21	Odbytnica, odbył	237	3,6	Rectum & anus
9	C71	Mózg	227	3,5	Brain
10	C53	Szyjka macicy	213	3,3	Cervix uteri
11	C23-24	Pęcherzyk żółciowy	179	2,7	Gallbladder
12	C64-66, 68	Nerka	151	2,3	Kidney
13	C82-85, 96	Chłoniaki nieziarnicze	142	2,2	non-Hodgkin's lymphomas
14	C67	Pęcherz moczowy	123	1,9	Bladder
15	C88, 90	Szpiczak mnogi	112	1,7	Multiple myeloma
16	C92	Białaczka szpikowa	105	1,6	Myeloid leukaemia
17	C43	Czerniak skóry	104	1,6	Melanoma of skin
18	C22	Wątroba	103	1,6	Liver
19	C57	Inne żeńskie narz. płciowe	79	1,2	Other female genital organs
20	C91	Białaczka limfatyczna	72	1,1	Lymphoid leukaemia
21	C44	Skóra	57	0,9	Skin
22	C47, 49	Tkanki miękkie, tk. łączna	52	0,8	Soft & connective tissue
23	C51	Srom	46	0,7	Vulva
24	C15	Przełyk	42	0,6	Esophagus
25	C48	Przestrzeń zaotrzew., otrzewna	33	0,5	Retroperitoneum, peritoneum

Tabela 10

ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU

DEATHS FROM CANCER BY SITE AND AGE GROUPS

MĘŻCZYŹNI - MALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

M.KL.CH.-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85- +
C00-D09	7593	5	1	6	3	11	13	34	51	65	146	289	678	1197	1226	955	1040	982	891
C00	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	3	5	3
C01	20	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	2	4	5	1	1	0
C02	37	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	9	8	6	1	0	1
C03	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0
C04	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	8	5	3	2	0	0
C05	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	2	0	0
C06	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	0	1	0	0
C07	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	4
C08	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
C09	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	13	5	3	1	4	0
C10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	2	0	0	1	1
C11	13	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	3	0	2	2	0	1
C12	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	0	0	0	1
C13	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	3	3	1	2	1	0
C14	22	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	5	5	2	0	2	1
C15	146	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	10	21	26	28	20	14	8	11
C16	417	0	0	0	0	0	0	3	9	8	9	18	33	84	62	41	53	58	39
C17	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	1	2	1
C18	608	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	13	50	75	91	78	99	95	96
C19	69	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	7	12	8	15	12	9
C20	258	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	14	18	41	34	35	35	32	37
C21	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	0	4	2	0
C22	145	0	0	0	0	1	2	1	1	3	4	5	17	19	19	27	18	15	13
C23	45	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	8	4	3	11	10	4
C24	79	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	11	7	11	14	14	6	10
C25	377	0	0	0	0	0	0	2	4	2	12	25	34	69	76	48	39	33	33
C26	76	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	9	12	9	8	8	10	15
C30	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
C31	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	0	0
C32	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	34	42	37	25	15	18	11
C33	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	1	0	0
C34	2394	0	0	0	0	0	1	2	3	7	30	96	241	466	488	321	339	255	145
C37	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C38	16	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	6	1	0	3	1	0
C39	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	2	2
C40	7	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0
C41	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	3	4	1	2	1
C43	109	0	0	0	0	1	1	3	3	3	6	6	8	16	13	16	10	9	14
C44	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	13	40
C45	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	2	0	3	1
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	2	0	1	1	1	0
C49	45	0	0	0	0	1	1	1	7	2	0	3	3	10	2	2	5	2	6
C50	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	0

ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU
DEATHS FROM CANCER BY SITE AND AGE GROUPS
MĘŻCZYŹNI - MALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

M.KL.CH-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85- +
C60	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	6	1	4	5	1
C61	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	27	45	72	89	140	142	209
C62	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	3	0	4	1
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	216	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	7	21	33	26	29	32	32	26
C65	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	2	2	2	0
C66	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	2	1
C67	355	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	22	45	45	43	56	70	67
C68	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	3	1	1	0
C69	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	2	1	0
C70	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	0	0
C71	219	2	0	5	1	0	0	6	8	7	10	17	29	36	38	17	20	17	6
C72	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	2
C73	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	1	0	2	1
C74	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0
C75	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
C76	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	2	0	1	0	2	0
C77	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	78	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	4	10	13	7	10	18	13
C81	11	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	0	0	0	1	3	1	1	0
C82	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	3	1
C83	44	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	3	0	2	8	6	3	6	9
C84	12	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	2	0	1	2	2	1	0
C85	52	0	1	0	0	1	1	2	3	1	3	4	4	8	4	7	2	6	5
C88	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2
C90	99	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	8	12	9	11	24	14	17
C91	108	1	0	1	0	4	2	0	3	3	4	2	2	6	14	13	16	21	16
C92	99	0	0	0	2	0	0	1	0	3	0	3	5	13	21	14	10	17	10
C93	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	1
C94	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C95	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
C96	12	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	3	0	1	2	1
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 11

ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU

DEATHS FROM CANCER BY SITE AND AGE GROUPS

KOBIECY - FEMALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

M.KL.CH.-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85- +
C00-D09	6533	3	5	4	1	8	9	30	53	85	106	234	531	831	963	751	900	924	1095
C00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
C01	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	1
C02	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	2	4	3	0	0	1
C03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C04	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	1	1	2	1	0	0
C05	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C06	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	2	3
C07	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	3	2
C08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C09	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	1	0	2	1
C10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	1
C11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	0	0	0	0
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
C14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1
C15	42	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	6	4	7	5	6	10
C16	251	0	0	0	0	0	0	2	4	9	3	11	14	22	33	18	26	50	59
C17	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	1	1	2	2	3
C18	497	0	0	0	0	1	1	0	0	4	6	13	26	39	54	57	78	94	124
C19	43	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	2	9	5	7	4	9
C20	169	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	10	14	19	19	27	30	40
C21	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	4	3	2	6
C22	103	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	8	12	9	11	22	16	18
C23	113	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	11	12	16	13	12	21	24
C24	66	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	4	11	7	11	8	15
C25	363	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	23	43	40	53	67	67	55
C26	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	10	15	11	26	19	40
C30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C31	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	1	2
C32	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	5	2	2	5	4
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	1192	0	0	0	0	0	0	3	1	3	9	51	122	240	265	151	140	122	85
C37	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
C38	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	1	1	2
C39	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	1	1
C40	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	1	1
C41	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	3	0
C43	104	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	6	11	11	9	18	16	27
C44	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	9	42
C45	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	3	1	2	0	1
C46	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C47	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	33	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	3	3	6	1	6	4	4
C49	51	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	3	1	2	5	6	4	5	19
C50	981	0	0	0	0	0	1	3	17	23	32	52	97	111	135	104	119	125	162

Tabela 11 cd.

ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU

DEATHS FROM CANCER BY SITE AND AGE GROUPS

KOBIETY - FEMALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

M.KL.CH.-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85- +
C51	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	6	10	8	11
C52	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	2
C53	213	0	0	0	0	0	0	0	4	6	11	11	9	22	35	33	16	23	21
C54	260	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	18	36	42	24	45	39
C55	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	3	3
C56	360	0	0	0	0	1	1	0	2	7	8	20	40	62	54	47	55	39	24
C57	79	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	13	12	11	10	16
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	134	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	9	16	16	26	8	25
C65	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	3	0
C66	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
C67	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	17	15	14	19	19
C68	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
C70	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	2
C71	227	1	2	3	1	2	2	6	6	4	8	12	29	27	29	26	29	22	18
C72	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0
C73	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	3	3	10
C74	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0
C75	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
C76	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	2	0
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	9	10	11	21	19
C81	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	1	2	2	0
C82	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	1	6
C83	61	0	0	0	0	0	1	1	0	4	1	0	3	5	11	2	15	8	10
C84	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	2	0
C85	51	0	0	0	0	1	1	5	3	0	0	1	5	5	6	8	3	9	4
C88	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
C90	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	9	21	17	27	16
C91	72	1	2	0	0	1	0	1	3	0	1	0	3	3	9	9	8	11	20
C92	105	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	11	13	13	10	17	14
C93	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0
C94	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
C95	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
C96	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3
C97	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 12

WSPÓŁCZYNNIKI UMIERALNOŚCI Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU (NA 100.000)

CANCER MORTALITY RATES BY SITE AND AGE GROUPS (PER 100 000)

MĘŻCZYŹNI - MALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

M.KL.CH.-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85- +
C00-D09	297,2	3,6	0,7	4,9	2,3	7,1	6,7	14,6	22,3	33,8	93,3	179,6	337,0	594,7	773,8	934,2	1013,6	1145,1	1143,5
C00	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,2	1,6	2,9	5,0	11,3	9,4
C01	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,7	2,8	1,2	3,3	7,3	1,7	2,3	0,0
C02	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,3	1,3	3,3	5,3	6,6	8,7	1,7	0,0	3,1
C03	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C04	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,6	4,4	4,7	4,1	4,4	3,3	0,0	0,0
C05	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,8	0,8	0,0	3,3	0,0	0,0
C06	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,1	0,6	0,8	0,0	1,7	0,0	0,0
C07	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,6	0,6	0,8	1,5	1,7	0,0	12,5
C08	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C09	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,9	2,8	7,6	4,1	4,4	1,7	9,0	0,0
C10	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1,7	2,4	1,6	0,0	0,0	2,3	3,1
C11	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,6	0,0	1,1	1,8	0,0	2,9	3,3	0,0	3,1
C12	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,1	2,4	1,6	0,0	0,0	0,0	3,1
C13	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	2,8	1,8	2,5	1,5	3,3	2,3	0,0
C14	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,9	1,1	2,9	4,1	2,9	0,0	4,5	3,1
C15	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,0	2,6	6,5	11,6	15,3	22,9	29,0	23,3	18,0	34,3
C16	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,0	4,2	5,8	11,7	18,2	49,4	50,7	59,5	88,1	130,5	121,6
C17	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,8	2,5	4,4	1,7	4,5	3,1
C18	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	5,1	8,4	27,5	44,1	74,5	113,1	164,6	213,7	299,3
C19	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	0,7	1,1	4,1	9,8	11,6	24,9	27,0	28,1
C20	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	1,0	3,9	9,1	9,9	24,1	27,8	50,8	58,2	72,0	115,3
C21	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,1	1,2	2,5	0,0	6,7	4,5	0,0
C22	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	0,4	0,4	1,6	2,6	3,2	9,4	11,2	15,6	39,2	29,9	33,8	40,5
C23	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	1,1	4,7	3,3	4,4	18,3	22,5	12,5
C24	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	1,9	6,1	4,1	9,0	20,3	23,3	13,5	31,2
C25	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,8	1,0	7,7	16,2	18,7	40,5	62,2	69,6	64,8	74,2	102,9
C26	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	1,3	5,0	7,1	7,4	11,6	13,3	22,5	46,8
C30	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1,5	0,0	0,0	6,2
C31	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,6	0,6	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
C32	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	7,1	18,7	24,7	30,3	36,3	24,9	40,5	34,3
C33	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	0,0	0,0	2,9	1,7	0,0	0,0
C34	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9	1,3	3,7	19,3	62,1	132,6	273,8	399,3	465,6	563,5	573,7	452,0
C37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0
C38	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,4	0,4	0,5	0,0	0,7	0,0	3,5	0,8	0,0	5,0	2,3	0,0
C39	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,5	0,0	0,0	4,5	6,2
C40	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0
C41	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,7	0,6	2,5	5,8	1,7	4,5	3,1
C43	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	1,3	1,3	1,6	3,9	3,9	4,4	9,4	10,6	23,2	16,6	20,3	43,6
C44	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,6	4,4	6,7	29,3	124,7
C45	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,5	4,9	2,9	0,0	6,8	3,1
C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,6	1,2	0,0	1,5	1,7	2,3	0,0
C49	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,4	3,1	1,0	0,0	1,9	1,7	5,9	1,6	2,9	8,3	4,5	18,7
C50	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,6	0,0	1,7	4,5	0,0

WSPÓŁCZYNNIKI UMIERALNOŚCI Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU (NA 100.000)

MEŻCZYŹNI - MALES. WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

M.KL.CH.-X	OGÓŁEM	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																		
		ICD-10	TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84
C60	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	4,9	1,5	6,7	11,3	3,1
C61	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	1,9	14,9	26,4	58,9	129,1	232,7	319,5	651,5
C62	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	4,4	0,0	9,0	3,1
C63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,1	4,5	11,6	19,4	21,3	42,1	53,2	72,0	81,1
C65	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	4,1	2,9	3,3	4,5	0,0
C66	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	5,8	0,0	4,5	3,1
C67	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	3,9	12,1	26,4	36,8	62,4	93,1	157,5	208,9
C68	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	1,6	4,4	1,7	2,3	0,0
C69	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,6	1,2	0,0	0,0	3,3	2,3	0,0
C70	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,5	1,5	5,0	0,0	0,0
C71	8,6	1,4	0,0	3,9	0,7	0,0	0,0	2,6	3,6	3,7	6,4	11,0	16,0	21,2	31,1	24,7	33,2	38,2	18,7	
C72	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,8	0,0	0,0	4,5	6,2
C73	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,2	0,8	1,5	0,0	4,5	3,1
C74	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,8	2,9	0,0	0,0	0,0
C75	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,3	0,0
C76	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,7	2,2	1,2	0,0	1,5	0,0	4,5	0,0
C77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	1,3	0,0	2,2	5,9	10,6	10,2	16,6	40,5	40,5	
C81	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,9	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	4,4	1,7	2,3	0,0
C82	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	2,9	1,7	6,8	3,1
C83	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,3	0,0	1,9	1,9	0,0	1,2	6,6	8,7	5,0	13,5	28,1	
C84	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,5	0,0	0,7	1,1	0,0	0,8	2,9	3,3	2,3	0,0	
C85	2,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,6	0,5	0,9	1,3	0,5	1,9	2,6	2,2	4,7	3,3	10,2	3,3	13,5	15,6	
C88	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,8	1,5	0,0	2,3	6,2	
C90	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,6	0,7	4,4	7,1	7,4	16,0	39,9	31,5	53,0	
C91	4,2	0,7	0,0	0,8	0,0	2,5	1,0	0,0	1,3	1,6	2,6	1,3	1,1	3,5	11,5	18,9	26,6	47,2	49,9	
C92	3,9	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,4	0,0	1,6	0,0	1,9	2,8	7,6	17,2	20,3	16,6	38,2	31,2	
C93	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,5	3,3	4,5	3,1	
C94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	
C95	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,3	0,0	
C96	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,6	2,5	0,0	1,7	4,5	3,1	
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Tabela 13

WSPÓŁCZYNNIKI UMIERALNOŚCI Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU (NA 100.000)

CANCER MORTALITY RATES BY SITE AND AGE GROUPS (PER 100 000)

KOBIECY - FEMALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

M.KL.CH.-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85- +
C00-D09	234,5	2,1	3,4	3,3	0,8	5,1	4,7	12,9	23,2	44,2	67,8	145,4	263,9	412,9	607,8	734,7	877,2	1077,4	1405,3
C00	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,2	3,9
C01	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,5	0,0	2,0	0,0	1,2	1,3
C02	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	2,5	1,0	2,5	2,9	0,0	0,0	1,3
C03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
C04	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,0	0,6	1,5	0,5	0,6	2,0	1,0	0,0	0,0
C05	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
C06	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	3,9	0,0	2,3	3,9
C07	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,3	0,0	1,0	3,5	2,6
C08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
C09	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,5	1,0	1,9	1,0	0,0	2,3	1,3
C10	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,3	1,0	0,0	0,0	1,3
C11	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,5	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
C12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C14	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	2,0	0,0	1,3
C15	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,5	3,0	2,5	6,9	4,9	7,0	12,8
C16	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,8	4,7	1,9	6,8	7,0	10,9	20,8	17,6	25,3	58,3	75,7
C17	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,6	1,5	0,5	0,6	1,0	2,0	2,3	3,9
C18	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,0	0,0	2,1	3,8	8,1	12,9	19,4	34,1	55,8	76,0	109,6	159,1
C19	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,6	2,0	1,0	5,7	4,9	6,8	4,7	11,6
C20	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	1,3	3,7	5,0	7,0	12,0	18,6	26,3	35,0	51,3
C21	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	1,0	3,8	3,9	2,9	2,3	7,7
C22	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,4	0,5	0,6	1,2	4,0	6,0	5,7	10,8	21,4	18,7	23,1
C23	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	1,2	5,5	6,0	10,1	12,7	11,7	24,5	30,8
C24	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	1,2	2,5	2,0	6,9	6,9	10,7	9,3	19,3
C25	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,2	5,0	11,4	21,4	25,3	51,9	65,3	78,1	70,6
C26	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,2	2,0	5,0	9,5	10,8	25,3	22,2	51,3
C30	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3
C31	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,6	1,0	0,0	1,2	2,6
C32	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,0	2,0	3,2	2,0	2,0	5,8	5,1
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,4	1,6	5,8	31,7	60,6	119,2	167,3	147,7	136,5	142,3	109,1
C37	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,2	0,0
C38	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,6	2,9	1,0	1,2	2,6
C39	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,3	1,0	0,0	1,2	1,3
C40	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,9	1,0	1,0	1,2	1,3
C41	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,6	2,9	1,0	3,5	0,0
C43	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,9	1,2	3,0	5,5	6,9	8,8	17,5	18,7	34,7
C44	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,3	1,0	2,0	10,5	53,9
C45	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,0	2,0	1,9	1,0	2,0	0,0	1,3
C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	2,6	0,0	1,5	1,5	3,8	1,0	5,9	4,7	5,1
C49	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,0	0,4	1,0	0,6	1,9	0,5	1,0	3,2	5,9	3,9	5,8	24,4
C50	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	7,4	12,0	20,5	32,3	48,2	55,2	85,2	101,7	116,0	145,8	207,9

WSPÓŁCZYNNIKI UMIERALNOŚCI Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU (NA 100.000)

KOBIETY - FEMALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

[illegible]

Tabela 14

ODSETEK NOWOTWORÓW ZŁOŚL. POTWIERDZONYCH HISTOPAT. WG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI
 PERCENTAGE OF NEW CANCER CASES HISTOPATHOLOGICALLY VERIFIED BY SITE AND SEX
 WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

M.KL.CH. X ICD-10	UMIEJSCOWIENIE	MĘŻCZYŹNI MALES %	KOBIETY FEMALES %	SITE
C00-D09	Ogółem	84,0	85,0	Total
C00	Warga	74,4	25,6	Lip
C01	Nasada języka	54,5	45,5	Base of tongue
C02	Inne i nieokreślone części języka	62,5	37,5	Other & unspecified parts of tongue
C03	Dziąsło	50,0	50,0	Gum
C04	Dno jamy ustnej	68,0	32,0	Floor of mouth
C05	Podniebienie	55,6	44,4	Palate
C06	Inne i nieokreśl. części jamy ustnej	72,7	27,3	Other & unspecified parts of mouth
C07	Ślinianka przyuszna	36,4	63,6	Parotid gland
C08	In. i nieokreśl. duże gruczoły ślinowe	66,7	33,3	Other & unsp. major salivary glands
C09	Migdałek	70,1	29,9	Tonsil
C10	Część ustna gardła	87,2	12,8	Oropharynx
C11	Część nosowa gardła	62,1	37,9	Nasopharynx
C12	Zachyłek gruszkowaty	82,6	17,4	Pyrimiform sinus
C13	Część krtaniowa gardła	78,6	21,4	Hypopharynx
C14	In. i nieokreśl. umiejsc. - warga, j. ustna, gardło	87,5	12,5	Other & ill-defined sites in lip, oral cavity & pharynx
C15	Przłyk	77,9	22,1	Esophagus
C16	Żołądek	61,9	38,1	Stomach
C17	Jelito cienkie	43,8	56,3	Small intestine
C18	Okrężnica	52,8	47,2	Colon
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	62,4	37,6	Rectosigmoid junction
C20	Odbytnica	60,5	39,5	Rectum
C21	Odbyt i kanał odbytu	30,8	69,2	Anus & anal canal
C22	Wątroba i przewody żółc. wew.-wątroby	70,2	29,8	Liver & intrahepatic bile ducts
C23	Pęcherzyk żółciowy	32,3	67,7	Gallbladder
C24	Inne i nieokreśl. cz. dróg żółciowych	51,3	48,7	Other & unsp. parts of biliary tract
C25	Trzustka	48,0	52,0	Pancreas
C26	Inne i nieokreśl. narządy trawienne	71,4	28,6	Other & ill-defined sites in digestive organs
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	33,3	66,7	Nasal cavities and middle ear
C31	Zatoki przynosowe	44,4	55,6	Accessory sinuses
C32	Krtień	84,6	15,4	Larynx
C33	Tchawica	0,0	100,0	Trachea
C34	Oskrzele i płuco	63,5	36,5	Bronchus & lung
C37	Grasica	50,0	50,0	Thymus
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	40,0	60,0	Heart, mediastinum & pleura
C39	In. i nieokreśl. cz. ukł. oddech. i narz. klatki piers.	0,0	0,0	Other&unsp. sites-respiratory system&intrathoracic org.
C40	Kość i chrząstka stawowa kończyn	60,0	40,0	Bone & articular cartilage
C41	Kość i chrząstka staw. - in. i nieokreśl. umiejsc.	45,0	55,0	Bones joints & articular cartilage of other & unsp. sites
C43	Czerniak złośliwy skóry	47,2	52,8	Melanoma of skin
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	46,5	53,5	Skin
C45	Międzybłoniak	48,6	51,4	Mesothelioma
C46	Mięsak Kaposi'ego	100,0	0,0	Kaposi's sarcoma
C47	Nerwy obwod. i autonomic. ukł. nerwowy	37,5	62,5	Peripheral nerves & autonomic nervous system
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	33,3	66,7	Retroperitoneum & peritoneum
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	49,5	50,5	Connective, subcutaneous & other soft tissues

Tabela 14 cd.

ODSETEK NOWOTWORÓW ZŁOŚL. POTWIERDZONYCH HISTOPAT. WG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI
 PERCENTAGE OF NEW CANCER CASES HISTOPATHOLOGICALLY VERIFIED BY SITE AND SEX
 WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

M.KL.CH. X ICD-10	UMIEJSCOWIENIE	MĘŻCZYŹNI MALES %	KOBIETY FEMALES %	SITE
C50	Pierś	0,6	99,4	Breast
C51	Srom		100,0	Vulva
C52	Pochwa		100,0	Vagina
C53	Szyjka macicy		100,0	Cervix uteri
C54	Trzon macicy		100,0	Corpus uteri
C55	Nieokreślona część macicy		100,0	Uterus, part unspecified
C56	Jajnik		100,0	Ovary
C57	Inne i nieokreśl. żeńskie n. płciowe		100,0	Other & unspec. female genital organs
C58	Łożysko		100,0	Placenta
C60	Prącie	100,0		Penis
C61	Gruczoł krokowy	100,0		Prostate gland
C62	Jądro	100,0		Testis
C63	Inne i nieokreśl. męskie n. płciowe	100,0		Other & unsp. male genital organs
C64	Nerka	62,0	38,0	Kidney
C65	Miedniczka nerkowa	60,7	39,3	Renal pelvis
C66	Moczowód	80,0	20,0	Ureter
C67	Pęcherz moczowy	77,6	22,4	Bladder
C68	Inne i nieokreśl. narządy moczowe	50,0	50,0	Other & unspecified urinary organs
C69	Oko	48,5	51,5	Eye
C70	Opony	53,8	46,2	Meninges
C71	Mózg	54,5	45,5	Brain
C72	Rdzeń kręg., n. czaszk., in. cz. centr. syst. nerw.	100,0	0,0	Spinal cord&cranial nerves&oth. central nerv. system
C73	Tarczycza	17,5	82,5	Thyroid gland
C74	Nadnercze	35,7	64,3	Adrenal gland
C75	In. gruczoły wydziel. wew. i struktur pokrewn.	50,0	50,0	Other endocrine glands & related structures
C76	Inne i nieokreśl. umiejscowienie	57,1	42,9	Other and ill-defined sites
C77	Wtórne i nieokreśl. n.z. węzłów chłon.	71,4	28,6	Secondary & unsp. malignant neo. of lymph nodes
C78	Wtórne n.z. ukł. oddech. i trawien.	30,0	70,0	Second. malign. neo. - respiratory&digestive systems
C79	Wtórny n.z. innych umiejscowień	75,0	25,0	Secondary malign. neo. - other specified sites
C80	Nowotwór złośliwy bez okreśł. umiejsc.	52,6	47,4	Malignant neoplasm without specification of site
C81	Choroba Hodgkina	53,7	46,3	Hodgkin's disease
C82	Chłoniak nieziarniczny grudkowy	36,1	63,9	Non-Hodgkin's lymphoma, follicular of lymph nodes
C83	Chłoniaki nieziarniczne rozlane	50,5	49,5	Non-Hodgkin's lymphoma, follicular, diffuse
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z kom. T	54,8	45,2	Non-Hodgkin's lymphoma, T-cell lymphoma
C85	Inne i nieokreśl. chłoniaki nieziarn.	56,9	43,1	Non-Hodgkins lymphoma of other & unsp. types
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	75,0	25,0	Immunoproliferative neoplasms
C90	Szpiczak mnogi i n. z kom. plazmat.	48,0	52,0	Multiple myeloma & plasma cell neoplasms
C91	Białaczka limfatyczna	50,2	49,8	Lymphoid leukaemia
C92	Białaczka szpikowa	55,6	44,2	Myeloid leukaemia
C93	Białaczka monocytowa	25,0	75,0	Monocytic leukaemia
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	75,0	25,0	Other specified leukaemia
C95	Białaczki z komórek nieokreśl. rodzaju	66,7	33,3	Leukaemia of unspecified cell type
C96	In. i nieokreśl. n.z. tk. limf., krwiotw. i tk. pokrewn.	50,0	50,0	Other&unsp. neo.- lymphatic&haematopoietic tissue
D00	Rak in situ j. ustnej, przełyku, żołądka			Cancer in situ of oral cavity, esophagus, stomach
D01	Rak in situ in. i nieokreśl. cz. n. trawienn.	50,0	50,0	Cancer in situ of other sites in digestive organs
D02	Rak in situ ucha środk. i ukł. oddech.	0,0	100,0	Cancer in situ of middle ear, respiratory system
D03	Czerniak in situ	32,6	67,4	Melanoma in situ
D04	Rak in situ skóry	27,6	72,4	Cancer in situ of skin
D05	Rak in situ piersi		100,0	Cancer in situ of breast
D06	Rak in situ szyjki macicy		100,0	Cancer in situ of cervix uteri
D07	Rak in situ in. i nieokreśl. n.. płciowych	14,3	85,7	Cancer in situ of other & unspec. genital organs
D09	Rak in situ in. i nieokreśl. umiejsc.	75,2	24,8	Cancer in situ of other & unspec. sites

Tabela 15

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚL. WG POWIATÓW I PŁCI
 CANCER INCIDENCE BY ADMINISTRATIVE UNITS AND SEX
 POWIATY WOJ. MAZOWIECKIEGO - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015
 MĘŻCZYŹNI - MALES

POWIAT ADMINISTR. UNIT	LICZBA NUMBER	WSP. UMIERALNOŚCI / 100 000 MORTALITY RATE / 100,000		%
		SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARDIZED	
woj. mazowieckie	9670	378,4	228,6	100,0
białobrzeski	57	336,6	229,4	0,6
ciechanowski	111	249,5	165,7	1,1
garwoliński	123	228,1	156,6	1,3
gostyniński	84	374,7	227,4	0,9
grodziski	193	447,6	277,9	2,0
grójecki	192	395,5	247,1	2,0
kozienicki	107	350,4	220,8	1,1
legionowski	159	292,4	194,8	1,6
lipski	69	395,4	244,5	0,7
łosicki	58	364,7	223,6	0,6
makowski	101	438,7	276,1	1,0
miński	320	434,4	277,0	3,3
mławski	128	353,7	221,6	1,3
nowodworski	128	332,2	206,4	1,3
ostrołęcki	89	198,8	155,2	0,9
ostrowski	102	277,4	176,9	1,1
otwocki	203	344,3	209,1	2,1
piaseczyński	277	329,8	224,5	2,9
płocki	172	311,5	208,4	1,8
płoński	92	210,9	141,2	1,0
pruszkowski	277	363,3	226,8	2,9
przasnyski	76	284,9	182,8	0,8
przysuski	78	367,9	217,9	0,8
pułtowski	74	290,4	189,9	0,8
radomski	219	290,5	208,4	2,3
siedlecki	180	438,1	278,6	1,9
sierpecki	95	364,4	237,3	1,0
sochaczewski	153	369,7	236,1	1,6
sokołowski	108	394,3	226,8	1,1
szydłowiecki	75	373,7	248,1	0,8
m.st. Warszawa	3492	437,5	234,3	36,1
warszawski zach.	211	389,4	233,0	2,2
węgrowski	104	310,4	182,5	1,1
wołomiński	411	364,8	258,8	4,3
wyszkowski	120	327,5	226,8	1,2
zwoleński	69	376,2	256,1	0,7
żuromiński	76	387,6	246,0	0,8
żyrardowski	167	456,6	276,2	1,7
m. Ostrołęka	53	210,5	127,6	0,5
m. Płock	244	423,5	253,1	2,5
m. Radom	440	427,5	256,4	4,6
m. Siedlce	183	503,4	308,7	1,9

Tabela 16

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚL. WG POWIATÓW I PŁCI
 CANCER INCIDENCE BY ADMINISTRATIVE UNITS AND SEX
 POWIATY WOJ. MAZOWIECKIEGO - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015
 KOBIECY - FEMALES

POWIAT ADMINISTR. UNIT	LICZBA NUMBER	WSP. UMIERALNOŚCI / 100 000 MORTALITY RATE / 100,000		%
		SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARDIZED	
woj. mazowieckie	9851	353,6	194,9	100,0
białobrzeski	42	252,9	149,4	0,4
ciechanowski	113	245,4	143,7	1,1
garwoliński	135	246,8	154,0	1,4
gostyniński	72	304,1	162,6	0,7
grodziski	183	388,9	226,5	1,9
grójecki	141	281,4	158,4	1,4
kozienicki	99	320,2	179,7	1,0
legionowski	154	263,8	157,7	1,6
lipski	61	345,2	185,8	0,6
łosicki	41	256,4	150,3	0,4
makowski	65	279,9	155,7	0,7
miński	309	399,0	225,5	3,1
mławski	132	351,8	200,3	1,3
nowodworski	111	276,0	158,6	1,1
ostrołęcki	93	213,2	137,4	0,9
ostrowski	100	267,8	172,4	1,0
otwocki	184	287,1	152,8	1,9
piaseczyński	321	350,3	215,2	3,3
płocki	149	266,4	175,5	1,5
płoński	118	263,6	166,1	1,2
pruszkowski	331	394,1	222,5	3,4
przasnyski	64	240,2	127,0	0,6
przysuski	62	288,0	158,5	0,6
pułtuski	51	196,2	114,7	0,5
radomski	194	255,4	162,6	2,0
siedlecki	122	301,3	185,2	1,2
sierpecki	99	366,5	205,0	1,0
sochaczewski	121	276,7	164,1	1,2
sokołowski	103	369,4	203,1	1,0
szydłowiecki	59	292,8	172,4	0,6
m.st. Warszawa	3987	423,5	214,1	40,5
warszawski zach.	202	346,9	195,3	2,1
węgrowski	94	279,6	161,9	1,0
wołomiński	392	324,7	202,2	4,0
wyszkowski	108	289,9	177,9	1,1
zwoleński	51	276,0	143,3	0,5
żuromiński	64	318,1	199,8	0,6
żyrardowski	147	369,0	207,0	1,5
m. Ostrołęka	67	244,7	148,9	0,7
m. Płock	280	435,7	234,8	2,8
m. Radom	442	388,8	197,7	4,5
m. Siedlce	188	466,1	253,3	1,9

Tabela 17

ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚL. WG POWIATÓW I PŁCI
 CANCER MORTALITY BY ADMINISTRATIVE UNITS AND SEX
 POWIATY WOJ. MAZOWIECKIEGO - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015
 MĘŻCZYŹNI - MALES

POWIAT ADMINISTR. UNIT	LICZBA NUMBER	WSP. UMIERALNOŚCI / 100 000 MORTALITY RATE / 100,000		%
		SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARDIZED	
woj. mazowieckie	7593	297,2	164,5	100,0
białobrzeski	49	289,4	174,5	0,6
ciechanowski	133	298,9	187,5	1,8
garwoliński	114	211,4	140,1	1,5
gostyniński	69	307,8	171,0	0,9
grodziski	123	285,2	172,1	1,6
grójecki	139	286,3	163,3	1,8
kozienicki	87	284,9	162,9	1,1
legionowski	150	275,9	172,9	2,0
lipski	48	275,1	143,9	0,6
łosicki	45	283,0	158,7	0,6
makowski	80	347,5	206,3	1,1
miński	179	243,0	155,1	2,4
mławski	114	315,0	193,7	1,5
nowodworski	122	316,6	187,6	1,6
ostrołęcki	122	272,5	182,7	1,6
ostrowski	89	242,1	143,8	1,2
otwocki	160	271,4	154,1	2,1
piaseczyński	189	225,0	143,3	2,5
płocki	180	326,0	201,0	2,4
płoński	131	300,3	187,3	1,7
pruszkowski	212	278,0	158,9	2,8
przasnyski	66	247,5	151,6	0,9
przysuski	70	330,1	193,8	0,9
pułtowski	102	400,3	246,7	1,3
radomski	187	248,0	170,1	2,5
siedlecki	99	241,0	146,2	1,3
sierpecki	95	364,4	228,5	1,3
sochaczewski	106	256,1	149,8	1,4
sokołowski	92	335,9	167,4	1,2
szydłowiecki	65	323,9	208,3	0,9
m.st. Warszawa	2644	331,2	152,4	34,8
warszawski zach.	147	271,3	155,5	1,9
węgrowski	102	304,5	179,0	1,3
wołomiński	300	266,3	183,7	4,0
wyszkowski	116	316,6	208,6	1,5
zwoleński	49	267,2	159,0	0,6
żuromiński	59	300,9	171,0	0,8
żyrardowski	124	339,1	189,9	1,6
m. Ostrołęka	59	234,4	134,2	0,8
m. Płock	174	302,0	172,4	2,3
m. Radom	297	288,6	157,3	3,9
m. Siedlce	105	288,8	174,5	1,4

Tabela 18

ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚL. WG POWIATÓW I PŁCI
 CANCER MORTALITY BY ADMINISTRATIVE UNITS AND SEX
 POWIATY WOJ. MAZOWIECKIEGO - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015
 KOBIETY - FEMALES

POWIAT ADMINISTR. UNIT	LICZBA NUMBER	WSP. UMIERALNOŚCI / 100 000 MORTALITY RATE / 100,000		%
		SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARDIZED	
woj. mazowieckie	6533	234,5	99,1	100,0
białobrzeski	32	192,7	100,6	0,5
ciechanowski	83	180,3	81,0	1,3
garwoliński	91	166,3	84,1	1,4
gostyniński	49	207,0	94,0	0,8
grodziski	111	235,9	115,1	1,7
grójecki	104	207,6	87,5	1,6
kozienicki	63	203,8	96,5	1,0
legionowski	115	197,0	103,3	1,8
lipski	43	243,4	99,2	0,7
łosicki	31	193,8	82,3	0,5
makowski	50	215,3	91,0	0,8
miński	146	188,5	87,2	2,2
mławski	85	226,5	104,5	1,3
nowodworski	76	189,0	90,8	1,2
ostrołęcki	60	137,6	68,8	0,9
ostrowski	60	160,7	74,7	0,9
otwocki	154	240,3	100,5	2,4
piaseczyński	153	167,0	84,0	2,3
płocki	113	202,1	92,6	1,7
płoński	78	174,2	80,8	1,2
pruszkowski	172	204,8	93,8	2,6
przasnyski	52	195,2	98,6	0,8
przysuski	40	185,8	78,7	0,6
pułtowski	54	207,7	88,7	0,8
radomski	127	167,2	85,3	1,9
siedlecki	65	160,5	71,3	1,0
sierpecki	53	196,2	103,0	0,8
sochaczewski	108	247,0	112,5	1,7
sokołowski	59	211,6	74,5	0,9
szydłowiecki	41	203,5	84,4	0,6
m.st. Warszawa	2802	297,6	107,1	42,9
warszawski zach.	122	209,5	97,7	1,9
węgrowski	78	232,0	94,4	1,2
wołomiński	265	219,5	118,6	4,1
wyszkowski	63	169,1	88,8	1,0
zwoleński	44	238,1	102,6	0,7
żuromiński	47	233,6	98,2	0,7
żyrardowski	108	271,1	117,8	1,7
m. Ostrołęka	37	135,1	62,4	0,6
m. Płock	153	238,1	99,5	2,3
m. Radom	263	231,3	97,7	4,0
m. Siedlce	83	205,8	94,5	1,3

Tabela 19

WSKAŹNIK ZACHOROWANIA / ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚL. WG POWIATÓW I PŁCI

NEW CANCER CASES / DEATHS FROM CANCER RATIO BY ADMINISTRATIVE UNITS

POWIATY WOJ. MAZOWIECKIEGO - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2015

POWIAT ADMINISTR. UNIT	WSKAŹNIK ZACHOROWANIA / ZGONY NEW CANCER / DEATHS RATIO	
	MĘŻCZYŹNI MALES	KOBIETY FEMALES
woj. mazowieckie	1,2	1,5
białobrzeski	1,1	1,3
ciechanowski	0,4	0,9
garwoliński	0,9	1,5
gostyniński	1,3	1,2
grodziski	1,9	1,6
grójecki	1,2	1,3
kozienicki	1,1	1,1
legionowski	1,0	1,5
lipski	1,2	1,1
łosicki	1,1	1,4
makowski	1,3	1,0
miński	1,6	2,3
mławski	1,2	1,4
nowodworski	1,2	1,4
ostrołęcki	0,8	1,2
ostrowski	1,2	1,4
otwocki	1,1	1,6
piaseczyński	1,4	1,7
płocki	0,9	1,4
płoński	1,0	1,3
pruszkowski	1,1	1,8
przasnyski	0,7	1,4
przysuski	1,0	1,5
pułtuski	0,7	0,9
radomski	1,1	1,5
siedlecki	1,2	1,5
sierpecki	1,3	1,4
sochaczewski	1,1	1,4
sokołowski	1,6	2,0
sztydlowiecki	1,0	1,7
m.st. Warszawa	1,3	1,5
warszawski zach.	1,2	1,7
węgrowski	1,0	1,5
wołomiński	1,4	1,5
wyszkowski	1,4	1,6
zwoleński	0,9	0,9
żuromiński	1,0	1,2
żyrardowski	1,3	1,1
m. Ostrołęka	1,1	1,6
m. Płock	1,1	1,5
m. Radom	1,1	1,3
m. Siedlce	1,8	2,2

Tab. 20. ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM WG PŁCI
CANCER INCIDENCE BY SEX - MAZOWSZE 2001-2015

ROK YEAR	MEŻCZYŻNI / MALES			KOBIETY / FEMALES		
	LICZBA BEZWZGL. NUMBER	WSP. ZACHOROWALNOŚCI INCIDENCE RATE NA 100 000 / PER 100 000		LICZBA BEZWZGL. NUMBER	WSP. ZACHOROWALNOŚCI INCIDENCE RATE NA 100 000 / PER 100 000	
		SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARDIZED		SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARDIZED
2001	6988	287,0	209,0	6883	261,9	161,9
2002	6774	275,8	198,9	7279	274,0	168,9
2003	7698	313,3	222,5	7499	281,8	171,7
2004	7610	309,3	217,5	7185	268,9	160,8
2005	7345	298,1	206,5	7586	283,6	170,4
2006	7651	309,8	210,8	7807	290,7	172,0
2007	7927	320,2	213,8	8404	311,8	180,6
2008	7924	319,2	211,7	8249	304,9	176,2
2009	8086	324,6	211,5	8889	327,2	188,2
2010	8420	334,6	215,9	8797	321,1	182,4
2011	8420	333,5	212,4	9058	329,4	185,2
2012	8486	335,0	210,5	9564	346,5	192,6
2013	8423	331,7	205,1	9335	337,3	189,0
2014	8542	335,3	204,0	9295	334,7	184,9
2015	9670	378,4	228,6	9851	353,6	194,9

Tab. 21. ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH OGÓŁEM WG PŁCI
CANCER MORTALITY BY SEX - MAZOWSZE 1999-2015

ROK YEAR	MEŻCZYŻNI / MALES			KOBIETY / FEMALES		
	LICZBA BEZWZGL. NUMBER	WSP. UMIERALNOŚCI MORTALITY RATE NA 100 000 / PER 100 000		LICZBA BEZWZGL. NUMBER	WSP. UMIERALNOŚCI MORTALITY RATE NA 100 000 / PER 100 000	
		SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARDIZED		SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARDIZED
1999	6509	267,4	194,0	4871	185,8	101,9
2000	6715	276,0	196,4	5470	208,5	110,5
2001	6908	283,7	198,2	5510	209,7	109,1
2002	7089	288,7	199,0	5594	210,6	107,8
2003	7151	291,0	197,9	5642	212,0	107,0
2004	7221	293,5	194,9	5616	210,5	103,8
2005	7217	292,9	193,0	5601	209,4	102,1
2006	7122	288,4	185,4	5841	217,5	106,4
2007	7282	294,2	186,7	5765	213,9	101,5
2008	7301	294,1	182,9	5876	217,2	101,5
2009	6972	279,9	171,4	5860	215,7	99,1
2010	7009	278,5	169,8	5950	217,2	100,3
2011	7153	283,3	169,7	5776	210,1	95,3
2012	7060	278,7	163,2	5922	214,6	95,6
2013	7122	280,5	161,6	6044	218,4	96,6
2014	7185	282,0	159,7	6206	223,5	98,0
2015	7593	297,2	164,5	6533	234,5	99,1

Tab. 22. ODSETEK ZACHOROWAŃ NA N. ZŁOŚLIWE POTWIERDZONE HISTOPATOLOGICZNIE
 PERCENT OF THE NEW CANCER CASES HISTOPATHOLOGICALLY CONFIRMED
 WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 1999-2015

ROK YEAR	MEŻCZYŻNI MALES	KOBIETY FEMALES
	%	%
1999	77	83
2000	80	84
2001	80	84
2002	82	85
2003	81	84
2004	82	86
2005	82	85
2006	80	83
2007	82	85
2008	82	85
2009	81	83
2010	80	83
2011	78	80
2012	77	78
2013	80	81
2014	82	83
2015	84	85

Tab. 23. LICZBA LUDNOŚCI WG PŁCI
 POPULATION BY SEX
 MAZOWSZE 1989-2015

ROK YEAR	MEŻCZYŻNI MALES	KOBIETY FEMALES
1989	2 491 209	2 662 348
1990	2 496 700	2 668 633
1991	2 500 326	2 674 687
1992	2 503 693	2 680 429
1993	2 505 875	2 684 848
1994	2 509 414	2 689 865
1995	2 510 864	2 693 048
1996	2 510 423	2 694 559
1997	2 510 817	2 696 305
1998	2 510 796	2 697 840
1999	2 433 793	2 621 662
2000	2 432 813	2 623 425
2001	2 435 133	2 628 118
2002	2 455 706	2 656 259
2003	2 457 320	2 660 933
2004	2 460 485	2 667 686
2005	2 463 924	2 675 261
2006	2 469 571	2 685 180
2007	2 475 294	2 695 492
2008	2 482 141	2 705 513
2009	2 490 804	2 716 609
2010	2 516 729	2 739 864
2011	2 524 683	2 749 572
2012	2 533 255	2 759 969
2013	2 539 358	2 767 918
2014	2 547 498	2 777 021
2015	2 555 219	2 785 580

Tab. 24. ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI
NEW CANCER CASES OF BREAST
KOBIECY, WOJ. MAZOWIECKIE - 1999-2015
FEMALES, MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 1999-2015

ROK YEAR	LICZBY NUMBER	%	WSP. ZACHOROWALNOŚCI INCIDENCE RATES		NR KOLEJNY SEQUENCE NUMBER	WSKAŹNIK ŚMIERTELNOŚCI FATALITY RATE
			SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.		
			NA 100 000 / PER 100 000			
1999	1281	22,8	48,9	33,1	1	2,2
2000	1279	22,0	48,8	32,7	1	1,9
2001	1560	22,7	59,4	39,3	1	2,2
2002	1736	23,8	65,4	43,6	1	2,5
2003	1573	21,0	59,1	39,3	1	2,3
2004	1731	24,1	64,9	42,3	1	2,4
2005	1767	23,3	66,0	42,4	1	2,4
2006	1823	23,4	67,9	43,9	1	2,5
2007	2062	24,5	76,5	48,6	1	2,9
2008	2007	24,3	74,2	46,5	1	2,6
2009	2271	25,6	83,6	51,9	1	3,1
2010	2102	23,9	76,7	47,3	1	2,6
2011	2162	23,9	78,6	48,5	1	2,7
2012	2447	25,6	88,7	53,8	1	2,9
2013	2315	24,8	83,6	50,2	1	2,8
2014	2355	25,3	84,8	50,7	1	2,6
2015	2297	23,3	82,5	49	1	2,3

Tab. 25. ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH PIERSI
DEATHS FROM CANCERS OF BREAST
KOBIECY, WOJ. MAZOWIECKIE - 1999-2015
FEMALES, MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 1999-2015

ROK YEAR	LICZBY NUMBER	%	WSP. UMIERALNOŚCI MORTALITY RATES		NR KOLEJNY	WSKAŹNIK ŚMIERTELNOŚCI
			SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.	SEQUENCE NUMBER	FATALITY RATIO
			NA 100 000 / PER 100 000			
1999	588	12,1	22,4	13,3	2	2,2
2000	681	12,4	26,0	15,0	1	1,9
2001	723	13,1	27,5	15,8	1	2,2
2002	689	12,3	25,9	15,0	2	2,5
2003	686	12,2	25,8	14,4	2	2,3
2004	722	12,9	27,1	14,9	2	2,4
2005	725	12,9	27,1	14,8	2	2,4
2006	715	12,2	26,6	14,7	2	2,5
2007	715	12,2	26,6	14,7	2	2,9
2008	779	13,3	28,8	15,5	2	2,6
2009	741	12,7	27,3	13,9	2	3,1
2010	794	13,3	29,0	14,6	2	2,6
2011	799	13,8	29,1	14,4	2	2,7
2012	831	14,0	30,1	14,8	2	2,9
2013	837	13,9	30,2	14,6	2	2,8
2014	896	14,4	32,3	15,3	2	2,6
2015	981	15	35,2	15,8	2	2,3

Tab. 26. ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SZYJKI MACICY
NEW CANCER CASES OF CERVIX UTERI
KOBIETY, WOJ. MAZOWIECKIE - 1999-2015
FEMALES, MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 1999-2015

ROK YEAR	LICZBY NUMBER	%	WSP. ZACHOROWALNOŚCI INCIDENCE RATES		NR KOLEJNY SEQUENCE NUMBER	WSKAŹNIK ŚMIERTELNOŚCI FATALITY RATIO
			SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.		
			NA 100 000 / PER 100 000			
1999	400	7,1	15,3	11,0	3	1,8
2000	410	7,1	15,6	10,9	3	1,5
2001	451	6,6	17,2	12,0	4	1,6
2002	470	6,5	17,7	12,3	6	1,7
2003	426	5,7	16,0	10,9	6	1,7
2004	427	5,9	16,0	11,1	6	1,9
2005	425	5,6	15,9	10,7	6	1,7
2006	393	5,0	14,6	9,9	6	1,5
2007	424	5,1	15,7	10,5	6	1,6
2008	424	5,1	15,7	10,3	6	1,9
2009	440	5,0	16,2	10,8	6	1,7
2010	408	4,6	14,9	10,1	6	1,7
2011	366	4,0	13,3	8,4	7	1,7
2012	363	3,8	13,2	8,3	7	1,6
2013	360	3,9	13	8,3	7	1,6
2014	351	3,8	12,6	7,8	7	1,6
2015	350	3,6	12,6	7,8	8	1,6

Tab. 27. ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH SZYJKI MACICY
DEATHS FROM CANCERS OF CERVIX UTERI
KOBIETY, WOJ. MAZOWIECKIE - 1999-2015
FEMALES, MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 1999-2015

ROK YEAR	LICZBY NUMBER	%	WSP. UMIERALNOŚCI MORTALITY RATES		NR KOLEJNY SEQUENCE NUMBER	WSKAŹNIK ŚMIERTELNOŚCI FATALITY RATIO
			SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.		
			NA 100 000 / PER 100 000			
1999	225	4,6	8,6	5,6	8	1,8
2000	273	5,0	10,4	6,7	6	1,5
2001	283	5,1	10,8	6,6	6	1,6
2002	271	4,8	10,2	6,3	6	1,7
2003	252	4,5	9,5	5,8	7	1,7
2004	228	4,1	8,5	5,4	8	1,9
2005	244	4,4	9,1	5,4	6	1,7
2006	257	4,4	9,6	5,6	7	1,5
2007	257	4,4	9,6	5,6	7	1,6
2008	229	3,9	8,5	4,8	7	1,9
2009	258	4,4	9,5	5,4	7	1,7
2010	244	4,1	8,9	5,4	6	1,7
2011	211	3,7	7,7	4,5	7	1,7
2012	219	3,7	7,9	4,5	7	1,6
2013	229	3,8	8,3	4,6	6	1,6
2014	212	3,4	7,6	4,1	7	1,6
2015	213	3,3	7,6	3,9	9	1,6

Tab. 28. ZACHOROWANIA NA RAKA *IN SITU* PIERSI
 NEW CANCER CASES *IN SITU* OF BREAST
 KOBIETY, WOJ. MAZOWIECKIE - 1999-2015
 FEMALES, MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 1999-2015

ROK YEAR	LICZBY NUMBER	%	WSP. ZACHOROWALNOŚCI INCIDENCE RATES	
			SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.
			NA 100 000 / PER 100 000	
1999	40	0,6	1,5	1,1
2000	60	0,9	2,3	1,6
2001	72	1,0	2,7	1,8
2002	100	1,3	3,8	2,6
2003	67	0,9	2,5	2,6
2004	72	1,0	2,7	1,7
2005	100	1,3	3,7	1,9
2006	84	1,1	3,1	2,2
2007	114	1,4	4,2	2,8
2008	108	1,3	4,0	2,5
2009	110	1,2	4,0	2,7
2010	100	1,1	3,6	2,4
2011	150	1,7	5,5	3,5
2012	139	1,5	5,0	3,2
2013	121	1,3	4,4	3
2014	137	1,5	4,9	3,2
2015	111	1,1	7,0	2,5

Tab. 29. ZACHOROWANIA NA RAKA *IN SITU* SZYJKI MACICY
 NEW CANCER CASES *IN SITU* OF CERVIX UTERI
 KOBIETY, WOJ. MAZOWIECKIE - 1999-2015
 FEMALES, MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 1999-2015

ROK YEAR	LICZBY NUMBER	%	WSP. ZACHOROWALNOŚCI INCIDENCE RATES	
			SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.
			NA 100 000 / PER 100 000	
1999	59	0,9	2,3	1,8
2000	51	0,7	1,9	1,6
2001	61	0,9	2,3	1,9
2002	82	1,1	3,1	2,6
2003	93	1,2	3,5	2,9
2004	62	0,8	2,3	2,0
2005	70	0,9	2,6	2,1
2006	59	0,8	2,2	1,8
2007	76	0,9	2,8	2,3
2008	65	0,8	2,4	2,0
2009	84	0,9	3,1	2,4
2010	67	0,8	2,4	1,9
2011	75	0,8	2,7	2,3
2012	85	0,9	3,1	2,6
2013	63	0,7	2,3	1,9
2014	42	0,5	1,5	1,2
2015	89	0,9	3,2	2,6

Ryciny

Figures

Nowotwory złośliwe okrężnicy (C18) - Kobiety, woj. mazowieckie 1999-2015


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	316	5,6	12,1	6,6	6
2000	343	5,9	13,1	6,8	5
2001	421	6,1	16,0	8,5	6
2002	476	6,5	17,9	9,4	5
2003	484	6,5	18,2	10,1	5
2004	444	6,2	16,6	8,6	5
2005	459	6,1	17,2	8,5	5
2006	465	6,0	17,3	8,3	5
2007	532	6,3	19,7	9,5	5
2008	528	6,4	19,5	9,3	4
2009	507	5,7	18,7	9,1	5
2010	488	5,6	17,8	8,5	5
2011	494	5,5	18,0	8,5	5
2012	488	5,1	17,7	8,0	5
2013	493	5,3	17,8	8,3	5
2014	533	5,7	19,2	8,9	5
2015	541	5,5	19,4	8,8	5


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	308	6,3	11,7	5,5	4	1,0
2000	415	7,6	15,8	7,4	4	0,8
2001	465	8,4	17,7	8,2	4	0,9
2002	448	8,0	16,9	7,7	4	1,1
2003	417	7,4	15,7	6,9	4	1,2
2004	418	7,4	15,7	6,8	4	1,1
2005	474	8,5	17,7	7,7	4	1,0
2006	477	8,2	17,8	7,3	4	1,0
2007	445	7,7	16,5	6,9	3	1,2
2008	548	9,3	20,3	8,3	3	1,0
2009	491	8,4	18,1	7,2	3	1,0
2010	457	7,7	16,7	6,3	3	1,1
2011	435	7,5	15,8	6,3	3	1,1
2012	499	8,4	18,1	6,7	3	1,0
2013	495	8,2	17,9	6,6	3	1,0
2014	491	7,9	17,7	6,9	3	1,1
2015	497	7,6	17,8	6,4	3	1,1



**Trend zachorowalności i umieralności
1999-2015**



**Zachorowalność i umieralność wg grup wieku
2015 r.**



**Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych
1999-2010 2008-2010**



Nowotwory złośliwe okrężnicy (C18) - Mężczyźni, woj. mazowieckie 1999-2015


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	330	5,9	13,6	9,5	4
2000	364	6,0	15,0	10,2	4
2001	433	6,2	17,8	12,3	3
2002	473	7,0	19,3	13,0	3
2003	498	6,5	20,3	13,6	3
2004	438	5,8	17,8	11,9	4
2005	465	6,3	18,9	12,0	3
2006	495	6,5	20,0	13,2	3
2007	546	6,9	22,1	14,0	3
2008	547	6,9	22,0	13,8	3
2009	540	6,7	21,7	13,8	3
2010	535	6,4	21,3	12,8	3
2011	543	6,5	21,5	12,9	4
2012	565	6,7	22,3	13,5	4
2013	519	6,2	20,4	12,0	4
2014	558	6,5	21,9	12,8	4
2015	607	6,3	23,8	13,2	4


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	380	5,8	15,6	10,9	5	0,9
2000	415	6,2	17,1	11,4	5	0,9
2001	424	6,1	17,4	11,6	5	1,0
2002	487	6,9	19,8	13,0	5	1,0
2003	435	6,1	17,7	11,6	5	1,1
2004	453	6,3	18,4	11,7	5	1,0
2005	462	6,4	18,8	11,6	4	1,0
2006	494	6,9	20,0	12,0	4	1,0
2007	521	7,2	21,0	12,6	3	1,0
2008	553	7,6	22,3	13,2	3	1,0
2009	537	7,7	21,6	12,4	3	1,0
2010	529	7,6	21,0	12,0	2	1,0
2011	522	7,3	20,7	11,6	3	1,0
2012	559	7,9	22,1	11,9	3	1,0
2013	567	8,0	22,3	12,1	3	0,9
2014	524	7,3	20,6	11,0	3	1,1
2015	608	8,0	23,8	12,4	3	1,0



Trend zachorowalności i umieralności 1999-2015



Zachorowalność i umieralność wg grup wieku 2015 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych 1999-2010 2008-2010



Nowotwory złośliwe odbytnicy, odbytu (C19-21) - Kobiety, woj. mazowieckie 1999-2015


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	301	4,4	11,5	6,6	7
2000	310	4,4	11,7	6,5	8
2001	306	4,3	11,6	6,3	8
2002	300	4,1	11,3	6,1	8
2003	331	4,3	12,5	6,6	8
2004	318	4,3	12,0	6,1	7
2005	291	3,8	10,9	5,8	8
2006	312	4,1	11,6	6,1	7
2007	336	4,0	12,4	6,4	7
2008	324	4,0	12,0	6,0	8
2009	343	3,9	12,6	6,4	8
2010	362	4,2	13,3	6,5	8
2011	363	4,0	13,2	6,4	8
2012	382	4,0	13,8	6,6	6
2013	377	4,1	13,6	6,5	7
2014	396	4,3	14,2	6,5	6
2015	378	3,9	13,6	6,3	8


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	146	3,1	5,6	2,8	9	2,1
2000	188	3,4	7,1	3,4	9	1,6
2001	200	3,6	7,6	3,6	8	1,5
2002	168	3,1	6,3	2,8	9	1,8
2003	186	3,3	7,0	3,2	9	1,8
2004	175	3,2	6,6	2,6	9	1,8
2005	161	2,9	6,1	2,5	9	1,8
2006	175	3,0	6,5	2,9	10	1,8
2007	157	2,9	6,2	2,7	10	2,1
2008	181	3,1	6,7	2,8	10	1,8
2009	196	3,4	7,2	2,9	10	1,8
2010	191	3,2	7,0	2,7	10	1,9
2011	200	3,4	7,3	3,0	10	1,8
2012	205	3,5	7,5	3,0	9	1,9
2013	229	3,8	8,3	3,3	6	1,6
2014	200	3,2	7,3	2,6	10	2,0
2015	237	3,7	8,5	3,2	8	1,6



Trend zachorowalności i umieralności
1999-2015



Zachorowalność i umieralność wg grup wieku
2015 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych
1999-2010 2008-2010



Nowotwory złośliwe odbytnicy, odbytu (C19-21) - Mężczyźni, woj. mazowieckie 1999-2015


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	331	4,3	13,6	9,7	4
2000	344	5,0	14,1	10,3	5
2001	398	5,5	16,4	11,5	4
2002	361	5,3	14,7	10,4	6
2003	484	6,4	19,7	13,7	4
2004	377	5,0	15,3	10,6	7
2005	389	5,4	15,8	10,4	6
2006	448	5,9	18,1	12,0	5
2007	438	5,6	17,7	11,6	6
2008	494	6,3	19,9	13,1	5
2009	449	5,5	18,1	11,4	6
2010	512	6,1	20,4	13,2	6
2011	490	5,8	19,3	12,2	5
2012	493	5,8	19,5	12,0	6
2013	463	5,5	18,2	11,2	6
2014	567	6,6	22,3	13,0	6
2015	546	5,6	21,4	12,5	5


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	207	3,2	8,4	6,0	7	1,6
2000	183	2,8	7,5	5,2	8	1,9
2001	189	2,8	7,8	5,5	8	2,1
2002	213	3,1	8,7	5,5	7	1,7
2003	232	3,2	9,5	6,2	7	2,1
2004	205	2,9	8,4	5,4	9	1,8
2005	234	3,3	9,5	6,3	7	1,7
2006	224	3,2	9,0	5,7	7	2,0
2007	244	3,8	9,9	6,1	7	1,8
2008	245	3,4	9,8	5,9	7	2,0
2009	237	3,4	9,5	5,9	7	1,9
2010	262	3,7	10,4	6,4	7	2,0
2011	245	3,5	9,7	5,6	7	2,0
2012	269	3,8	10,6	6,1	8	1,8
2013	278	3,9	11,0	6,0	7	1,7
2014	305	4,2	12,0	6,7	7	1,9
2015	342	4,3	13,4	7,3	7	1,6



Trend zachorowalności i umieralności
1999-2015



Zachorowalność i umieralność wg grup wieku
2015 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych
1999-2010 2008-2010



Nowotwory złośliwe płuca (C33-34) - Kobiety, woj. mazowieckie 1999-2015


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	416	7,4	15,9	9,6	2
2000	478	8,2	18,2	11,0	2
2001	539	7,9	20,6	12,1	2
2002	591	8,1	22,3	13,3	2
2003	663	8,8	24,9	14,7	2
2004	554	7,7	20,7	11,5	2
2005	686	9,0	25,7	14,8	2
2006	707	9,0	26,3	14,7	2
2007	685	8,2	25,4	14,3	2
2008	685	8,3	25,3	13,8	2
2009	811	9,1	29,9	16,4	2
2010	845	9,7	30,8	16,3	2
2011	806	8,9	29,3	15,3	2
2012	835	8,7	30,2	15,7	2
2013	922	9,9	33,3	17,4	2
2014	842	9,0	30,3	15,2	2
2015	1016	10,3	36,4	18,4	2


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	559	11,5	21,3	12,2	3	0,7
2000	667	12,2	25,4	14,2	2	0,7
2001	694	12,6	26,4	14,3	2	0,8
2002	824	14,7	31,0	16,5	1	0,7
2003	771	13,7	29,0	15,6	1	0,9
2004	788	14,0	29,6	15,2	1	0,7
2005	835	14,9	31,2	16,3	1	0,8
2006	890	15,3	33,1	17,6	1	0,8
2007	965	16,7	35,8	18,0	1	0,7
2008	890	15,1	32,9	16,6	1	0,8
2009	975	16,6	35,9	18,1	1	0,8
2010	1034	17,4	37,7	18,9	1	0,8
2011	989	17,1	36,0	17,4	1	0,8
2012	1043	17,6	37,8	18,1	1	0,8
2013	1082	17,9	39,1	18,7	1	0,9
2014	1126	18,1	40,6	19,0	1	0,7
2015	1192	18,2	42,8	19,9	1	0,9


Trend zachorowalności i umieralności
1999-2015




Zachorowalność i umieralność wg grup wieku
2015 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych w wieku 15 i więcej lat (%)
1999-2010



2008-2010



Nowotwory złośliwe płuca (C33-34) - Mężczyźni, woj. mazowieckie 1999-2015


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	1281	22,8	48,9	33,1	1
2000	1520	25,1	62,5	46,5	1
2001	1678	24,0	68,9	50,2	1
2002	1632	24,0	66,4	48,3	1
2003	1783	23,2	72,6	51,4	1
2004	1801	23,7	73,2	51,0	1
2005	1712	23,4	69,5	48,3	1
2006	1734	22,7	70,2	47,5	1
2007	1645	20,8	66,5	44,2	1
2008	1595	20,2	64,3	42,6	1
2009	1700	21,0	68,2	43,9	1
2010	1819	21,6	72,3	46,4	1
2011	1848	22,0	73,2	46,2	1
2012	1837	21,6	72,5	45,2	1
2013	1768	21,0	69,7	42,1	1
2014	1631	19,1	64,0	38,0	1
2015	1760	18,2	68,9	40,7	2


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	2079	31,9	85,4	62,5	1	0,6
2000	2294	34,2	94,3	68,4	1	0,7
2001	2320	33,6	95,3	67,6	1	0,7
2002	2413	34,1	98,3	68,9	1	0,7
2003	2430	34,0	98,9	68,2	1	0,7
2004	2376	32,9	96,6	65,5	1	0,8
2005	2379	33,0	96,6	64,5	1	0,7
2006	2427	34,1	98,2	65,4	1	0,7
2007	2411	33,1	97,4	62,9	1	0,7
2008	2467	33,8	99,4	62,9	1	0,6
2009	2268	32,6	91,1	57,6	1	0,7
2010	2326	33,2	92,4	58,1	1	0,8
2011	2447	34,2	96,9	59,1	1	0,8
2012	2455	34,8	96,9	58,3	1	0,7
2013	2463	34,5	97,0	57,2	1	0,7
2014	2309	32,2	90,7	52,4	1	0,7
2015	2400	31,6	93,9	53,2	1	0,7



Trend zachorowalności i umieralności 1999-2015



Zachorowalność i umieralność wg grup wieku 2015 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych 1999-2010 2008-2010



Czerniak skóry (C43) - Kobiety, woj. mazowieckie 1999-2015


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	124	1,8	4,7	3,2	16
2000	132	1,9	5,0	3,3	16
2001	149	2,1	5,7	3,7	12
2002	153	2,0	5,8	3,8	13
2003	161	2,1	6,1	4,3	12
2004	151	2,1	5,7	3,6	13
2005	159	2,1	5,9	4,0	11
2006	166	2,1	6,2	4,0	13
2007	190	2,3	7,0	4,2	11
2008	217	2,6	8,0	5,2	9
2009	196	2,2	7,2	4,6	11
2010	217	2,5	7,9	5,1	10
2011	200	2,2	7,3	4,8	12
2012	231	2,4	8,4	4,9	10
2013	242	2,6	8,7	5,3	10
2014	248	2,7	8,9	5,1	10
2015	281	2,9	10,1	6,2	9


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	58	1,2	2,2	1,3	18	2,1
2000	62	1,1	2,4	1,4	18	2,1
2001	77	1,4	2,9	1,6	18	1,9
2002	63	1,1	2,4	1,2	18	2,4
2003	67	1,2	2,5	1,4	20	2,4
2004	56	1,0	2,1	1,2	21	2,7
2005	54	1,0	2,0	1,1	22	2,9
2006	63	1,1	2,3	1,2	20	2,6
2007	85	1,5	3,2	1,5	17	2,2
2008	108	1,8	4,0	1,7	15	2,0
2009	90	1,5	3,3	1,3	18	2,2
2010	90	1,5	3,3	1,5	19	2,4
2011	98	1,7	3,6	1,6	15	2,0
2012	100	1,7	3,6	1,6	17	2,3
2013	104	1,7	3,8	1,7	16	2,3
2014	98	1,6	3,5	1,7	17	2,5
2015	104	1,6	3,7	1,4	18	2,7



**Trend zachorowalności i umieralności
1999-2015**



**Zachorowalność i umieralność wg grup wieku
2015 r.**



**Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych
1999-2010 2008-2010**



Czerniak skóry (C43) - Mężczyźni, woj. mazowieckie 1999-2015


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	101	1,5	4,1	3,2	16
2000	96	1,4	3,9	2,9	12
2001	113	1,6	4,6	3,4	14
2002	125	1,8	5,1	3,8	12
2003	140	1,8	5,7	4,2	12
2004	128	1,7	5,2	3,7	12
2005	124	1,7	5,0	3,6	12
2006	158	2,1	6,4	4,5	11
2007	174	2,2	7,0	4,9	12
2008	169	2,1	6,8	4,7	11
2009	164	2,0	6,6	4,5	11
2010	178	2,1	7,1	4,7	12
2011	182	2,2	7,2	5,0	11
2012	170	2,0	6,7	4,5	11
2013	199	2,4	7,8	5,2	10
2014	228	2,7	8,9	5,5	10
2015	251	2,6	9,8	6,0	10


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	56	0,9	2,3	1,6	18	1,8
2000	66	1,0	2,7	1,9	18	1,5
2001	67	1,0	2,8	2,0	18	1,7
2002	50	0,7	2,0	1,4	18	2,5
2003	76	1,1	3,1	2,2	17	1,8
2004	51	0,7	2,1	1,4	18	2,5
2005	54	0,8	2,2	1,5	18	2,3
2006	62	0,9	2,5	1,6	18	2,5
2007	83	1,1	3,4	2,3	17	2,1
2008	117	1,6	4,7	3,0	13	1,4
2009	105	1,5	4,2	2,7	15	1,6
2010	112	1,6	4,5	2,7	14	1,6
2011	100	1,4	4,0	2,4	16	1,8
2012	93	1,3	3,7	2,4	15	1,8
2013	119	1,7	4,7	2,8	12	1,7
2014	89	1,2	3,5	2,0	17	2,6
2015	109	1,4	4,3	2,6	13	2,3



Trend zachorowalności i umieralności
1999-2015



Zachorowalność i umieralność wg grup wieku
2015 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych
1999-2010 2008-2010



Nowotwory złośliwe nerki (C64-66, 68) - Kobiety, woj. mazowieckie 1999-2015


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	152	2,7	5,8	3,6	11
2000	139	2,4	5,3	3,2	11
2001	150	2,2	5,8	3,5	12
2002	165	2,3	6,1	4,0	11
2003	224	3,0	8,4	5,0	9
2004	181	2,5	6,7	4,1	9
2005	152	2,0	5,7	3,3	13
2006	182	2,3	6,8	4,1	11
2007	236	2,8	8,8	4,8	9
2008	222	2,7	8,3	4,7	9
2009	240	2,7	8,8	4,8	9
2010	228	2,6	8,4	4,6	10
2011	238	2,6	8,7	4,8	10
2012	211	2,2	7,6	4,2	11
2013	192	2,1	6,9	3,8	11
2014	199	2,1	7,2	4,1	8
2015	241	2,4	8,6	4,3	11


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	107	2,2	4,0	2,0	11	1,4
2000	110	2,0	4,2	2,1	13	1,3
2001	126	2,3	4,8	2,4	9	1,2
2002	128	2,3	4,8	2,3	12	1,3
2003	115	2,0	4,4	1,9	14	1,9
2004	138	2,4	5,1	2,4	11	1,3
2005	138	2,5	5,0	2,1	11	1,1
2006	142	2,4	5,4	2,4	12	1,3
2007	142	2,5	5,3	2,1	12	1,7
2008	140	2,4	5,2	2,1	12	1,6
2009	145	2,5	5,4	2,1	12	1,7
2010	131	2,2	4,8	1,9	13	1,7
2011	161	2,8	5,8	2,5	11	1,5
2012	138	2,3	5,0	2,1	12	1,5
2013	146	2,4	5,2	2,0	12	1,3
2014	139	2,2	5,1	2,0	12	1,4
2015	151	2,3	5,4	2,2	12	1,6



Trend zachorowalności i umieralności
1999-2015



Zachorowalność i umieralność wg grup wieku
2015 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych
1999-2010 2008-2010



Nowotwory złośliwe nerki (C64-66, C68) - Mężczyźni, woj. mazowieckie 1999-2015


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	214	3,8	8,8	6,7	9
2000	204	3,4	8,4	6,2	9
2001	240	3,4	9,8	7,5	9
2002	260	3,8	10,6	8,0	9
2003	283	3,7	11,5	8,5	9
2004	245	3,2	9,9	7,1	9
2005	240	3,3	9,6	6,7	9
2006	262	3,4	10,5	7,4	8
2007	313	3,9	12,6	8,8	8
2008	324	3,9	13,1	9,1	8
2009	353	4,4	14,2	9,3	7
2010	346	4,1	13,7	9,1	7
2011	346	4,1	13,7	8,9	7
2012	299	3,5	11,8	7,7	8
2013	304	3,6	12,0	7,8	8
2014	312	3,6	12,3	7,8	8
2015	390	4,0	15,2	10,0	8


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	175	2,7	7,2	5,2	9	1,2
2000	167	2,5	6,9	4,8	8	1,2
2001	197	2,8	8,1	5,9	8	1,2
2002	213	3,0	8,5	6,1	8	1,2
2003	203	2,8	8,2	5,9	9	1,4
2004	223	3,1	9,0	6,1	7	1,1
2005	205	2,8	8,4	5,5	8	1,2
2006	211	3,0	8,4	5,4	8	1,2
2007	197	2,7	8,0	5,1	10	1,6
2008	239	3,3	9,6	6,3	8	1,4
2009	213	3,1	8,6	5,3	8	1,7
2010	203	2,9	8,1	5,0	9	1,7
2011	232	3,2	9,2	5,4	8	1,5
2012	211	3,0	8,3	5,0	9	1,4
2013	242	3,4	9,5	5,6	7	1,3
2014	220	3,1	8,6	4,9	9	1,4
2015	248	3,1	9,6	5,3	8	1,6



Trend zachorowalności i umieralności 1999-2015



Zachorowalność i umieralność wg grup wieku 2015 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych 1999-2010 2008-2010



Nowotwory złośliwe pęcherza (C67) - Kobiety, woj. mazowieckie 1999-2015


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	126	1,8	4,8	2,6	17
2000	147	2,1	5,6	3,0	13
2001	97	1,4	3,7	1,9	16
2002	133	1,8	5,0	2,6	15
2003	138	1,8	5,2	2,6	15
2004	149	2,0	5,6	2,9	14
2005	115	1,5	4,3	2,1	14
2006	117	1,5	4,4	2,1	16
2007	159	1,9	5,9	2,9	15
2008	144	1,7	5,3	2,5	15
2009	146	1,6	5,4	2,6	15
2010	143	1,6	5,2	2,4	15
2011	147	1,6	5,3	2,5	16
2012	166	1,7	6,0	2,7	16
2013	139	1,5	5,0	2,2	15
2014	158	1,7	5,7	2,6	15
2015	184	1,9	6,6	2,8	13


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	72	1,5	2,7	1,3	14	1,8
2000	75	1,4	2,9	1,2	15	2,0
2001	83	1,5	3,2	1,3	17	1,2
2002	86	1,5	3,2	1,3	15	1,5
2003	89	1,6	3,3	1,4	16	1,6
2004	99	1,8	3,7	1,5	15	1,5
2005	94	1,7	3,5	1,4	15	1,2
2006	81	1,4	3,0	1,3	17	1,4
2007	88	1,5	3,3	1,2	16	1,8
2008	110	1,9	4,1	1,7	14	1,3
2009	104	1,8	3,8	1,3	15	1,4
2010	98	1,7	3,6	1,2	18	1,5
2011	87	1,5	3,2	1,1	18	1,7
2012	108	1,8	3,9	1,5	14	1,5
2013	111	1,8	4,0	1,5	15	1,3
2014	104	1,7	3,7	1,3	16	1,5
2015	123	1,9	4,4	1,6	13	1,5



**Trend zachorowalności i umieralności
1999-2015**



**Zachorowalność i umieralność wg grup wieku
2015 r.**



**Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych
1999-2010**



Nowotwory złośliwe pęcherza (C67) - Mężczyźni, woj. mazowieckie 1999-2015


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	333	5,9	13,7	9,8	3
2000	378	6,2	15,5	11,0	3
2001	382	5,5	15,7	11,0	4
2002	410	6,1	16,7	11,5	4
2003	462	6,0	18,8	12,6	4
2004	405	5,3	16,5	11,2	5
2005	407	5,5	16,5	11,0	5
2006	403	5,3	16,3	10,6	5
2007	493	6,2	19,9	12,7	5
2008	484	6,1	19,5	12,3	5
2009	513	6,3	20,6	12,5	4
2010	521	6,2	20,7	12,6	4
2011	469	5,6	18,6	11,0	5
2012	536	6,3	21,2	12,6	5
2013	483	5,7	19,0	10,9	5
2014	458	5,4	18,0	10,2	5
2015	641	6,6	25,1	13,8	3


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	263	4,0	10,8	7,5	6	1,3
2000	245	3,6	10,1	6,8	7	1,5
2001	264	3,8	10,8	7,3	6	1,4
2002	302	4,3	12,3	8,2	6	1,4
2003	345	4,8	14,0	8,8	6	1,3
2004	320	4,4	13,0	8,2	6	1,3
2005	305	4,2	12,4	7,7	6	1,3
2006	321	4,5	13,0	7,7	6	1,3
2007	330	4,5	13,3	7,9	6	1,5
2008	343	4,7	13,8	8,0	5	1,4
2009	339	4,9	13,6	7,7	5	1,5
2010	337	4,8	13,4	7,5	5	1,5
2011	338	4,7	13,4	7,5	5	1,4
2012	340	4,8	13,4	7,3	5	1,6
2013	364	5,1	14,3	7,6	5	1,3
2014	352	4,9	13,8	7,1	6	1,3
2015	355	4,7	13,9	6,9	6	1,8



Trend zachorowalności i umieralności 1999-2015



Zachorowalność i umieralność wg grup wieku 2015 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych 1999-2010 2008-2010



Nowotwory złośliwe piersi (C50) - Kobiety, woj. mazowieckie 1999-2015


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	1281	22,8	48,9	33,1	1
2000	1279	22,0	48,8	32,7	1
2001	1560	22,7	59,4	39,3	1
2002	1736	23,8	65,4	43,6	1
2003	1573	21,0	59,1	39,3	1
2004	1731	24,1	64,9	42,3	1
2005	1767	23,3	66,0	42,4	1
2006	1823	23,4	67,9	43,9	1
2007	2062	24,5	76,5	48,6	1
2008	2007	24,3	74,2	46,5	1
2009	2271	25,6	83,6	51,9	1
2010	2102	23,9	76,7	47,3	1
2011	2162	23,9	78,6	48,5	1
2012	2447	25,6	88,7	53,8	1
2013	2315	24,8	83,6	50,2	1
2014	2355	25,3	84,8	50,7	1
2015	2297	23,3	82,5	49,0	1


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	588	12,1	22,4	13,3	2	2,2
2000	681	12,4	26,0	15,0	1	1,9
2001	723	13,1	27,5	15,8	1	2,2
2002	689	12,3	25,9	15,0	2	2,5
2003	686	12,2	25,8	14,4	2	2,3
2004	722	12,9	27,1	14,9	2	2,4
2005	725	12,9	27,1	14,8	2	2,4
2006	715	12,2	26,6	14,7	2	2,5
2007	715	12,2	26,6	14,7	2	2,9
2008	779	13,3	28,8	15,5	2	2,6
2009	741	12,7	27,3	13,9	2	3,1
2010	794	13,3	29,0	14,6	2	2,6
2011	799	13,8	29,1	14,4	2	2,7
2012	831	14,0	30,1	14,8	2	2,9
2013	837	13,9	30,2	14,6	2	2,8
2014	896	14,4	32,3	15,3	2	2,6
2015	981	15,0	35,2	15,8	2	2,3



Trend zachorowalności i umieralności 1999-2015



Zachorowalność i umieralność wg grup wieku 2015 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych 1999-2010 2008-2010



Nowotwory złośliwe szyjki macicy (C53) - Kobiety, woj. mazowieckie 1999-2015


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	400	7,1	15,3	11,0	3
2000	410	7,1	15,6	10,9	3
2001	451	6,6	17,2	12,0	4
2002	470	6,5	17,7	12,3	6
2003	426	5,7	16,0	10,9	6
2004	427	5,9	16,0	11,1	6
2005	425	5,6	15,9	10,7	6
2006	393	5,0	14,6	9,9	6
2007	424	5,1	15,7	10,5	6
2008	424	5,1	15,7	10,3	6
2009	440	5,0	16,2	10,8	6
2010	408	4,6	14,9	10,1	6
2011	366	4,0	13,3	8,4	7
2012	363	3,8	13,2	8,3	8
2013	360	3,9	13,0	8,3	7
2014	351	3,8	12,6	7,8	7
2015	350	3,6	12,6	7,8	8


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	225	4,6	8,6	5,6	8	1,8
2000	273	5,0	10,4	6,7	6	1,5
2001	283	5,1	10,8	6,6	6	1,6
2002	271	4,8	10,2	6,3	6	1,7
2003	252	4,5	9,5	5,8	7	1,7
2004	228	4,1	8,5	5,4	8	1,9
2005	244	4,4	9,1	5,4	6	1,7
2006	257	4,4	9,6	5,6	7	1,5
2007	257	4,4	9,6	5,6	7	1,6
2008	229	3,9	8,5	4,8	7	1,9
2009	258	4,4	9,5	5,4	7	1,7
2010	244	4,1	8,9	5,4	6	1,7
2011	211	3,7	7,7	4,5	7	1,7
2012	219	3,7	7,9	4,5	8	1,7
2013	229	3,8	8,3	4,6	6	1,6
2014	212	3,4	7,6	4,1	7	1,7
2015	213	3,3	7,6	3,9	9	1,6



Trend zachorowalności i umieralności 1999-2015



Zachorowalność i umieralność wg grup wieku 2015 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych 1999-2010 2008-2010



Nowotwory złośliwe trzonu macicy (C54) - Kobiety, woj. mazowieckie 1999-2015


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	390	6,9	14,9	9,3	4
2000	383	6,6	14,6	9,1	4
2001	506	7,4	19,3	11,9	3
2002	547	7,5	20,6	13,1	3
2003	592	7,9	22,2	13,7	3
2004	504	7,0	18,9	11,4	3
2005	514	6,8	19,2	11,6	4
2006	603	7,7	22,5	13,4	3
2007	601	7,2	22,3	13,2	3
2008	631	7,7	23,3	13,2	3
2009	767	8,6	28,2	16,2	3
2010	771	8,8	28,1	16,2	3
2011	728	8,0	26,5	14,7	4
2012	725	7,6	26,3	14,4	4
2013	745	8,0	26,9	14,4	3
2014	800	8,6	28,8	15,2	3
2015	840	8,5	30,2	15,9	3


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	80	1,6	3,1	1,7	13	4,9
2000	119	2,2	4,5	2,3	12	3,2
2001	111	2,0	4,2	2,3	14	4,6
2002	106	1,9	4,0	2,1	14	5,2
2003	116	2,1	4,4	2,2	13	5,1
2004	136	2,4	5,1	2,4	11	3,7
2005	102	1,8	3,8	1,8	14	5,0
2006	137	2,4	5,1	2,5	12	4,4
2007	148	2,6	5,5	2,6	11	4,1
2008	157	2,7	5,8	2,9	10	4,0
2009	175	3,0	6,4	3,0	10	4,4
2010	185	3,1	6,8	3,2	10	4,2
2011	156	2,7	5,7	2,6	9	4,7
2012	160	2,7	5,8	2,3	11	4,5
2013	192	3,2	6,9	3,0	9	3,9
2014	174	2,8	6,3	2,6	8	4,6
2015	260	4,0	9,3	3,5	6	3,2



Trend zachorowalności i umieralności
1999-2015



Zachorowalność i umieralność wg grup wieku
2015 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych
1999-2010 2008-2010




Nowotwory złośliwe jajnika (C56) - Kobiety, woj. mazowieckie 1999-2015

Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	350	6,2	13,4	8,9	5
2000	315	5,4	12,0	8,1	6
2001	346	5,0	13,2	8,9	7
2002	348	4,8	13,1	8,4	7
2003	353	4,7	13,3	8,5	7
2004	303	4,2	11,4	7,3	7
2005	340	4,5	12,7	7,9	7
2006	279	3,6	10,4	6,5	7
2007	314	3,7	11,6	7,3	7
2008	339	4,1	12,5	7,6	7
2009	419	4,7	15,4	9,1	7
2010	400	4,6	14,6	8,9	7
2011	399	4,4	14,5	8,6	6
2012	366	3,8	13,3	7,7	7
2013	390	4,2	14,1	8,7	6
2014	354	3,8	12,7	7,6	6
2015	389	3,9	14,0	8,3	6


Trend zachorowalności i umieralności 1999-2015





Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./ zgony
			surowy	standaryz.		
1999	266	5,5	10,1	6,5	5	1,3
2000	269	4,9	10,3	6,3	7	1,2
2001	310	5,6	11,8	7,0	5	1,1
2002	283	5,1	10,7	6,0	5	1,2
2003	310	5,5	11,7	6,7	5	1,1
2004	285	5,1	10,7	6,1	5	1,1
2005	318	5,7	11,9	6,6	5	1,1
2006	314	5,4	11,7	6,4	6	0,9
2007	332	5,8	12,3	6,7	5	0,9
2008	356	6,1	13,2	6,6	4	1,0
2009	323	5,5	11,9	6,3	4	1,3
2010	368	6,2	13,4	7,0	4	1,1
2011	328	5,7	11,9	6,1	4	1,2
2012	320	5,4	11,6	5,8	5	1,1
2013	313	5,2	11,3	5,7	5	1,2
2014	353	5,7	12,7	6,3	4	1,0
2015	360	5,5	12,9	6,2	5	1,1

Zachorowalność i umieralność wg grup wieku 2015 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych



Nowotwory złośliwe krtani (C32) - Mężczyźni, woj. mazowieckie 1999-2015


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	294	5,2	12,1	9,4	6
2000	288	4,8	11,8	9,1	6
2001	313	4,5	12,9	9,9	8
2002	271	4,0	11,0	8,4	8
2003	299	3,9	12,2	8,9	8
2004	267	3,5	10,9	7,9	8
2005	245	3,3	9,9	7,0	8
2006	252	3,3	10,2	7,2	8
2007	283	3,6	11,4	7,9	9
2008	218	2,8	8,8	5,8	9
2009	238	2,9	9,6	6,4	9
2010	216	2,6	8,6	5,7	9
2011	226	2,7	9,0	5,9	9
2012	211	2,5	8,3	5,5	9
2013	197	2,3	7,8	4,9	11
2014	239	2,8	9,4	5,8	9
2015	272	2,8	10,6	6,5	9


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	204	3,1	8,4	6,2	8	1,4
2000	203	3,0	8,3	6,2	8	1,4
2001	202	2,9	8,3	6,2	8	1,5
2002	187	2,6	7,6	5,6	9	1,4
2003	205	2,9	8,3	6,0	8	1,5
2004	216	3,0	8,8	6,1	8	1,2
2005	190	2,6	7,7	5,5	10	1,3
2006	180	2,5	7,3	4,9	10	1,4
2007	200	2,8	8,1	5,6	9	1,4
2008	187	2,6	7,5	5,0	9	1,2
2009	175	2,5	7,0	4,5	10	1,4
2010	191	2,7	7,6	4,9	11	1,1
2011	175	2,5	6,9	4,4	10	1,3
2012	166	2,4	6,6	4,2	10	1,3
2013	154	2,2	6,1	3,7	10	1,3
2014	158	2,2	6,2	3,8	10	1,5
2015	199	2,6	7,8	4,6	10	1,4



**Trend zachorowalności i umieralności
1999-2015**



**Zachorowalność i umieralność wg grup wieku
2015 r.**



**Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych
1999-2010 2008-2010**



Nowotwory złośliwe prostaty (C61) - Mężczyźni, woj. mazowieckie 1999-2015


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	362	6,4	14,9	9,9	2
2000	541	8,9	22,2	15,2	2
2001	750	10,7	30,8	20,8	2
2002	729	10,8	29,7	19,9	2
2003	921	12,0	37,5	25,1	2
2004	1080	14,2	43,9	29,6	2
2005	1041	14,2	42,2	28,2	2
2006	1037	13,6	42,0	27,7	2
2007	1100	13,9	44,4	28,4	2
2008	1238	15,6	49,9	32,4	2
2009	1248	15,9	51,5	32,8	2
2010	1339	15,9	53,2	33,2	2
2011	1273	15,1	50,4	31,1	2
2012	1279	15,1	50,5	29,9	2
2013	1409	16,7	55,5	32,8	2
2014	1551	18,2	60,9	35,3	2
2015	2001	20,7	78,3	45,3	1


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	432	6,6	17,8	11,7	4	0,8
2000	474	7,1	19,5	12,6	3	1,1
2001	473	6,8	19,4	12,2	3	1,6
2002	496	7,0	20,2	12,5	4	1,5
2003	503	7,0	20,5	12,5	3	1,8
2004	533	7,4	21,7	12,7	3	2,0
2005	519	7,2	21,1	12,2	3	2,0
2006	561	7,9	22,7	13,3	2	1,8
2007	602	8,3	24,3	13,7	2	1,8
2008	609	8,3	24,5	13,4	2	2,0
2009	594	8,5	23,8	12,5	2	2,1
2010	514	7,3	20,4	10,9	3	2,6
2011	598	8,4	23,7	12,2	2	2,1
2012	584	8,3	23,1	11,6	2	2,2
2013	575	8,1	22,6	11,1	2	2,5
2014	649	9,0	25,5	12,2	2	2,4
2015	732	9,6	28,6	13,5	2	2,7



Trend zachorowalności i umieralności 1999-2015



Zachorowalność i umieralność wg grup wieku 2015 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych 1999-2010 2008-2010





DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 8 września 2016 r.

Poz. 1426

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017¹⁾

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 855) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017, zwany dalej „Programem”, określony w załączniku do rozporządzenia.

¹⁾ Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują:

a) przepisy następujących dyrektyw:

- dyrektywy Rady 89/130/EWG z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 49 z 21.02.1989, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 194, Dz. Urz. UE L 1 z 03.01.1994, str. 501 oraz Dz. Urz. UE L 284 z 31.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 447–499),
- dyrektywy Rady 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między Państwami Członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992, str. 38, Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 449, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 344 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 356),
- dyrektywy Rady 96/16/WE z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. WE L 78 z 28.03.1996, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 18, str. 492, Dz. Urz. UE L 7 z 13.01.2004, str. 40; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 617, Dz. Urz. UE L 284 z 31.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 4, str. 447–499, Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 109 oraz Dz. Urz. UE L 351 z 21.12.2013, str. 1),
- dyrektywy 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz. Urz. WE L 309 z 27.11.2001, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 320, Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 703, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 368, Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 109 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 193),
- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE z dnia 22 października 2008 r. dotyczącej wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Dz. Urz. UE L 298 z 07.11.2008, str. 9),
- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, Dz. Urz. UE L 84 z 28.03.2015, str. 74, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 230, Dz. Urz. UE L 351 z 09.12.2014, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 1),
- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE C 115 z 09.05.2008, str. 192, Dz. Urz. UE L 141 z 06.06.2009, str. 29, Dz. Urz. UE L 94 z 15.04.2010, str. 33, Dz. Urz. UE L 325 z 09.12.2010, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 101 z 11.04.2012, str. 5),
- dyrektywy Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz. Urz. UE L 265 z 09.10.2009, str. 9),
- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71, Dz. Urz. UE L 161 z 29.06.2010, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 1),
- dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 41),

1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA

- 1. Symbol badania:** 1.29.01(090)
2. Temat badania: Stan zdrowia ludności. Monitoring zdrowia
3. Rodzaj badania: Badanie stałe
4. Organ prowadzący badanie: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Zakres podmiotowy

Osoby leczone ambulatoryjnie oraz hospitalizowane, osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny. Członkowie gospodarstw domowych w wylosowanych mieszkaniach.

6. Zakres przedmiotowy

W celu bieżącej oceny wybranych aspektów sytuacji zdrowotnej ludności kraju i jej uwarunkowań w powiązaniu z charakterystyką demograficzno-społeczną, badaniu podlega:

- zachorowalność na wybrane choroby (np. zakaźne, nowotwory złośliwe, choroby i zaburzenia psychiczne), przyczyny hospitalizacji szpitalnej oraz realizacja planu szczepień ochronnych,
- stan zdrowia Polaków i jego uwarunkowania (głównie styl życia).

Na podstawie danych z lat 2009-2014 opracowany zostanie zestaw wskaźników służących do monitorowania stanu zdrowia ludności oraz w celu uzyskania danych do porównań międzynarodowych w ramach współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia i Unią Europejską (podstawą prawną była decyzja nr 1350/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. ustanawiająca drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008–2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 301 z 20.11.2007, str.3)).

Zestaw wskaźników obejmuje:

- dane demograficzne,
- zachorowalność, profilaktykę zdrowotną,
- umieralność (zwłaszcza przyczyny zgonu), trwanie życia,
- niepełnosprawność biologiczną,
- wybrane elementy stylu życia (palenie tytoniu, konsumpcja alkoholu, aktywność fizyczna, warunki życia),
- środowisko (w domu i pracy, zanieczyszczenia środowiska naturalnego),
- infrastrukturę ochrony zdrowia, koszty ochrony zdrowia,
- wskaźnik oczekiwanej długości życia w zdrowiu.

7. Źródła danych statystycznych

Wtórne wykorzystanie zbiorów danych dotyczących zachorowalności ze sprawozdań MZ o symbolach: MZ-11, MZ-13, MZ-15, MZ-56, MZ-57, MZ-58, indywidualne karty o symbolu MZ/N-1a (pozyskane w badaniu 1.29.02) oraz indywidualne karty o symbolach: MZ/Szp-11, MZ/Szp-11b (pozyskane w badaniu 1.29.03), dane dotyczące stanu zaszczepienia ze sprawozdań MZ-54 (pozyskane w badaniu 1.29.05). Wyniki badania ankietowego – Europejskie Ankiety Badanie Zdrowia z 2014 r. (pozyskane w badaniu 1.29.19 zamieszczonym w Pbssp na rok 2014), stałe badania statystyczne typu demograficznego (zwłaszcza zgony – pozyskane w badaniu 1.21.09), jak również ochrony środowiska, warunków życia i pracy oraz funkcjonowania służby zdrowia (pozyskane w badaniach 1.29.06 i 1.29.07), a w przypadku pozostałych badań – wszelkie dostępne badania obejmujące problematykę stanu zdrowia ludności, głównie wyniki minimalnego europejskiego modułu zdrowia w badaniu EU-SILC (pozyskane w badaniu 1.25.08).

Podmioty przekazujące dane statystyczne	Forma przekazania danych	Częstotliwość i termin	Miejsce przekazania danych
nie dotyczy			

8. Rodzaje wyników informacji statystycznych

- w przekroju ogólnokrajowym – zestaw wskaźników służących do oceny stanu zdrowia, zgodny z zleceniami Komisji UE i potrzebami krajowymi, zawierający szeroki zestaw danych statystycznych dotyczących wybranych aspektów zdrowotności, zwłaszcza zachorowalność na wybrane choroby, poziom niepełnosprawności biologicznej, samoocena stanu zdrowia, występowanie długotrwałych problemów zdrowotnych (chorzy przewlekłe), a ponadto dane demograficzne dotyczące umieralności i przeciętnego trwania życia, ochrony środowiska, stylu życia, warunków życia i pracy oraz funkcjonowania służby zdrowia,
- w przekroju regionalnym i wojewódzkim – zachorowalność na wybrane choroby, wskaźniki hospitalizacji według przyczyn leczenia – liczby bezwzględne oraz wskaźniki, odsetki osób zaszczepionych na poszczególne choroby oraz wskaźnik oczekiwanej długości życia w zdrowiu.

9. Terminy i formy udostępnienia

Prezentacja danych monitoringu zdrowia za lata 2010-2015 – Internet – maj 2017 r.

1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA

- 1. Symbol badania:** 1.29.02(091)
- 2. Temat badania:** Zachorowania i leczeni na wybrane choroby
- 3. Rodzaj badania:** Badanie stałe
- 4. Organ prowadzący badanie:** Minister właściwy do spraw zdrowia
Minister właściwy do spraw wewnętrznych

5. Zakres podmiotowy

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA.

6. Zakres przedmiotowy

W celu pozyskania informacji o stanie zdrowia ludności, w tym leczonych ambulatoryjnie na wybrane jednostki chorobowe, o leczonych na choroby przewlekłe przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy specjalistów oraz informacji o leczonych z powodu chorób psychicznych i uzależnień, badaniu podlegają:

- zachorowania i chorzy leczeni ambulatoryjnie z powodu: gruźlicy i chorób płuc, zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, chorób układu krążenia oraz cukrzycy,
- zachorowania na choroby zakaźne oraz zatrucia, choroby przenoszone drogą płciową, nowotwory złośliwe oraz choroby zawodowe.

Do kodowania jednostek chorobowych stosuje się Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja 10.

Dane są wykorzystywane na różnych poziomach zarządzania, a bardzo szczegółowe analizowane na poziomie wojewódzkim do śledzenia zmian zachorowalności na wybrane jednostki chorobowe, w tym choroby społeczne, takie jak gruźlica, choroby przenoszone drogą płciową i inne.

7. Źródła danych statystycznych

Sprawozdania MZ: MZ-11, MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-55, MZ-56, MZ-57, MZ-58 oraz indywidualna karta o symbolu MZ/N-1a. Sprawozdania MSWiA: MSWiA-34, MSWiA-35, MSWiA-36, MSWiA-36a, MSWiA-39.

Lp.	Podmioty przekazujące dane statystyczne	Forma przekazania danych	Częstotliwość i termin	Miejsce przekazania danych
7.0	7.1	7.2	7.3	7.4
1	podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ. Indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarów i położnych mające umowy na opiekę profilaktyczną nad dziećmi do lat 3	MZ-11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe	raz w roku do 30 marca 2018 r. z danymi za rok 2017	portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl ; komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę
2	komórki właściwe w sprawach statystyki medycznej wskazane przez wojewodę	MZ-11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej; komplet sprawozdań jednostkowych; w formie elektronicznej	raz w roku do 11 maja 2018 r. z danymi za rok 2017	portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl
3	podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc i gruźlicy	MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe	raz w roku do 16 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017	portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl ; wojewódzka poradnia gruźlicy i chorób płuc lub inna placówka koordynująca leczenie gruźlicy wskazana przez wojewodę

20	powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne	MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie sprawozdawczym; w formie elektronicznej lub papierowej; metoda pełna; obowiązkowe	raz w roku do 20 stycznia 2018 r. z danymi za rok 2017	wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna
21	wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne	MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie sprawozdawczym; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej	raz w roku do 1 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017	Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
22	powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne	MZ-57 – roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości; w formie elektronicznej lub papierowej; metoda pełna; obowiązkowe	raz w roku do 14 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017	wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna
23	wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne	MZ-57 – roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej	raz w roku do 14 marca 2018 r. z danymi za rok 2017	Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
24	powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne	MZ-58 – roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania; w formie elektronicznej lub papierowej; metoda pełna; obowiązkowe	raz w roku do 14 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017	wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna
25	wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne	MZ-58 – roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej	raz w roku do 14 marca 2018 r. z danymi za rok 2017	Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
26	podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w związku z rozpoznaniem i podejrzaniem nowotworu złośliwego, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA	MZ/N-1a – karta zgłoszenia nowotworu złośliwego; w formie elektronicznej lub papierowej; metoda pełna; obowiązkowe	sukcesywnie (forma elektroniczna); raz w miesiącu do 15. dnia miesiąca następującego po rozpoznaniu choroby (forma papierowa)	Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, wojewódzkie biura rejestracji nowotworów
27	wojewódzkie biura rejestracji nowotworów	MZ/N-1a – karta zgłoszenia nowotworu złośliwego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe	do 30 czerwca 2019 r. z danymi za rok 2017	Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
28	Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie	MZ/N-1a – karta zgłoszenia nowotworu złośliwego; zestawienie zbiorcze; w formie elektronicznej	do 30 czerwca 2019 r. z danymi za rok 2017	Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
29	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA	MSWiA-34 – sprawozdanie o zarejestrowanych w poradni kardiologicznej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe	raz w roku do 9 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
30	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA	MSWiA-35 – sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe	raz w roku do 9 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

31	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA	MSWiA-36 – sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe	raz w roku do 9 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
32	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego, domowego	MSWiA-36a – sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe	raz w roku do 9 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
33	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA	MSWiA-39 – sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe	raz w roku do 9 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

8. Rodzaje wyników informacji statystycznych

W badaniach MZ:

- liczba stwierdzonych nowych przypadków zachorowań, w tym dla niektórych chorób zakaźnych, według płci, grup wieku, środowiska,
- chorzy leczeni według przyczyn – przekroje dla kraju, regionów, województw, dla nowotworów złośliwych, także w podziale na płeć oraz miejsce zamieszkania,
- zakres opracowań statystycznych zróżnicowany dla poszczególnych grup chorób.

W badaniach MSWiA: liczba stwierdzonych przypadków zachorowań, w tym dla niektórych chorób: według płci, grup wiekowych, środowiska, w przypadku MSWiA-36 liczby stwierdzonych przypadków zachorowań u pracowników resortu spraw wewnętrznych, w przekroju dla województw.

9. Terminy i formy udostępnienia

W badaniach MZ: tablice wynikowe – wydruk, publikacje statystyczne, opracowania analityczne resortowe instytutów naukowo-badawczych (np. „Gruźlica i choroby układu oddechowego w 2017 r.”, „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 roku”, „Nowotwory złośliwe w Polsce w 2016 r.”). Zestawienia zbiorcze danych ze sprawozdań: MZ-11, MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-55, MZ-56, MZ-57, MZ-58 w postaci tablic wynikowych – wydruk za rok 2017 – do 30 sierpnia 2018 r.

Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia – forma elektroniczna – październik 2018 r.

W badaniach MSWiA: tablice wynikowe z działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA za rok 2017 – forma elektroniczna – II kwartał 2018 r.

		Numer w KRN	
MZ/N-1a KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO			
1. Nazwa i adres jednostki—pieczętka z numerem REGON		2. REGON (cz. I resort. kodu identyf.)	
		3. PESEL	
		4. Data urodzenia	
		dzień miesiąc rok	
		5. Płeć ☐ mężczyzna ☐ kobieta	
6. Obywatelstwo ☐ polskie ☐ obcokrajowiec		Kraj pochodzenia	
7. Nazwisko			
8. Imię			
ADRES			
9. Miejscowość		10. — — — — Kod pocztowy	
11. Ulica, nr domu, nr mieszkania		12. — — — — Kod TERYT	
13. Województwo		14. Powiat	
		15. Gmina	
16. Ukończona szkoła ☐ bez wykształcenia ☐ podstawowa ☐ gimnazjum ☐ zasadnicza zawodowa ☐ średnia ☐ policealna ☐ wyższa			
17. DATA ROZPOZNANIA — — — — dzień miesiąc rok			
DATA PRZYJĘCIA		21. DATA ZGONU — — — — dzień miesiąc rok	
18. do ambulatorium — — — — dzień miesiąc rok		22. Miejsce zgonu 23. Przyczyna zgonu 24. Kod przyczyny zgonu ICD-10	
19. do szpitala — — — — dzień miesiąc rok		☐ szpital ☐ nowotwór wyjściowa — — — —	
20. Data wypisu — — — — dzień miesiąc rok		☐ dom ☐ inna wtórna — — — —	
		☐ inne bezpośrednia — — — —	
25. ROZPOZNANIE KLINICZNE: ICD-10 — — — —		26. Rozpoznanie histopatologiczne 27. — — — — Kod histopat.	
Opis i lokalizacja nowotworu:		☐ Nie pobrano materiału do badania	
.....		☐ Pobrano wycinek (badanie w toku)	
.....		☐ Wynik negatywny (nie potwierdzono nowotworu)	
.....		☐ Wynik pozytywny (potwierdzono nowotwór)	
28. Nowotwór ☐ pojedynczy ☐ mnogi ☐ przerzut		Data wyniku — — — — dzień miesiąc rok	
29. Miejsce przerzutu:		Typ histologiczny:	
30. Data przerzutu — — — — dzień miesiąc rok			
31. Strona ciała ☐ prawa ☐ lewa ☐ obie strony		34. Stopień zaawansowania 35. Stadium zaawansowania	
32. Kod zaawansowania TNM (7 rewizja)		☐ Stopień 0 (Tis)	
☐ TIS T — — N — — M — —		☐ Stopień I ☐ IA ☐ IB ☐ IC	
33. Inne klasyfikacje zaawansowania		☐ Stopień II ☐ IIA ☐ IIB ☐ IIC	
(np. FIGO, Clark/Breslow, Astler-Coller, Ann Arbor, Gleason)		☐ Stopień III ☐ IIIA ☐ IIIB ☐ IIIC	
Wynik — — — —		☐ Stopień IV ☐ IVA ☐ VB ☐ IVC	
36. Inne podstawy rozpoznania		37. Leczenie skojarzone	
☐ cytologia ☐ operacja wywiad.		☐ radioter.+chemioter.	
☐ markery nowotw. ☐ badanie kliniczne		☐ chirurgia+chemioter.	
☐ endoskopia ☐ sekcja		☐ radioter.+chemioter.+chirurgia	
☐ radiologia ☐ tylko akt zgonu		☐ radioter.+chirurgia	
☐ inne bad. obraz. ☐ skryning tura		Data rozpoczęcia: — — — — dzień miesiąc rok	
39. Dla raka piersi (C50, D05)		☐ lecz. nieskojarzone (wypełnić pkt 36)	
☐ mastektomia ☐ leczenie oszczędzające		38. Leczenie nieskojarzone	
		Możliwe zaznaczenie kilku pól dzień - miesiąc - rok	
		☐ chirurgia — — —	
		☐ radioterapia — — —	
		☐ chemioterapia — — —	
		☐ hormonoterapia — — —	
		☐ immunoterapia — — —	
		☐ ter. celowana — — —	
		☐ przeszczep — — —	
		☐ inne — — —	
40. Rodzaj leczenia ☐ radykalne ☐ paliatywne ☐ objawowe ☐ skierowany na leczenie ☐ brak zgody na leczenie			
41. Data wypełnienia — — — — dzień miesiąc rok		42. Nr PWZ lekarza — — — — — —	
Identyfikator osoby wprowadzającej — — — —		43. Podpis i pieczętka lekarza	

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO

Zasady Ogólne

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka *in situ* przez placówkę publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju.

Kartę należy wypełniać:

- przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
- przy tych wizytach kontrolnych, w czasie których zostały stwierdzone istotne zmiany mające związek z: diagnozą (zmiana lub doprecyzowanie rozpoznania, stwierdzenie kolejnego nowotworu); leczeniem (podjęcie i zakończenie leczenia, wdrożenie innego leczenia); postępem choroby (stwierdzenie przerzutów, nawrotu, progresji lub transformacji choroby).
- na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97, D00-D09 oraz D37-D48 (nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze).

ZASADY WYPEŁNIANIA KARTY

Kartę należy wypełniać czytelnie czarnym lub niebieskim długopisem, używając drukowanych liter, a pola kodowe zaznaczać **symbolem X** wewnątrz obszaru pola.

Pola oznaczone szarym kolorem można pozostawić niewypełnione (nr 12, 25, 27).

- Pole 1. Należy wstawić nazwę lub stempel jednostki zgłaszającej.
- Pole 2. Należy wpisać część I resortowego kodu identyfikacyjnego (REGON).
- Pole 3. Należy wpisać pełny numer PESEL.
- Pole 4. Należy wpisać datę urodzenia według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 5. Należy zaznaczyć znakiem X odpowiednią płeć.
- Pole 6. W przypadku obywateli innych krajów niż Polska, należy wpisać kraj pochodzenia
- Pole 7. Należy wpisać aktualne nazwisko pacjenta.
- Pole 8. Należy wpisać imię (imiona) pacjenta.
- Pole 9. Należy wpisać miejscowość, w której pacjent jest zameldowany na stałe.
- Pole 10. Należy wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania pacjenta.
- Pole 11. Należy wpisać ulicę, nr domu i mieszkania pacjenta w miejscu zameldowania.
- Pole 12. Nie wypełniać (wypełnia właściwy rejestr onkologiczny).
- Pole 13. Należy wpisać województwo, w którym leży miejscowość.
- Pole 14. Należy wpisać powiat, w którym leży miejscowość.
- Pole 15. Należy wpisać gminę, w której leży miejscowość.
- Pole 16. Należy zaznaczyć znakiem X ukończoną przez pacjenta szkołę.
- Pole 17. Należy wpisać datę rozpoznania nowotworu według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 18. Należy wpisać datę porady ambulatoryjnej według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 19. Należy wpisać datę przyjęcia do szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 20. Należy wpisać datę wypisu ze szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 21. Należy wpisać datę zgonu pacjenta według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 22. Należy zaznaczyć znakiem X miejsce zgonu pacjenta (hospicjum należy do kategorii „inne”).
- Pole 23. Należy zaznaczyć znakiem X przyczynę zgonu pacjenta.
- Pole 24. Należy podać przyczynę zgonu w klasyfikacji ICD-10: wyjściową, wtórną i bezpośrednią.
- Pole 25. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie kliniczne z dokładnym umiejscowieniem nowotworu (także tkanki krwiotwórczej i układu chłonnego), precyzując czy chodzi o umiejscowienie pierwotne, czy przerzut, a pierwotny punkt wyjścia nowotworu jest nieznan.
- Pole 26. Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy zakreślić „nie pobrano materiału do badania”. Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy zakreślić „pobrano wycinek - badanie w toku”. Jeżeli wynik badania był ujemny, należy zakreślić „wynik negatywny”, jeśli zaś badanie potwierdziło występowanie nowotworu, należy podać pełne rozpoznanie histopatologiczne lub zakreślić „wynik pozytywny”. W przypadku potwierdzenia nowotworu należy wpisać (słownie) typ histologiczny.
- Pole 27. Pola kodowego nie wypełniać.
- Pole 28. Należy zaznaczyć, czy rozpoznany nowotwór jest pierwszym nowotworem, czy jest to kolejny różny histologicznie nowotwór. W wypadku przerzutu zakreślić pole przerzut.
- Pole 29. Wpisać (słownie) miejsce przerzutu nowotworu.
- Pole 30. Wpisać datę wykrycia przerzutu.
- Pole 31. W przypadku nowotworów umiejscowionych w narządach parzystych należy podać stronę ciała pacjenta, po której znajduje się nowotwór.
- Pole 32. Należy wpisać kod zaawansowania choroby nowotworowej według klasyfikacji TNM wersja 7.
- Pole 33. Jeśli istnieje specyficzna dla nowotworu klasyfikacja zaawansowania i znany jest jej wynik, należy wpisać nazwę klasyfikacji, w której określono stadium zaawansowania oraz wynik (np. klasyfikacja FIGO dla nowotworów ginekologicznych (C51-C58), Ann Arbor dla chłoniaków (C81-C85), Astler- Coller dla jelita grubego (C18-C20), Breslow/Clark dla czerniaka (C43) lub sumę Gleasona dla raka gruczołu krokowego (C61).
- Pole 34. Należy określić stopień zaawansowania według klasyfikacji TNM wersja 7.
- Pole 35. Jeśli diagnostyka TNM nie jest możliwa, należy określić stadium zaawansowania choroby według podanych kategorii.
- Pole 36. Jeżeli nie wykonano badania histopatologicznego, należy zakreślić, jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu. Wskazywanie innych badań, których rezultat nie posiada istotnej wartości diagnostycznej, jest niecelowe. W przypadku wykrycia nowotworu w badaniu skryningowym, należy podać turę badania. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.
- Pole 37. Należy określić, jakie metody leczenia skojarzonego zastosowano u pacjenta (kolejność nieistotna) oraz datę wykonania badania.
- Pole 38. Należy zakreślić, jakiemu leczeniu przeciwnowotworowemu nieskojarzonemu poddano dotychczas pacjenta (operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Przy każdej metodzie należy wpisać datę rozpoczęcia leczenia. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.
- Pole 39. W przypadku raka piersi (C50, D05) podać, czy chirurgia obejmowała mastektomię czy leczenie oszczędzające (np. kwadrantektomia).
- Pole 40. Należy określić rodzaj leczenia, zaznaczając jedną z przewidzianych w karcie możliwości.
- Pole 41. Należy wpisać datę wypełnienia karty według formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 42. Numer PWZ lekarza wypełniającego kartę.
- Pole 43. Czytelny podpis i pieczęć lekarza.