


Maria Zwierko, Urszula Sulkowska,
Urszula Wojciechowska, Jolanta Lissowska

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 ROKU

CANCER
IN MAZOWIECKIE VOIVODESHIP
IN 2016



MAZOWIECKI REJESTR NOWOTWORÓW
z Wojewódzkim Biurem Rejestracji
Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Mazowiecki Cancer Registry
Department of Cancer Epidemiology and Prevention
Maria Skłodowska-Curie Institute – Oncology Center

Warszawa – Warsaw 2018

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
W 2016 ROKU

CANCER
IN MAZOWIECKIE VOIVODESHIP
IN 2016

*Maria Zwierko, Urszula Sulkowska,
Urszula Wojciechowska, Jolanta Lissowska*

MAZOWIECKI REJESTR NOWOTWORÓW
z Wojewódzkim Biurem Rejestracji
Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Mazowiecki Cancer Registry
Department of Cancer Epidemiology and Prevention
Maria Skłodowska-Curie Institute – Oncology Center

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
W 2016 ROKU

CANCER
IN MAZOWIECKIE VOIVODESHIP
IN 2016

*Maria Zwierko, Urszula Sulkowska,
Urszula Wojciechowska, Jolanta Lissowska*

MAZOWIECKI REJESTR NOWOTWORÓW
z Wojewódzkim Biurem Rejestracji

Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Mazowiecki Cancer Registry
Department of Cancer Epidemiology and Prevention
Maria Skłodowska-Curie Institute - Oncology Center

ISSN – 1896-9771

Warszawa – Warsaw 2018

MAZOWIECKI REJESTR NOWOTWORÓW
z Wojewódzkim Biurem Rejestracji

Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów
CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT
im. Marii Skłodowskiej-Curie

02-034 Warszawa, Polska
ul. Wawelska 15b
Tel.: (22)-570-86-28 Tel./fax: (22)-570-86-49
www.wrrn.waw.pl

Mazowiecki Cancer Registry

Department of Cancer Epidemiology and Prevention
Maria Skłodowska-Curie Institute - Oncology Center

02-034 Warsaw, Poland
Wawelska 15 b
Tel.: (48)-(22)-570-86-28 Fax: (48)-(22)-570-86-49
www.wrrn.waw.pl

Kierownik /Chief/: dr n. med. Maria Zwierko

Pracownicy /Staff/:

Ewa Charazińska, Ewa Chorchos, Urszula Czerwińska, Magdalena Litwiniak,
Jolanta Malinowska, Sylwia Natkańska, Elżbieta Przybysz, Monika Sapińska,
Jadwiga Wąsowska

Przygotowanie i opracowanie danych / Data:

dr n. med. Maria Zwierko, dr n. med. Urszula Sulkowska, dr n. med. Urszula
Wojciechowska

Redakcja /Editorship/: dr n. med. Maria Zwierko

Ryciny /Figures/: dr n. med. Maria Zwierko, dr n. med. Urszula Sulkowska

Tłumaczenie /Translation/: mgr Monika Tacikowska, dr n. med. Maria Zwierko,
dr n. med. Urszula Sulkowska

Publikacja w wersji elektronicznej sfinansowana przez Ministra Zdrowia w ramach wieloletniego programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” w zakresie zadania pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach złośliwych”, w zakresie przewidzianym dla Mazowieckiego Rejestru Nowotworów, w oparciu o Aneks do umowy nr 1/17/7/2017/97/302 na realizację programu



Ministerstwo Zdrowia

Bardzo serdeczne podziękowania składamy Wszystkim, Którzy przyczynili się do powstania niniejszego wydawnictwa, biorąc udział w gromadzeniu i opracowywaniu danych, a także w przygotowaniu materiału do druku, w szczególności zaś:

- pracownikom różnych placówek Służby Zdrowia, wypełniającym karty zgłoszenia nowotworu złośliwego i przekazującym je do Mazowieckiego Rejestru Nowotworów;
- pracownikom Mazowieckiego Rejestru Nowotworów, dzięki pracy Których możliwe było opracowanie ww. kart i uzyskanie szczegółowych danych epidemiologicznych;
- zespołowi Krajowego Rejestru Nowotworów za pomoc w uzyskaniu dodatkowych danych epidemiologicznych;
- pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Warszawie za pomoc w uzyskaniu szczegółowych danych statystycznych;
- pracownikom Departamentu Edukacji i Komunikacji Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie za pomoc w uzyskaniu szczegółowych danych statystycznych.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział 1. Materiał i metody

Rozdział 2. Epidemiologia nowotworów złośliwych w woj. mazowieckim w 2016 roku

Rozdział 3. Zachorowania na nowotwory złośliwe w woj. mazowieckim w 2016 roku

Rozdział 4. Zgony z powodu nowotworów złośliwych w woj. mazowieckim w 2016 roku

Rozdział 5. Przeżycia chorych na nowotwory złośliwe

Rozdział 6. Kompletność rejestracji

Rozdział 7. Zgłaszalność kart MZ/N1-a przez placówki służby zdrowia

Rozdział 8. Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w woj. mazowieckim w 2016 roku według powiatów

Bibliografia

Tabele

Ryciny

Wyciąg z „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018”

Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N1-a – wzór

Instrukcja wypełniania karty zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N1-a

CONTENTS

Introduction

Chapter 1. Epidemiology of cancers in the Mazowieckie voivodeship in 2016

Chapter 2. New cancer cases and incidence

Chapter 3. Deaths and mortality

Chapter 4. Survival of cancer patients

Chapter 5. Underregistration

Tables

Excerpt from the "Council of Ministers on the program of statistical surveys for 2018"

Cancer Registration Form

Instructions for the application form of cancer MZ/N1-a

WPROWADZENIE

Dane epidemiologiczne o zachorowaniach na nowotwory złośliwe /n.z./ w 2016 r. w Warszawie i woj. mazowieckim zostały opracowane na podstawie kart zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a, przesyłanych do Mazowieckiego Rejestru Nowotworów w formie papierowej, jak i elektronicznej. Informacje o zgonach na n.z. w Warszawie i woj. mazowieckim w 2016 r. są oparte o dane pochodzące z kart zgonów na n.z. zarejestrowanych w Głównym Urzędzie Statystycznym.

W oparciu o zebrane materiały obliczono surowe i standaryzowane współczynniki zachorowalności i umieralności na 100 000 ogółem, według płci, 5-letnich grup wieku i umiejscowienia nowotworu. Obliczono także wskaźniki struktury zachorowań i zgonów według płci, 5-letnich grup wieku i umiejscowienia nowotworu. Dane dotyczące zachorowań na n.z. i zgonów z powodu tych chorób dla powiatów woj. mazowieckiego uzyskano z Krajowego Rejestru Nowotworów.

W latach 1963-1988 Mazowiecki Rejestr Nowotworów zajmował się rejestracją kart zgłoszenia nowotworu złośliwego dla mieszkańców Warszawy i Wybranych Terenów Wiejskich; w skład tych ostatnich wchodziły wybrane gminy woj. warszawskiego, ciechanowskiego, płockiego i siedleckiego. W latach 1989-98 Mazowiecki Rejestr Nowotworów gromadził karty zgłoszenia nowotworu złośliwego dla mieszkańców całego Mazowsza, obejmującego m.st. Warszawę oraz woj.: stołeczne warszawskie, ciechanowskie, ostrołęckie, płockie, radomskie i siedleckie. Od 1999 r. Rejestr zajmuje się rejestracją zachorowań i zgonów na n.z. w populacji woj. mazowieckiego i m.st. Warszawy.

Rejestracja zgłoszonych zachorowań na n.z. i zgonów z powodu tych chorób odbywa się w oparciu o wzór karty zgłoszenia nowotworu złośliwego, obowiązujący od 2007 r., przy wykorzystaniu komputerowego systemu rejestracji zgłoszeń.

Wypełnianie kart zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N1-a jest obowiązkowe, na podstawie różnych aktów prawnych, stanowiących podstawę działalności rejestrów nowotworów w Polsce. Przepisy dotyczące zgłaszania kart MZ/N-1a są określone w „Programie badań statystycznych statystyki publicznej” (Ustawa z dn. 29.VI.1995 r. o statystyce publicznej - Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439 art. 31 i 57) oraz odpowiednich corocznych rozporządzeniach Rady Ministrów (np. z dn. 29.12.2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 - Dz.U. 2017 poz. 2471).

W związku z obserwowanym znacznym niedorejestrowaniem zachorowań na n.z. w Warszawie i woj. mazowieckim podejmowane są działania, m.in. we współpracy z Konsultantem Wojewódzkim ds. Chirurgii Onkologicznej w woj. mazowieckim. Mają one na celu poprawę zgłaszalności zachorowań na n.z., m.in. poprzez przypominanie dyrektorom placówek służby zdrowia, działających na terenie woj. mazowieckiego, o obowiązku wypełniania kart zgłoszenia nowotworu złośliwego i przesyłania ich do Mazowieckiego Rejestru Nowotworów. Podejmowane działania znajdują swoje odbicie w poprawie zgłaszalności n.z. w woj. mazowieckim i będą kontynuowane. Należy podkreślić, że jedynie pełne, wiarygodne i kompletne dane umożliwią uzyskanie rzetelnej oceny sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób nowotworowych, stanowiącej podstawę do efektywnego planowania zarówno działań profilaktycznych, jak i leczniczych, m.in. dla potrzeb MZ, NFZ oraz organów samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ 1. MATERIAŁ I METODY

MATERIAŁ

Materiał stanowiły dane epidemiologiczne dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe w 2016 roku w woj. mazowieckim, opracowane na podstawie kart zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N1-a, zarejestrowanych w Mazowieckim Rejestrze Nowotworów. Karty te zgłoszono elektronicznie na platformie Krajowego Rejestru Nowotworów ([www://onkologia.org.pl](http://www.onkologia.org.pl)) lub nadesłano w formie papierowej bezpośrednio na adres Mazowieckiego Rejestru Nowotworów.

Informacje o zgonach z powodu nowotworów złośliwych opracowano na podstawie statystycznych kart zgonów na nowotwory złośliwe zarejestrowanych w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz danych uzyskanych z Krajowego Rejestru Nowotworów.

METODY

Głównym celem opracowania jest uzyskanie rocznej oceny zachorowań na nowotwory złośliwe i zgonów z powodu tych chorób w woj. mazowieckim w 2016 roku.

Do kodowania lokalizacji narządowej i postaci histopatologicznej rejestrowanych nowotworów złośliwych wykorzystano Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych w 10 rewizji w przedziale kodów: C00-D09.

W oparciu o zebrane dane obliczono surowe i standaryzowane współczynniki zachorowalności i umieralności na 100,000 ogółem według płci, 5-letnich grup wieku i umiejscowienia nowotworu. Współczynniki standaryzowane obliczono, przyjmując jako standard populację światową. Dzięki tej standaryzacji możliwe jest dokonywanie porównań współczynników zachorowalności i umieralności w czasie oraz w różnych populacjach, np. w innych województwach w Polsce.

Ponadto, obliczono także wskaźniki struktury zachorowań na nowotwory złośliwe i zgonów z powodu tych chorób według płci, 5-letnich grup wieku i umiejscowienia nowotworu. Pokazano również strukturę najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe i zgonów z powodu nowotworów według płci ogółem i w przedziałach wieku.


W celu pokazania zróżnicowania stopnia niedorejestrowania zachorowań na nowotwory złośliwe w woj. mazowieckim, przedstawiono na Rycinach 24-25 wskaźniki zachorowania/zgony. Ponadto, w celu szczegółowego pokazania problemu niedorejestrowania, wynikającego z niedostatecznej zgłaszalności zachorowań na nowotwory złośliwe i zgonów z powodu tych chorób, zamieszczono Tabelę 26, obrazującą ilość kart MZ/N1-a przesyłanych przez placówki służby zdrowia działające na terenie woj. mazowieckiego w latach 1999-2016.

Wskaźniki przeżyć chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe zostały obliczone przy użyciu metody Hakulinnena, opracowanej specjalnie dla potrzeb populacyjnych rejestrów nowotworów. Metoda ta wykorzystuje tablice trwania życia dla populacji objętej rejestracją. Względne wskaźniki umożliwiają porównywalność w czasie i między różnymi populacjami. Ponadto przedstawiono wskaźniki przeżyć chorych na n.z. obliczone w ramach badania Concord-3.


W niniejszej publikacji przedstawiono mapy obrazujące rozkład zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych w województwie mazowieckim w 2016 roku. Mapy zostały przygotowane dla obowiązującego aktualnie podziału administracyjnego kraju, za pomocą programu *MapViewerTM 7* z dodatkiem *Mapa Polski*. Do wyznaczania przedziałów zastosowano metodę naturalnego podziału Jenksa.

ROZDZIAŁ 2. EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2016 ROKU

Województwo mazowieckie w 2016 r. zajmowało powierzchnię 3,6 tys. km² (11,4% pow. Polski), zamieszkałą przez 5,357 tys. osób (13,9% polskiej populacji). Największym miastem jest Warszawa, będąca jednocześnie stolicą Polski; w 2016 r. liczba jej mieszkańców wynosiła 1,748,9 tys.



Ryc. 1. Pozycja woj. mazowieckiego pod względem powierzchni (%).
Polska 2016 r.




Ryc. 2. Pozycja woj. mazowieckiego pod względem liczby ludności (%).
Polska 2016 r.

Województwo mazowieckie jest szczególnie uprzemysłowionym i zurbanizowanym województwem w Polsce. W miastach woj. mazowieckiego znajduje się wiele różnych zakładów przemysłu maszynowego, chemicznego, farmaceutycznego, budowlanego, spożywczego, papierniczego, włókienniczego, elektrotechnicznego; wśród nich jest wiele filii zakładów stołecznych. W rolnictwie przeważa typ gospodarki ukierunkowanej głównie na produkcję mleka, warzyw i owoców dla zaspokojenia potrzeb ludności Warszawy.

Tab. 1. Pozycja woj. mazowieckiego. Powierzchnia, ludność, zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe. Polska 2016 r.

Województwo	Powierzchnia		Ludność		Zachorowania*		Zgony	
	w km ²	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%
Polska	312685	100,0	38426809	100,0	164140	100,0	99965	
Dolnośląskie	19948	6,4	2903812	7,6	13413	8,2	8292	8,3
Kujawsko-pomorskie	17970	5,7	2084524	5,4	9855	6,0	5631	5,6
Lubelskie	25121	8,0	2135715	5,6	9186	5,6	5182	5,2
Lubuskie	13989	4,5	1017450	2,6	4041	2,5	2599	2,6
Łódzkie	18219	5,8	2488417	6,5	11653	7,1	7108	7,1
Małopolskie	15190	4,9	3376329	8,8	13249	8,1	8115	8,1
Mazowieckie	35559	11,4	5356838	13,9	19540	11,9	13949	14,0
Opolskie	9412	3,0	994489	2,6	4042	2,5	2012	2,0
Podkarpackie	17844	5,7	2126824	5,5	8656	5,3	4568	4,6
Podlaskie	20187	6,5	1187587	3,1	4251	2,6	2916	2,9
Pomorskie	18293	5,9	2311469	6,0	11300	6,9	6072	6,1
Śląskie	12331	3,9	4564394	11,9	19556	11,9	12852	12,9
Świętokrzyskie	11708	3,7	1254505	3,3	6182	3,8	3496	3,5
Warmińsko-mazurskie	24192	7,7	1437812	3,7	6260	3,8	3776	3,8
Wielkopolskie	29826	9,5	3477755	9,1	15867	9,7	8813	8,8
Zachodniopomorskie	22896	7,3	1708889	4,4	7088	4,3	4584	4,6

Woj. mazowieckie zajmowało 2. miejsce pod względem liczby zarejestrowanych nowych zachorowań na n.z. ogółem; odsetek wynosił odpowiednio 11,9% wszystkich zachorowań na n.z. zarejestrowanych w 2016 r. w Polsce (Ryc. 3).




Ryc. 3. Pozycja woj. mazowieckiego pod względem liczby zachorowań na n.z. Polska 2016 r. (%)

Nowotwory złośliwe stanowiły drugą co do częstości przyczynę zgonów (26,9%) w populacji woj. mazowieckiego w 2016 r., po chorobach układu krążenia (41,8%) (GUS; Tab. 2). W porównaniu z 2015 r. nastąpił nieznaczny wzrost odsetka zgonów z powodu nowotworów złośliwych z 26,7% tj. o 0,2%.


Tab. 2. Główne przyczyny zgonu w populacji. Polska, woj. mazowieckie 2016 r. (GUS)

Przyczyna zgonu	Polska		Woj. mazowieckie	
	liczby	%	liczby	%
ogółem	388009	100,0	54867	100,0
ch. układu krążenia	167974	43,3	22939	41,8
nowotwory złośliwe	105946	27,3	14755	26,9
inne	31288	8,1	4135	7,5
ch. układu oddechowego	23013	5,9	4321	7,9
zewnętrzne przyczyny zgonu (wypadki, urazy)	19205	4,9	2951	5,4
ch. układu trawiennego	16049	4,1	2362	4,3
zaburz. wydziel. wewn., odżyw., metabolizmu	8915	2,3	1218	2,2
ch. układu nerwowego	5757	1,5	795	1,4
ch. układu moczowo-płciowego	3575	0,9	496	0,9
zaburzenia psychiczne	3204	0,8	300	0,5
ch. zakaźne i inwazyjne (pasożytnicze)	1930	0,5	351	0,6
ch. ukł. kostnowst., mięśniowego, tk. łącznej	579	0,1	69	0,1
ch. skóry i tkanki podskórnej	290	0,1	103	0,2
ch. krwi i narz. krwiotwórczych, autoimmun.	284	0,1	72	0,1

Pod względem liczby zgonów z powodu n.z. zarejestrowanych w 2016 roku woj. mazowieckie zajmowało 1. miejsce wśród wszystkich województw w Polsce; odsetek wynosił odpowiednio 14,0% wszystkich zgonów z powodu n.z. w Polsce w 2016 r. (Ryc. 4).



Ryc. 4. Pozycja woj. mazowieckiego pod względem liczby zgonów na n.z. (%). Polska 2016 r.



Ryc. 5. Struktura procentowa populacji wg płci i 5-letnich grup wieku.
Woj. mazowieckie 2016 r.

Struktura wieku populacji woj. mazowieckiego ma związek z poziomem zachorowalności na n.z. i umieralności z powodu tych chorób. W 2016 r. odsetek dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat wynosił 22,2% dla chłopców i 19,3% dla dziewcząt. Osoby młode, w wieku 20-44 lat stanowiły odpowiednio w populacji mężczyzn i kobiet 38,9% i 35,8%. Mieszkańcy woj. mazowieckiego w średnim wieku 45-64 lat stanowili odpowiednio w populacji mężczyzn i kobiet 25,7% i 25,5%. Mieszkańcy starsi i najstarsi stanowili odpowiednio w populacji mężczyzn i kobiet 13,2% i 19,5%.

Zdecydowaną większość przypadków zachorowań na n.z. rozpoznaje się w populacji osób młodych i starszych, tj. w przedziale wieku 20-64 lat. Mieszkańcy w wieku 20-64 lat stanowili odpowiednio 64,6% i 61,3% populacji mężczyzn i kobiet w woj. mazowieckim w 2016 r. (Ryc. 5).


ROZDZIAŁ 3. ZACHOROWANIA

W 2016 roku zarejestrowano ogółem 19540 nowych zachorowań na nowotwory złośliwe (n.z.), w tym 9709 zachorowań u mężczyzn (49,7%) i 9831 zachorowań u kobiet (50,3%).

Standaryzowany współczynnik zachorowalności na n.z. wynosił w 2016 r. dla mężczyzn 226,3 i dla kobiet 194,5 nowych zachorowań na 100 000. Surowy współczynnik zachorowalności na n.z. wynosił w 2016 r. dla mężczyzn 378,9, a dla kobiet 351,9 nowych zachorowań na 100 000.

Zgłoszone w 2016 r. z terenu województwa mazowieckiego n.z. były potwierdzone badaniem histologicznym u mężczyzn w 83%, u kobiet w 86%.


Trend zachorowalności na nowotwory złośliwe ogółem na Mazowszu w latach 1999-2016 wykazywał tendencję rosnącą, szczególnie w populacji kobiet (Ryc. 6).




Ryc. 6. Trend zachorowalności na n.z. ogółem wg płci. Mazowsze 1999-2016

Wśród ogółu zarejestrowanych w 2016 r. w woj. mazowieckim n.z. u mężczyzn najczęstsze były n.z.: gruczołu krokowego 22,8%, płuca 16,9%, pęcherza moczowego 6,7%, okrężnicy 6,5%, odbytnicy i odbytu (C19-21) 5,7% oraz skóry 5,0% (Ryc. 7). Standaryzowany współczynnik zachorowalności wynosił dla n.z.: gruczołu krokowego 48,9, płuca 37,7, pęcherza moczowego 13,7, okrężnicy 13,8, odbytnicy i odbytu 12,4 oraz skóry 9,7 nowych zachorowań na 100 000 mężczyzn.

U kobiet w 2016 r. w woj. mazowieckim najczęściej zgłaszano n.z.: piersi, płuca, trzonu macicy, skóry i okrężnicy, których odsetki wynosiły odpowiednio: 24,6%, 9,6%, 8,2%, 6,2% i 5,5% (Ryc. 8). Standaryzowany współczynnik zachorowalności wynosił u kobiet dla n.z.: piersi 51,0, płuca 16,7, trzonu macicy 14,7, skóry 9,0 oraz okrężnicy 8,9 nowych zachorowań na 100 000 kobiet.



Ryc. 7. Struktura procentowa zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe. Mężczyźni. Woj. mazowieckie 2016 r.




Ryc. 8. Struktura procentowa zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe. Kobiety. Woj. mazowieckie 2016 r.

Zachorowalność na n.z. ogółem kształtuje się na różnym poziomie w zależności od płci i wieku. W 2016 r. w populacji woj. mazowieckiego najwyższe współczynniki zachorowalności na n.z. ogółem u mężczyzn obserwowano w przedziale wieku 60 i więcej lat. Wzrost zachorowalności obserwowano już od grupy wieku 40-44 lat (Ryc. 9).

U kobiet w 2016 r. współczynniki zachorowalności były wyższe niż u mężczyzn jedynie w przedziale wieku 30-54 lat. Najwyższe wartości współczynnika



zachorowalności obserwowano u kobiet w przedziale wieku 60 i więcej lat, a wzrost poziomu zachorowalności zaczynał się od grupy wieku 35-39 lat (Ryc. 9). U obu płci współczynniki zachorowalności wyraźnie obniżały się w przedziale wieku 80 i więcej lat (Ryc. 9).





Ryc. 9. Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem wg płci i 5-letnich grup wieku. Woj. mazowieckie 2016 r.

Do najczęstszych n.z. u dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat w woj. mazowieckim w 2016 r. należała białaczka limfatyczna, która stanowiła odpowiednio 30,9% i 22,1% wszystkich zachorowań na n.z., zarejestrowanych u chorych chłopców i dziewczynek w wieku 0-19 lat. Znaczny (14,8%) odsetek stanowiły u chłopców zachorowania na chłoniaki nieziarnicze, a u dziewczynek zachorowania na n.z. tkanek miękkich (17,6%). Trzecim najczęściej rejestrowanym n.z. u obu płci były n.z. mózgu, które stanowiły odpowiednio 14,8% i 13,2% wszystkich zachorowań na n.z. u chłopców i dziewczynek (Ryc. 10).



Wśród osób młodych, w wieku 20-44 lat najczęściej rejestrowano u mężczyzn n.z. jądra (21,1%), a u kobiet n.z. piersi (26,5%). Drugim najczęstszym n.z. były u obu płci n.z. tarczycy, które stanowiły odpowiednio 10,5% i 19,3% wszystkich zachorowań na n.z., zarejestrowanych u chorych mężczyzn i kobiet w wieku 20-44 lat. Kolejnymi najczęściej rejestrowanymi n.z. u mężczyzn był czerniak skóry (7,5%) oraz chłoniaki nieziarnicze (6,9%). U kobiet do często występujących n.z. należały n.z.: szyjki macicy inwazyjne i przedinwazyjne oraz czerniak skóry, które stanowiły odpowiednio 7,5%, 6,3% i 6,8% wszystkich zachorowań na n.z. u kobiet w wieku 20-44 lat (Ryc. 11).





Ryc. 10. Udział procentowy zachorowań na najczęstsze n.z. u chorych w wieku 0-19 lat. Woj. mazowieckie 2016 r.



Ryc. 11. Udział procentowy zachorowań na najczęstsze n.z. u chorych w wieku 20-44 lat. Woj. mazowieckie 2016 r.



Ryc. 12. Udział procentowy zachorowań na najczęstsze n.z. u chorych w wieku 45-64 lata. Woj. mazowieckie 2016 r.




Ryc. 13. Udział procentowy zachorowań na najczęstsze n.z. u chorych w wieku 65 i więcej lat. Woj. mazowieckie 2016 r.

Wśród osób w wieku 45-64 lat najczęściej rejestrowano u mężczyzn n.z. prostaty (19,0%), a u kobiet n.z. piersi (30,2%). Drugim najczęstszym n.z. były u obu płci n.z. płuca, które stanowiły odpowiednio 18,4% i 10,0% wszystkich zachorowań na n.z., zarejestrowanych u chorych mężczyzn i kobiet w wieku 45-64 lat. Następne najczęstsze n.z. stanowiły u obu płci znacznie niższe odsetki (Ryc. 12).

Do najczęstszych n.z. u chorych starszych i najstarszych, w wieku 65 i więcej lat, w woj. mazowieckim w 2016 r. należały n.z. prostaty (27,3%), a u kobiet n.z. piersi (20,4%). Drugim najczęstszym n.z. były u obu płci n.z. płuca, które stanowiły odpowiednio 17,5% i 11,3% wszystkich zachorowań na n.z., zarejestrowanych u chorych mężczyzn i kobiet w wieku 65 i więcej lat. U mężczyzn kolejnymi najczęściej rejestrowanymi w 2016 r. były n.z.: pęcherza moczowego, okrężnicy, skóry i odbytnicy, które stanowiły odpowiednio 7,8%, 7,1%, 6,4% i 6,0% wszystkich n.z. zgłoszonych u mężczyzn w tym przedziale wieku. U kobiet kolejne pozycje wśród najczęstszych n.z. zajmowały n.z.: trzonu macicy, skóry i okrężnicy, które stanowiły odpowiednio 9,4%, 9,0% i 7,1% wszystkich n.z. zgłoszonych u kobiet w tym przedziale wieku w 2016 r. (Ryc. 13).


ROZDZIAŁ 4. ZGONY

W 2016 roku zgłoszono w woj. mazowieckim ogółem 13949 zgonów z powodu n.z., w tym 7561 zgonów u mężczyzn (54,2%) i 6388 zgonów (45,8%) u kobiet. Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu n.z. dla mężczyzn wynosił w 2016 r. 160,0, a dla kobiet 96,0 zgonów na 100 000. Surowy współczynnik umieralności z powodu n.z. w 2016 r. wynosił dla mężczyzn 295,0, a dla kobiet 228,6 zgonów na 100 000.



Ryc. 14. Trend umieralności z powodu n.z. ogółem wg płci. Mazowsze 1999-2016


Trend umieralności z powodu n.z. ogółem na Mazowszu w latach 1999-2016 wykazywał dla obu płci tendencję malejącą, zwłaszcza w populacji mężczyzn (Ryc. 14). Obserwowano także spadek liczby zgonów z powodu n.z. u obu płci.



Ryc. 15. Struktura procentowa zgonów z powodu najczęstszych nowotworów złośliwych. Mężczyźni. Woj. mazowieckie 2016 r.

Najczęstszą przyczyną zgonu z powodu n.z. w 2016 r. w woj. mazowieckim w populacji mężczyzn były n.z. płuca, których odsetek wynosił 30,6% ogółu zgonów na n.z. wśród mężczyzn. Kolejne miejsca zajmowały n.z.: gruczołu krokowego, okrężnicy, żołądka, trzustki, pęcherza moczowego oraz odbytnicy i odbytu, stanowiące odpowiednio 10,4%, 7,4%, 5,3%, 5,3%, 5,0% i 4,4%. Zgony z powodu pozostałych n.z. stanowiły znacznie niższe odsetki (Ryc. 15). Standaryzowany współczynnik umieralności wynosił dla n.z.: płuca 50,2, gruczołu krokowego 13,8, okrężnicy 11,2, żołądka 8,7, trzustki 8,7, pęcherza moczowego 7,3 oraz odbytnicy i odbytu 7,0 zgonów na 100 000 mężczyzn.

U kobiet najczęstszą przyczyną zgonu z powodu n.z. były n.z.: płuca 18,1%, piersi 15,5%, okrężnicy 7,5%, trzustki 6,0% i jajnika 5,4%. Zgony z powodu pozostałych n.z. stanowiły znacznie niższe odsetki (Ryc. 16). Standaryzowany współczynnik umieralności wynosił odpowiednio dla n.z.: płuca 18,7, piersi 16,1, okrężnicy 6,3, trzustki 5,3 i jajnika 6,1 zgonów na 100 000 kobiet.




Ryc. 16. Struktura procentowa zgonów z powodu najczęstszych nowotworów złośliwych. Kobiety. Woj. mazowieckie 2016 r.


Umieralność z powodu n.z. ogółem, podobnie jak w odniesieniu do zachorowalności na n.z., również kształtuje się na różnym poziomie w zależności od płci i wieku.

W 2016 r. w populacji woj. mazowieckiego u obu płci wyraźny wzrost współczynników umieralności z powodu n.z. ogółem obserwowano począwszy od grupy wieku 50-54 lat, natomiast najwyższe wartości tych współczynników w najstarszych grupach wieku. W przedziale wieku 0-49 lat wartości współczynnika umieralności z powodu n.z. ogółem kształtowały się u obu płci na bardzo zbliżonym poziomie. W przedziale wieku 55 i więcej lat współczynniki umieralności były znacząco wyższe u mężczyzn niż u kobiet (Ryc. 17).

W populacji mężczyzn odsetek zgonów z powodu n.z. w odniesieniu do ogólnej liczby zgonów w danej grupie wieku przybierał największe wartości ($\geq 20\%$) w grupie wieku 10-14 lat i w przedziale wieku 50-84 lata, natomiast w populacji kobiet w przedziale wieku 5-14 lat i 30-84 lat oraz w grupie wieku 20-24 lat (Ryc. 18).





Ryc. 17. Umieralność z powodu nowotworów złośliwych ogółem wg płci i 5-letnich grup wieku. Woj. mazowieckie 2016 r.





Ryc. 18. Udział zgonów z powodu nowotworów złośliwych w ogólnej liczbie zgonów wg płci i grup wieku. Woj. mazowieckie 2016 r.

Udział procentowy zgonów z powodu n.z. w ogólnej liczbie zgonów w woj. mazowieckim w 2016 r. wynosił 26,8% dla mężczyzn i 24,6% dla kobiet.

Do najczęstszych n.z., stanowiących przyczynę zgonu u dzieci i młodzieży w wieku 0-19, lat należały n.z. mózgu, które stanowiły odpowiednio 50,0% i 33,3% wszystkich n.z. zarejestrowanych u chorych chłopców i dziewczynek w wieku 0-19 lat. Znaczny (16,7%) odsetek stanowiły u chłopców chłoniaki nieziarnicze, a u dziewczynek n.z. nadnerczy (22,2%) (Ryc. 19).





Ryc. 19. Udział procentowy zgonów na najczęstsze n.z. u chorych w wieku 0-19 lat. Woj. mazowieckie 2016 r.





Ryc. 20. Udział procentowy zgonów na najczęstsze n.z. u chorych w wieku 20-44 lat. Woj. mazowieckie 2016 r.

Najczęstszą przyczyną zgonu u osób młodych w wieku 20-44 lat były u mężczyzn n.z. mózgu, a u kobiet n.z. piersi, które stanowiły odpowiednio 17,0% i 28,9% wszystkich n.z. zarejestrowanych u chorych w tym przedziale wieku (Ryc. 20).



Ryc. 21. Udział procentowy zgonów na najczęstsze n.z. u chorych w wieku 45-64 lat. Woj. mazowieckie 2016 r.



Ryc. 22. Udział procentowy zgonów na najczęstsze n.z. u chorych w wieku 65 i więcej lat. Woj. mazowieckie 2016 r.

Do najczęstszych n.z. będących przyczyną zgonu u osób w wieku 45-64 lat należały u n.z. płuca, które stanowiły odpowiednio u mężczyzn i u kobiet 35,1% i

22,8% wszystkich n.z. zarejestrowanych u chorych w tym przedziale wieku. U kobiet znaczny był także udział procentowy zgonów z powodu n.z. piersi (19,4%) (Ryc. 21).

Do najczęstszych n.z. będących przyczyną zgonu u osób w wieku 65 i więcej lat należały u n.z. płuca, które stanowiły odpowiednio u mężczyzn i u kobiet 29,3% i 17,0% wszystkich n.z. zarejestrowanych u chorych w najstarszych grupach wieku. U mężczyzn znaczny (13,9%) był także odsetek zgonów z powodu n.z. prostaty, a u kobiet z powodu n.z. piersi (13,5%) (Ryc. 22).

ROZDZIAŁ 5. PRZEŻYCIA CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

Wskaźniki przeżyć chorych na nowotwory złośliwe dla województwa mazowieckiego zostały zaczerpnięte z badania CONCORD-3.


W oparciu o dane zebrane przez Mazowiecki Rejestr Nowotworów, dotyczące pacjentów zgłoszonych w latach 2000-2014, obliczono wskaźniki 5-letnich przeżyć dla trzech okresów czasowych - lata: 2000-2004, 2005-2009 i 2010-2014. W analizie uwzględniono 15 lokalizacji nowotworów złośliwych (n.z.), w odniesieniu do chorych dorosłych (15-99 lat) oraz dodatkowo 3 lokalizacje nowotworów u dzieci w wieku 0-14 lat, które pominięto w niniejszej analizie. Szczegółowe informacje dotyczące metodologii badania CONCORD-3 oraz wyniki dla wszystkich krajów biorących udział w tym projekcie można znaleźć w publikacji: Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V. i in. *Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37,513,025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries*. Lancet. 2018 Mar 17;391(10125):1023-1075 (doi: 10.1016/S0140-6736(17)33326-3. Epub 2018 Jan 31).

W latach 2000-2014 w województwie mazowieckim, dla większości analizowanych lokalizacji nowotworów złośliwych, jak n.z.: trzustki, przełyku, płuca, żołądka, jajnika, odbytnicy, okrężnicy, szyjki macicy, czerniaka skóry, piersi i gruczołu krokowego nastąpiła poprawa wskaźników 5-letnich przeżyć chorych. Jest to korzystne, ponieważ wskaźniki te wskazują na szansę przeżycia 5-letniego okresu obserwacji przez chorych na te nowotwory. Wyjątek stanowiła białaczka szpikowa, dla której zaobserwowano pogorszenie wskaźników 5-letnich przeżyć chorych. W przypadku n.z.: mózgu, wątroby nie odnotowano istotnych różnic w przeżywalności chorych w analizowanych trzech okresach czasu.

Najwyższe wartości wskaźnika 5-letnich przeżyć chorych zarejestrowanych w latach 2010-2014 obserwowano dla mężczyzn chorych na n.z. gruczołu krokowego (81,6%). Nieco niższy wskaźnik 5-letnich przeżyć obserwowano dla kobiet z rakiem piersi (79,8%), a następnie dla chorych na czerniaka skóry (74,8%). Wskaźniki 5-letnich przeżyć wynosiły około 55% dla chorych na n.z.: szyjki macicy, okrężnicy i odbytnicy. Najniższe wartości wskaźników 5-letnich przeżyć dotyczyły chorych na nowotwory złośliwe źle rokujące, takie jak n.z.: trzustki (10,1%), przełyku (10,5%), płuca (11,7%) i wątroby (12,5%) (Ryc. 23).

Ponadto, dla chorych zarejestrowanych w latach 2010-2014 zaobserwowano wyraźny wzrost wartości wskaźnika 5-letnich przeżyć, w porównaniu do wskaźnika przeżyć dla chorych zarejestrowanych w latach 2000-2004, o ponad 7% dla chorych na n.z.: gruczołu krokowego (81,6% vs 74,3%), czerniaka skóry (74,8% vs 67,5%) oraz kobiet chorych na raka jajnika (38,0% vs 30,4%). Stwierdzono również znaczny wzrost, o ponad 6% wartości wskaźnika 5-letnich przeżyć dla chorych na białaczkę limfatyczną, a około 5-procentowy wzrost tego wskaźnika dla chorych na n.z.: szyjki macicy, okrężnicy, odbytnicy, żołądka, przełyku (Ryc. 23).


Niekorzystny spadek wartości wskaźnika 5-letnich przeżyć dla chorych zarejestrowanych w latach 2010-2014 stwierdzono w odniesieniu do chorych na białaczkę szpikową (18,5% vs 20,1% w latach 2000-2004) (Ryc. 23).



Ryc. 23. Wskaźniki 5-letnich przeżyć chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe w wieku 15 i więcej lat (%). Województwo mazowieckie 2000-2014
Źródło: Dane z badania CONCORD-3


ROZDZIAŁ 6. KOMPLETNOŚĆ REJESTRACJI

Istotny problem dla oceny rzeczywistej sytuacji epidemiologicznej w zakresie nowotworów złośliwych w woj. mazowieckim stanowi znaczny stopień niedorejestrowania zachorowań na nowotwory, utrzymujący się mimo ciągłych starań o poprawę ich zgłaszalności. W skali województwa, w poszczególnych powiatach, obserwowano wyraźne zróżnicowanie stopnia ww. niedorejestrowania, ocenianego na podstawie wskaźnika zachorowania/zgony (Ryc. 24-25).



Ryc. 24. Wskaźnik zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe wg powiatów.
Mężczyźni. Woj. mazowieckie 2016 r.

Najwyższe wartości wskaźnika zachorowania/zgony - na poziomie 1,7-1,5 odnośnie populacji mężczyzn chorych na n.z. w woj. mazowieckim w 2016 r. charakteryzowały powiaty: sokołowski, piaseczyński, kozienicki, siedlecki, miński oraz miasta: Siedlce i Radom. Najniższe wartości wskaźnika zachorowania/zgony - na poziomie 0,5-0,9 w odniesieniu do populacji mężczyzn chorych na n.z. charakteryzowały powiaty: pułtuski, ciechanowski, przasnyski, płoński, żuromiński i miasto Płock (Ryc. 24).



Ryc. 25. Wskaźnik zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe wg powiatów.
Kobiety. Woj. mazowieckie 2016 r.

Znacznie korzystniej, niż dla populacji mężczyzn, kształtowała się sytuacja odnośnie niedorejestrowania dla populacji kobiet chorych na nowotwory złośliwe w woj. mazowieckim w 2016 r. Wartości wskaźnika zachorowania/zgony były znacznie wyższe niż dla populacji mężczyzn. Najwyższa wartość wskaźnika zachorowania/zgony dla populacji kobiet wynosiła 2,1, natomiast dla mężczyzn tylko 1,7.

Najwyższe wartości wskaźnika zachorowania/zgony - na poziomie 2,1–2,0 odnośnie populacji kobiet chorych na n.z. charakteryzowały powiaty: wyszkowski, miński i szydłowiecki. Wskaźnik 1,9-1,8 charakteryzował powiaty: piaseczyński, białobrzeski, sokołowski, lipski, radomski oraz miasto Siedlce.

Najniższa wartość wskaźnika zachorowania/zgony - na poziomie 0,8-1,0 odnośnie populacji kobiet chorych na n.z. charakteryzowała powiaty: pułtuski, przasnyski, ciechanowski i miasto Ostrołękę (Ryc. 25).

Wskaźnik zachorowania/zgony wynosił w woj. mazowieckim w 2016 r. ogółem dla mężczyzn 1,3, natomiast dla kobiet 1,5.

ROZDZIAŁ 7. ZGŁASZALNOŚĆ KART MZ/N1-A PRZEZ PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA

O skali problemu zgłaszalności nowotworów przez placówki służby zdrowia w woj. mazowieckim świadczy fakt, iż w Mazowieckim Rejestrze Nowotworów zarejestrowano w 1999 r. ogółem blisko 48 tys. kart MZ/N1-a, natomiast w 2016 r., mimo usilnych starań o poprawę zgłaszalności kart MZ/N1-a, tylko 33,3 tys. kart; w porównaniu z rokiem poprzednim zarejestrowano o ponad 2,7 tys. kart mniej. Obserwowany od kilku lat spadek ilości kart MZ/N1-a przesyłanych do Rejestru jest jednak bardzo wyraźny, zwłaszcza, że trend zachorowalności na n.z. w woj. mazowieckim jest stale rosnący (Tab. 3, Ryc. 26). Utrudnia to ocenę rzeczywistego poziomu zachorowalności na n.z. i umieralności z powodu tych chorób oraz monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób nowotworowych w woj. mazowieckim. Niedorejestrowanie liczby zachorowań na n.z. rzutuje także na możliwość analizy wskaźników przeżyć chorych na n.z.


Tab. 3. Zgłaszalność kart MZ/N1-a. Woj. mazowieckie 1999-2016

Rok	Ilość kart MZ/N1-a
1999	47922
2000	43963
2001	48796
2002	47316
2003	56024
2004	51707
2005	49676
2006	41276
2007	38039
2008	42722
2009	43846
2010	45551
2011	41631
2012	41110
2013	35692
2014	33789
2015	36072
2016	33344

W celu szczegółowego pokazania problemu niedorejestrowania, wynikającego z niedostatecznej zgłaszalności zachorowań na nowotwory złośliwe i zgonów z powodu tych chorób, rokrocznie przeprowadzana jest analiza ilości kart MZ/N1-a przesyłanych przez poszczególne placówki służby zdrowia funkcjonujące na terenie woj. mazowieckiego.

Należy zwrócić uwagę na znaczne zmiany organizacyjne wśród placówek służby zdrowia w woj. mazowieckim. Corocznie obserwuje się, że wiele placówek zmienia właściciela, nazwę, a nawet lokalizację. Powstają nowe placówki medyczne, a niektóre stare kończą swoją działalność lub przekształcają się w inne placówki. Utrudnia to prowadzenie systematycznej kontroli zgłaszalności kart MZ/N1-a w woj. mazowieckim, analizę tego problemu i starania o poprawę sytuacji.


Ogranicza to także możliwości oceny zgłaszalności kart MZ/N1-a w dłuższej perspektywie czasowej.



Ryc. 26. Zgłaszalność kart MZ/N1-a. Woj. mazowieckie 1999-2016

ROZDZIAŁ 8. ZACHOROWALNOŚĆ I UMIERALNOŚĆ WEDŁUG POWIATÓW


W woj. mazowieckim w 2016 r. obserwowano znaczne geograficzne zróżnicowanie współczynników zachorowalności na nowotwory złośliwe, jak również współczynników umieralności z powodu tych chorób w poszczególnych powiatach, zarówno dla populacji mężczyzn, jak i populacji kobiet.



Ryc. 27. Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg powiatów.
Mężczyźni. Woj. mazowieckie 2016 r.


Najwyższe wartości współczynnika zachorowalności na n.z. (>260 zachorowań/100 000) dla mężczyzn cechowały miasto Siedlce oraz powiaty: miński, kozienicki, siedlecki, żyrardowski, grodziski i sokołowski, a dla kobiet (>230 zachorowań/100 000) powiaty: grodziski, mławski, białobrzeski i żyrardowski.

Najniższe wartości współczynnika zachorowalności na n.z. dla mężczyzn (<150 zachorowań/100 000) cechowały powiaty: ciechanowski i pułtuski, a dla kobiet (<140 zachorowań/100 000) powiaty: pułtuski, garwoliński, przasnyski, lipski i zwoleński (Ryc. 27-28).




Ryc. 28. Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg powiatów.
Kobiety. Woj. mazowieckie 2016 r.

Najwyższe wartości współczynnika umieralności z powodu nowotworów w 2016 r. obserwowano w odniesieniu do mężczyzn chorych na n.z. mieszkających w powiatach: pułtuskim, żuromińskim i płońskim (>210 zgonów na 100 000), natomiast w odniesieniu do kobiet dla chorych na n.z. zamieszkałych w powiatach: mławskim, żyrardowskim, grodziskim i sierpeckim (>120 zgonów na 100 000) (Ryc. 29-30).



Ryc. 29. Umieralność z powodu nowotworów złośliwych wg powiatów. Mężczyźni. Woj. mazowieckie 2016 r.




Ryc. 30. Umieralność z powodu nowotworów złośliwych wg powiatów.
Kobiety. Woj. mazowieckie 2016 r.

Najniższe wartości współczynnika umieralności z powodu nowotworów cechowały dla mężczyzn powiat: ostrołęcki, sokołowski i grodziski (<140 zgonów na 100 000), a dla kobiet powiat: lipski, wyszkowski, sokołowski i ostrołęcki (<70 zgonów na 100 000) (Ryc. 29-30).

Zróznicowanie zachorowalności na n.z. i umieralności z powodu tych chorób obrazują odpowiednie mapy (Ryc. 31-34).


Powiaty o najwyższych standaryzowanych współczynnikach zachorowalności na n.z. ogółem w 2016 r. w odniesieniu do populacji mężczyzn to powiaty zlokalizowane w południowej, centralnej i wschodniej części woj. mazowieckiego. Najniższe wartości współczynnika zachorowalności odnośnie populacji mężczyzn charakteryzują powiaty leżące w północnej części województwa (Ryc. 31).



Ryc. 31. Zachorowalność na n.z. ogółem wg powiatów.
Mężczyźni. Woj. mazowieckie 2016 r.

Rozkład geograficzny zachorowalności na n.z. ogółem w populacji kobiet w woj. mazowieckim w 2016 r. znacznie różni się w porównaniu z populacją mężczyzn. Powiaty o najwyższych standaryzowanych współczynnikach zachorowalności na n.z. ogółem w 2016 r. w odniesieniu do populacji kobiet to powiaty zlokalizowane w centralnej i północno-zachodniej części woj. mazowieckiego.


Najniższe wartości współczynnika zachorowalności odnośnie populacji kobiet charakteryzują powiaty leżące w południowo-wschodniej oraz północno-wschodniej części województwa (Ryc. 32).



Ryc. 32. Zachorowalność na n.z. ogółem wg powiatów.
Kobiety. Woj. mazowieckie 2016 r.

Powiaty o najwyższych standaryzowanych współczynnikach umieralności z powodu n.z. w 2016 r. w odniesieniu do populacji mężczyzn to powiaty zlokalizowane w południowej, północno-zachodniej i centralnej części woj. mazowieckiego (Ryc. 33).

Najniższe wartości współczynnika umieralności z powodu n.z. odnośnie populacji mężczyzn w 2016 r. charakteryzują powiaty leżące w północno-wschodniej części województwa (Ryc. 33).




Ryc. 33. Umieralność z powodu n.z. ogółem wg powiatów.
Mężczyźni. Woj. mazowieckie 2016 r.

Rozkład geograficzny umieralności z powodu n.z. ogółem w populacji kobiet w woj. mazowieckim w 2016 r. jest podobny jak dla populacji mężczyzn, z wyjątkiem powiatów leżących w południowej części województwa.

Powiaty o najwyższych w 2016 r. standaryzowanych współczynnikach umieralności z powodu n.z. ogółem w odniesieniu do populacji kobiet to powiaty zlokalizowane w centralnej i północno-zachodniej części woj. mazowieckiego.

Najniższe wartości współczynnika umieralności odnośnie populacji kobiet charakteryzują powiaty leżące w północno-wschodniej i południowej części województwa (Ryc. 34).



Ryc. 34. Umieralność z powodu n.z. ogółem wg powiatów. Kobiety. Woj. mazowieckie 2016 r.

BIBLIOGRAFIA

1. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan na dzień 30.VI.2016. Informacje i opracowania statystyczne. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2017
2. Rocznik demograficzny 2017 r. GUS. Warszawa 2018
3. Witryna internetowa Głównego Urzędu Statystycznego: <http://stat.gov.pl>
4. Witryna internetowa Krajowego Rejestru Nowotworów: <http://epid.coi.waw.pl/krn> oraz <http://www.onkologia.org.pl>
5. Centrum Informacji Statystycznej Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Warszawie

INTRODUCTION

The epidemiological data on cancer incidence in year 2016 in Warsaw and Mazowieckie Voivodeship were collected from the MZ/N-1a Cancer Reporting Cards which are routinely submitted to the Warsaw Cancer Registry. The information about cancer-related deaths recorded in Warsaw and Mazowieckie voivodeship in 2016 was obtained from death certificates registered by the Polish Central Statistical Office.

The collected data were used to calculate crude and standardised incidence and mortality rates per 100,000 individuals in overall population, by sex, age (in 5-year age groups) and cancer localisation. These rates were also used to present the structure of incidence and mortality. The data concerning cancer incidence and cancer-related deaths in different *poviats* of Mazowieckie voivodeship were obtained from the website of the National Cancer Registry.

In years 1963-1988 the Warsaw Cancer Registry was collecting Cancer Reporting Cards of the population of Warsaw and the Selected Rural Areas, which included selected *gminas* of the voivodeships of Warsaw, Ciechanow, Plock, and Siedlce. Subsequently, in years 1989-1998, Warsaw Cancer Registry was collecting Cancer Reporting Cards concerning the population of the whole Mazowsze region, i.e. the city of Warsaw and the voivodeships of Warsaw, Ciechanow, Ostroleka, Plock, Radom, and Siedlce. Since 1999, the Registry has been registering new cancer cases and cancer-related deaths of the population of Warsaw and Mazowieckie voivodeship.

Since January 1st, 2007 new cancer cases and deaths have been registered on the basis of a new Cancer Reporting Card form and with the use of a computerized registration system. Simultaneously, the registration of the cancer cases diagnosed in Warsaw and the Selected Rural Areas in the years 1963-1988 is being continued in accordance with the procedure applied in that time period.

The obligation to submit completed MZ/N1-a Cancer Reporting Cards is set forth by different regulations forming the legal basis for the operations of cancer registries in Poland. Currently, submitting the MZ/N1-a cards is regulated in the "Programme of statistical research in public statistics", as well as relevant regulations of the Council of Ministers (such as Regulation concerning the programme of statistical research in public statistics in year 2018).

Due to the significant level of underregistration of new cancer cases in Warsaw and Mazowieckie voivodeship, constant efforts are undertaken in collaboration with Mazowieckie Voivodeship Consultant in the Field of Oncological Surgery and other institutions in order to improve the level of new cancer cases reporting. These efforts include reminding the heads of the healthcare facilities operating in Mazowieckie voivodeship about the obligation to complete Cancer Reporting Cards and submit them to the Warsaw Cancer Registry. These measures have lead to the improvement of cancer reporting in Mazowieckie voivodeship and are going to be continued. It should be stressed that only full, reliable and complete data will allow for reliable assessment of the epidemiological situation regarding cancer diseases, which can serve as a basis for planning and development of preventive and curative activities for the Ministry of Health, National Health Fund (NFZ) and local authorities.

EPIDEMIOLOGY OF CANCERS IN THE MAZOWIECKIE VOIVODESHIP IN 2016

Mazowieckie voivodeship covers the area of 3.6 thousand km² (11.4% area of Poland) and has the population of 5,357 thousand (13.9% of population of Poland). Its principal city is Warsaw, Poland's capital, whose population is 1,748,9 thousand.

Mazowieckie is a particularly industrialised and urbanised Polish voivodeship, with numerous industrial plants, among them mechanical, chemical, pharmaceutical, construction, food, paper, textile and electrotechnical ones. The prevailing agricultural model is the production of dairy products, fruits and vegetables for the needs of the Warsaw population.

NEW CANCER CASES AND INCIDENCE

A total of 19,540 new cancer cases was registered in 2016 (11.9% of all the cancer cases registered in Poland), of this 9,709 in men (49.7%) and 9,831 in women (50.3%). The standardised incidence rate in 2016 for males was 226.3/10⁵ and 194.5/10⁵ in men and women, respectively, while the crude incidence rate was 378.9/10⁵ in men and 351.9/10⁵ in women.

The cancer cases reported in Mazowieckie voivodeship in 2016 were confirmed histologically in 83% of men and 86% of women.

In years 1989-2016, the cancer incidence trend in Mazowieckie voivodeship showed an upward tendency, both in the male and the female population (Fig. 1).




Fig. 1. Overall cancer incidence trend by gender.
Mazowieckie voivodeship in 1999-2016 years

Among the registered cancer cases in Mazowieckie voivodeship in men the most frequent were cancers of the: prostate – 22.8%, lung – 16.9%, urinary bladder – 6.7% colon – 6.5%, rectum and anus – 5.7%, and of the skin – 5.0% (Fig. 2). The standardised incidence rate was respectively 48.9/10⁵ for prostate cancer, 37.7/10⁵ for lung cancer, 13.7/10⁵ for urinary bladder cancer, 13.8/10⁵ for colon cancer, 12.4/10⁵ for rectum and anus cancer, and 9.7/10⁵ for skin cancer.




Fig. 2. The structure of most frequent cancer incidence.
Mazowieckie voivodeship in 2016. Males

In women, the most frequently reported cancers in Mazowieckie voivodeship in 2016 were localised in the breast, lung, corpus uteri, skin, and colon, with the respective percentage rates being: 24.6, 9.6, 8.2, 6.2 and 5.5 (Fig. 3). The standardised incidence rate per 100,000 women was at the level of 51.0 for the breast cancer, 16.7 – lung cancer, 14.7 – cancer of the corpus uteri, 9.0 – skin cancer, and 8.9 – colon cancer.




Fig. 3. The structure of most frequent cancer incidence
Mazowieckie voivodeship in 2016. Females

DEATHS AND MORTALITY

Cancers were the second most frequent cause of death (29.6%) in the population of Mazowieckie voivodeship in 2016, just after cardiovascular diseases (41.8%).

Throughout 2016, the total of 13,949 cancer-related deaths were reported, 7,561 in men (54.2%) and 6,388 in women (45.8%). This number accounted for approx. 14.0% of all cancer-related deaths registered in Poland in 2016. The standardised cancer-related mortality rate in 2016 was $160.0/10^5$ among men and $96.0/10^5$ in female population, while the crude cancer-related mortality rates were $295.0/10^5$ and $228.6/10^5$, respectively.

The ratio of new cancer cases to cancer-related deaths was at the level of 1.3 for men and 1.5 for women in 2015.

The cancer-related mortality trend in Mazowieckie voivodeship showed an down trend both in the male and the female population in years 1989 - 2016 (Fig. 4).




Fig. 4. Cancer-related mortality trend by gender.
Mazowieckie Voivodeship in 1999-2016 years

The most common cause of cancer-related deaths in men was cancer of the lung, which was responsible for 30.6% of all cancer-related deaths. Other common causes of cancer-related deaths were tumours of the: prostate, colon, stomach, pancreas, urinary bladder, and the rectum & anus with the respective percentage rates of: 10.4, 7.4, 5.3, 5.3, 5.0 and 4.4 (Fig. 5). Standardised mortality rates for the: lung cancer was $50.2/10^5$, prostate cancer – $13.8/10^5$, colon cancer – $11.2/10^5$, stomach cancer – $8.7/10^5$, pancreas cancer – $8.7/10^5$, bladder cancer – $7.3/10^5$, and $7.0/10^5$ for the cancer of rectum & anus.

In women, cancer of the lung was the most common cause of cancer-related deaths, accounting for 18.1% of all cancer mortality. It was followed by cancers of the breast (15.5%), colon (7.5%), pancreas (6.0%), and the ovary (5.4%). Deaths from other cancers were significantly less frequent (Fig. 6). The standardised mortality rates for females in Mazowieckie Voivodeship were as follows: $18.7/10^5$ for lung cancer, $16.1/10^5$ for breast cancer, $6.3/10^5$, for colon cancer, $5.3/10^5$ for pancreas cancer, and $6.1/10^5$ for the ovary cancer.




Fig. 5. The structure of deaths from most frequent cancers.
Mazowieckie voivodeship in 2016. Males




Fig. 6. The structure of deaths from most frequent cancers.
Mazowieckie voivodeship in 2016. Females

SURVIVAL OF CANCER PATIENTS

The 5-year net survival rates for Mazowieckie voivodeship were derived from CONCORD-3 study.




Fig. 7. 5-year net survival rates (%) for patients aged 15 years and over for the most frequent cancer sites. Mazowieckie Voivodeship 2000-2014

Based on data collected by Mazovian Cancer Registry, regarding patients registered in years 2000-2014, 5-year net survival were calculated for three following time periods: 2000-2004, 2005-2009 and 2010-2014. The analysis took into account 15 sites of malignant neoplasms in adult patients (15-99 years). Additionally there were analysed 3 cancer sites in children aged 0-14 years but they are not included in this description. Detailed information on the methodology of the CONCORD-3 study and results for all countries participating in this project can be found in the publication: Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V. et al. *Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries*. Lancet. 2018 Mar 17;391(10125):1023-1075. doi: 10.1016/S0140-6736(17)33326-3. Epub 2018 Jan 31.

In years 2000-2014 in the Mazowieckie voivodeship, for the majority of the analyzed cancer sites, such as: pancreas, oesophagus, lung, stomach, ovary, rectum, colon, cervix, melanoma of the skin, breast and prostate, 5-year survival improved. This is favourable trend as these indicators represent a chance of surviving the 5-year follow-up period for patients with these cancers. The exception was myeloid leukemia, for which 5-year survival rates decreased. For brain and liver cancer, there were no significant differences of the survival rates in the three analyzed time periods (Fig. 7).

For patients registered in 2010-2014, the highest 5-year survival were observed for men with prostate cancer (81.6%). A slightly lower 5-year survival was for women with breast cancer (79.8%) and then for patients with melanoma (74.8%). 5-year survival approached 55% for patients with malignant neoplasms of: cervix, colon and rectum. The lowest values of 5-year survival were found for patients with malignant neoplasms of: pancreas (10.1%), oesophagus (10.5%), lung (11.7%) and liver (12.5%).

In addition, for patients registered in 2010-2014, there was observed a significant increase in the 5-year survival, comparing to the survival rates for patients diagnosed in 2000-2004, by over 7% for patients with: prostate cancer (81.6% vs 74.3%), melanoma of the skin (74.8% vs. 67.5%), and women with ovarian cancer (38.0% vs. 30.4%). There was also a significant increase, by about 5%, in the 5-year survival for patients with lymphoid leukemia and the malignant neoplasms of: cervix, colon, rectum, stomach and oesophagus.

An unfavourable decrease in the 5-year survival for patients registered in 2010-2014 was found for patients with myeloid leukemia (18.5% vs 20.1 % in 2000-2004) (Fig. 14).

UNDERREGISTRATION

Underregistration of cancer cases occurring in Mazowieckie voivodeship is an important problem, which has not yet been overcome despite efforts undertaken together with the Mazowieckie Centre of Public Health and aimed to improve the level of cancer reporting. Significant differences of the underregistration level, calculated as the ratio of incidence to deaths, are occurring between different poviats. This constitutes a significant difficulty in evaluating the actual epidemiological situation of cancers in Mazowieckie voivodeship.

Tabele

Tables

Tabela 1

STRUKTURA LUDNOŚCI WG PŁCI I GRUP WIEKU
 STRUCTURE OF POPULATION BY SEX AND AGE GROUPS
 WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016

GRUPY WIEKU AGE GROUPS	MĘŻCZYŻNI MALES	KOBIETY FEMALES
Ogółem/Total	2562757	2794081
0 - 4	147453	139272
5 - 9	156623	148392
10 - 14	130537	124679
15 - 19	132168	125661
20 - 24	154481	148913
25 - 29	187444	186364
30 - 34	227867	231808
35 - 39	226892	230612
40 - 44	200707	202489
45 - 49	159493	160356
50 - 54	151043	156599
55 - 59	174489	192101
60 - 64	173501	204775
65 - 69	130681	168399
70 - 74	72143	105937
75 - 79	59011	100074
80 - 84	43939	85223
85 - +	34285	82427

Tabela 2

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU - MĘŻCZYŹNI

NEW CANCER CASES BY SITE - MALES

WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016

M.KL.CH. X ICD-10	UMIEJSCOWIENIE SITE	PŁEĆ SEX	LICZBY NUMBER	%	WSP. UMIERALNOŚCI MORTALITY RATE		NR KOLEJNY	SITE
					SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.		
					NA 100 000 / PER 100 000		SEQUENCE	
							NUMBER	
C00-D09	Ogółem	M	9709	100,0	378,9	226,3		Total
C00	Warga	M	42	0,4	1,6	0,9	28	Lip
C01	Nasada języka	M	18	0,2	0,7	0,5	40	Base of tongue
C02	Inne i nieokreślone części języka	M	55	0,6	2,1	1,4	24	Other & unspecified parts of tongue
C03	Dziąsło	M	6	0,1	0,2	0,2	50	Gum
C04	Dno jamy ustnej	M	51	0,5	2,0	1,3	25	Floor of mouth
C05	Podniebienie	M	9	0,1	0,4	0,2	47	Palate
C06	Inne i nieokreśl. części jamy ustnej	M	14	0,1	0,5	0,3	44	Other & unspecified parts of mouth
C07	Ślinianka przyuszna	M	18	0,2	0,7	0,4	40	Parotid gland
C08	Inne i nieokreśl. duże gruczoły ślinowe	M	4	0,0	0,2	0,1	52	Other & NOS major salivary glands
C09	Migdałek	M	72	0,7	2,8	1,8	22	Tonsil
C10	Część ustna gardła	M	26	0,3	1,0	0,6	36	Oropharynx
C11	Część nosowa gardła	M	15	0,2	0,6	0,4	43	Nasopharynx
C12	Zachyłek gruszkowaty	M	25	0,3	1,0	0,6	37	Pyriform sinus
C13	Część krtaniowa gardła	M	30	0,3	1,2	0,8	33	Hypopharynx
C14	In., BNO - warga, jama ustna, gardło	M	5	0,1	0,2	0,1	51	Other, NOS - lip, oral cavity, pharynx
C15	Przełyk	M	138	1,4	5,4	3,3	14	Esophagus
C16	Żołądek	M	367	3,8	14,3	8,1	7	Stomach
C17	Jelito cienkie	M	29	0,3	1,1	0,7	34	Small intestine
C18	Okreźnica	M	628	6,5	24,5	13,8	4	Colon
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	M	110	1,1	4,3	2,4	17	Rectosigmoid junction
C20	Odbytnica	M	431	4,4	16,8	9,8	6	Rectum
C21	Odbyt i kanał odbytu	M	10	0,1	0,4	0,2	46	Anus & anal canal
C22	Wątroba,przewody żółc.wewnątrzwątrob.	M	84	0,9	3,3	1,9	20	Liver & intrahepatic bile ducts
C23	Pęcherzyk żółciowy	M	21	0,2	0,8	0,5	39	Gallbladder
C24	Inne i nieokreśl. części dróg żółciowych	M	39	0,4	1,5	0,9	30	Other & NOS parts of biliary tract
C25	Trzustka	M	202	2,1	7,9	4,6	11	Pancreas
C26	Inne i nieokreśl. narządy trawienne	M	7	0,1	0,3	0,2	49	Other, NOS sites - digestive organs
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	M	8	0,1	0,3	0,2	48	Nasal cavities and middle ear
C31	Zatoki przynosowe	M	14	0,1	0,5	0,4	44	Accessory sinuses
C32	Krtień	M	212	2,2	8,3	5,1	10	Larynx
C33	Tchawica	M	2	0,0	0,1	0,1	54	Trachea
C34	Oskrzele i płuco	M	1643	16,9	64,1	37,6	2	Bronchus & lung
C37	Grasica	M	9	0,1	0,4	0,3	47	Thymus
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	M	4	0,0	0,2	0,1	52	Heart, mediastinum & pleura
C39	In., BNO. układ oddech.,narz.klatki piers.	M	1	0,0	0,0	0,0	55	Other,NOS-respiratory,intrathoracic organs
C40	Kość i chrząstka stawowa kończyn	M	6	0,1	0,2	0,2	50	Bone & articular cartilage
C41	Kość i chrząstka stawowa - inne, BNO	M	16	0,2	0,6	0,5	42	Bones joints,articular cartilage, NOS
C43	Czerniak złośliwy skóry	M	228	2,3	8,9	5,4	9	Melanoma of skin
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	M	486	5,0	19,0	9,7	5	Skin
C45	Międzybłoniak	M	23	0,2	0,9	0,5	38	Mesothelioma
C46	Mięsak Kaposi'ego	M	7	0,1	0,3	0,2	49	Kaposi's sarcoma
C47	Nerwy obwod., autonom. układ nerwowy	M	1	0,0	0,0	0,1	55	Peripheral nerves, autonomic nervous s.
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	M	17	0,2	0,7	0,4	41	Retroperitoneum & peritoneum
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	M	59	0,6	2,3	1,7	23	Connective,subcutaneous,other soft tissue
C50	Pierś	M	17	0,2	0,7	0,3	41	Breast
C60	Prącie	M	21	0,2	0,8	0,5	39	Penis
C61	Gruczoł krokowy	M	2214	22,8	86,4	48,9	1	Prostate gland
C62	Jądro	M	145	1,5	5,7	4,8	13	Testis
C63	Inne i nieokreśl. męskie narządy płciowe	M	2	0,0	0,1	0,1	54	Other & unsp. male genital organs
C64	Nerka	M	363	3,7	14,2	8,8	8	Kidney
C65	Miedniczka nerkowa	M	14	0,1	0,5	0,3	44	Renal pelvis
C66	Moczowód	M	9	0,1	0,4	0,2	47	Ureter
C67	Pęcherz moczowy	M	646	6,7	25,2	13,7	3	Bladder
C68	Inne i nieokreśl. narządy moczowe	M	3	0,0	0,1	0,1	53	Other & unspecified urinary organs

Tabela 2 cd.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU - MĘŻCZYŹNI

NEW CANCER CASES BY SITE - MALES

WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016

M.KL.CH. X ICD-10	UMIEJSCOWIENIE SITE	PŁEĆ SEX	LICZBY NUMBER	%	WSP. UMIERALNOŚCI MORTALITY RATES		NR KOLEJNY	SITE
					SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.		
					NA 100 000 / PER 100 000		SEQUENCE NUMBER	
C69	Oko	M	38	0,4	1,5	1,0	31	Eye
C70	Opony	M	4	0,0	0,2	0,1	52	Meninges
C71	Mózg	M	162	1,7	6,3	4,9	12	Brain
C72	Rdzeń kręg., in. cz. central. układu nerw.	M	7	0,1	0,3	0,2	49	Spinal cord, parts central nervous system
C73	Tarczycza	M	120	1,2	4,7	3,5	15	Thyroid gland
C74	Nadnercze	M	6	0,1	0,2	0,4	50	Adrenal gland
C75	Inne gruczoły wydzielania wew.	M	3	0,0	0,1	0,1	53	Other endocrine glands, related structures
C76	Inne i nieokreśl. umiejscowienie	M	7	0,1	0,3	0,1	49	Other and ill-defined sites
C77	Wtórne,nieokreśl. n.z. węzłów chłonnych	M	11	0,1	0,4	0,3	45	Secondary, NOS neo. of lymph nodes
C78	Wtórne n.z. ukł. oddech., trawiennego	M	17	0,2	0,7	0,3	41	Secondary neo.respiratory,digestive syst.
C79	Wtórny n.z. innych umiejscowień	M	14	0,1	0,5	0,3	44	Secondary neo. of other specified sites
C80	Nowotwór złośliwy bez określ. umiejsc.	M	40	0,4	1,6	0,9	29	Malignant neo. NOS
C81	Choroba Hodgkina	M	50	0,5	2,0	1,7	26	Hodgkin's disease
C82	Chłoniak nieziarniczy grudkowy	M	28	0,3	1,1	0,8	35	Non-Hodgkin's lymph,follicular lymph node
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	M	109	1,1	4,3	3,0	18	Non-Hodgkin's lymph., follicular, diffuse
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	M	15	0,2	0,6	0,3	43	Non-Hodgkin's lymphoma, T-cell lymphoma
C85	Inne i nieokreśl. chłoniaki nieziarn.	M	42	0,4	1,6	1,1	28	Non-Hodgkin's lymph. of other NOS types
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	M	2	0,0	0,1	0,1	54	Immunoproliferative neoplasms
C90	Szpiczak mnogi, n. z komórek plazmat.	M	83	0,9	3,2	1,8	21	Multiple myeloma, plasma cell neo.
C91	Białaczka limfatyczna	M	114	1,2	4,4	3,9	16	Lymphoid leukaemia
C92	Białaczka szpikowa	M	47	0,5	1,8	1,3	27	Myleoid leukaemia
C93	Białaczka monocytowa	M	1	0,0	0,0	0,0	55	Monocytic leukaemia
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	M	0	0,0	0,0	0,0	56	Other specified leukaemia
C95	Białaczki z komórek nieokreśl. rodzaju	M	0	0,0	0,0	0,0	56	Leukaemia of unspecified cell type
C96	Inny, BNO n.z. tk. limfat., krwiotwór.	M	33	0,3	1,3	0,9	32	Oth.,NOS neo.lymph.,haematopoietic tiss.
C97	Mnogie pierwotne nowotwory złośliwe	M	0	0,0	0,0	0,0	56	Multiple primary neoplasms
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku, żołądka	M	1	0,0	0,0	0,0	55	Cancer in situ -oral cavity,esoph.,stomach
D01	Rak in situ in., BNO części narz.trawiennych	M	3	0,0	0,1	0,1	53	Cancer in situ - other sites digestive organs
D02	Rak in situ ucha środk. i układu oddech.	M	1	0,0	0,0	0,0	55	Cancer in situ - middle ear,respirat. system
D03	Czerniak in situ	M	14	0,1	0,5	0,3	44	Melanoma in situ
D04	Rak in situ skóry	M	16	0,2	0,6	0,3	42	Cancer in situ of skin
D05	Rak in situ piersi	M	0	0,0	0,0	0,0	56	Cancer in situ of breast
D07	Rak in situ in., BNO. Narządów płciowych	M	1	0,0	0,0	0,0	55	Cancer in situ - other, NOS genital organs
D09	Rak in situ innych, BNO umiejscowień	M	94	1,0	3,7	2,1	19	Cancer in situ of other & unspec.

Tabela 3

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU - KOBIETY
NEW CANCER CASES BY SITE - FEMALES
WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016

M.KL.CH. X ICD-10	UMIEJSCOWIENIE SITE	PŁEĆ SEX	LICZBY NUMBER	%	WSP. UMIERALNOŚCI MORTALITY RATE		NR KOLEJNY SEQUENCE	SITE
					SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.		
					NA 100 000 / PER 100 000		NUMBER	
C00-D09	Ogółem	K / F	9831	100,0	351,9	194,5		Total
C00	Wargę	K / F	15	0,2	0,5	0,2	42	Lip
C01	Nasada języka	K / F	11	0,1	0,4	0,2	46	Base of tongue
C02	Inne i nieokreślone części języka	K / F	21	0,2	0,8	0,4	36	Other & unspecified parts of tongue
C03	Dziąsło	K / F	1	0,0	0,0	0,0	54	Gum
C04	Dno jamy ustnej	K / F	20	0,2	0,7	0,5	37	Floor of mouth
C05	Podniebienie	K / F	6	0,1	0,2	0,1	49	Palate
C06	Inne i nieokreśl. części jamy ustnej	K / F	14	0,1	0,5	0,2	43	Other & unspecified parts of mouth
C07	Ślinianka przyuszna	K / F	12	0,1	0,4	0,2	45	Parotid gland
C08	Inne i nieokreśl. duże gruczoły ślinowe	K / F	7	0,1	0,3	0,1	48	Other & NOS major salivary glands
C09	Migdałek	K / F	25	0,3	0,9	0,5	33	Tonsil
C10	Część ustna gardła	K / F	5	0,1	0,2	0,1	50	Oropharynx
C11	Część nosowa gardła	K / F	5	0,1	0,2	0,1	50	Nasopharynx
C12	Zachyłek gruszkowaty	K / F	0	0,0	0,0	0,0	55	Pyiform sinus
C13	Część krtańowa gardła	K / F	5	0,1	0,2	0,1	50	Hypopharynx
C14	In., BNO - wargę, jamę ustną, gardło	K / F	0	0,0	0,0	0,0	55	Other, NOS - lip, oral cavity, pharynx
C15	Przełyk	K / F	30	0,3	1,1	0,5	31	Esophagus
C16	Żołądek	K / F	197	2,0	7,1	3,4	13	Stomach
C17	Jelito cienkie	K / F	22	0,2	0,8	0,4	35	Small intestine
C18	Określ. gruczołowa	K / F	540	5,5	19,3	8,9	5	Colon
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	K / F	95	1,0	3,4	1,6	16	Rectosigmoid junction
C20	Odbytnica	K / F	257	2,6	9,2	4,2	10	Rectum
C21	Odbyt i kanał odbytu	K / F	27	0,3	1,0	0,4	32	Anus & anal canal
C22	Wątroba, przewody żółc. wewnątrz wątrob.	K / F	68	0,7	2,4	1,4	20	Liver & intrahepatic bile ducts
C23	Pęcherzyk żółciowy	K / F	77	0,8	2,8	1,2	19	Gallbladder
C24	Inne i nieokreśl. części dróg żółciowych	K / F	47	0,5	1,7	0,7	24	Other & NOS parts of biliary tract
C25	Trzustka	K / F	207	2,1	7,4	3,3	11	Pancreas
C26	Inne i nieokreśl. narządy trawienne	K / F	9	0,1	0,3	0,2	47	Other, NOS sites - digestive organs
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	K / F	5	0,1	0,2	0,1	50	Nasal cavities and middle ear
C31	Zatoki przynosowe	K / F	5	0,1	0,2	0,1	50	Accessory sinuses
C32	Krtani	K / F	41	0,4	1,5	0,8	25	Larynx
C33	Tchawica	K / F	2	0,0	0,1	0,0	53	Trachea
C34	Oskrzel i płuco	K / F	939	9,6	33,6	16,7	2	Bronchus & lung
C37	Grasica	K / F	7	0,1	0,3	0,2	48	Thymus
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	K / F	2	0,0	0,1	0,0	53	Heart, mediastinum & pleura
C39	In., BNO. układ oddech., narz. klatki piers.	K / F	0	0,0	0,0	0,0	55	Other, NOS-respiratory, intrathoracic organs
C40	Kość i chrząstka stawowa kończyn	K / F	5	0,1	0,2	0,2	50	Bone & articular cartilage
C41	Kość i chrząstka stawowa - inne, BNO	K / F	14	0,1	0,5	0,4	43	Bones joints, articular cartilage, NOS
C43	Czerniak złośliwy skóry	K / F	307	3,1	11,0	6,5	9	Melanoma of skin
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	K / F	610	6,2	21,8	9,0	4	Skin
C45	Międzybłoniak	K / F	11	0,1	0,4	0,3	46	Mesothelioma
C46	Mięsak Kaposi'ego	K / F	0	0,0	0,0	0,0	55	Kaposi's sarcoma
C47	Nerwy obwod., autonom. układ nerwowy	K / F	11	0,1	0,4	0,8	46	Peripheral nerves, autonomic nervous s.
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	K / F	19	0,2	0,7	0,4	38	Retroperitoneum & peritoneum
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	K / F	56	0,6	2,0	1,2	22	Connective, subcutaneous, other soft tissue
C50	Pierś	K / F	2423	24,6	86,7	51,0	1	Breast
C51	Srom	K / F	65	0,7	2,3	1,0	21	Vulva
C52	Pochwa	K / F	11	0,1	0,4	0,2	46	Vagina
C53	Szyjka macicy	K / F	369	3,8	13,2	8,3	8	Cervix uteri
C54	Trzon macicy	K / F	804	8,2	28,8	14,7	3	Corpus uteri
C55	Nieokreślona część macicy	K / F	1	0,0	0,0	0,0	54	Uterus, part unspecified
C56	Jajnik	K / F	388	3,9	13,9	8,2	7	Ovary
C57	Inne i nieokreśl. żeńskie narządy płciowe	K / F	13	0,1	0,5	0,2	44	Other & unspec. female genital organs
C58	Łożysko	K / F	0	0,0	0,0	0,0	55	Placenta

Tabela 3 cd.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU - KOBIETY
NEW CANCER CASES BY SITE - FEMALES
WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016

M.KL.CH. X ICD-10	UMIEJSCOWIENIE SITE	PŁEĆ SEX	LICZBY NUMBER	%	WSP. UMIERALNOŚCI MORTALITY RATE		NR KOLEJNY SEQUENCE	SITE
					SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.		
					NA 100 000 / PER 100 000		NUMBER	
C64	Nerka	K / F	203	2,1	7,3	3,9	12	Kidney
C65	Miedniczka nerkowa	K / F	18	0,2	0,6	0,3	39	Renal pelvis
C66	Moczowód	K / F	9	0,1	0,3	0,1	47	Ureter
C67	Pęcherz moczowy	K / F	207	2,1	7,4	3,3	11	Bladder
C68	Inne i nieokreśl. narządy moczowe	K / F	1	0,0	0,0	0,0	54	Other & unspecified urinary organs
C69	Oko	K / F	48	0,5	1,7	1,0	23	Eye
C70	Opony	K / F	5	0,1	0,2	0,1	50	Meninges
C71	Mózg	K / F	161	1,6	5,8	3,8	14	Brain
C72	Rdzeń kręgowy, in. cz. central. układu nerw.	K / F	4	0,0	0,1	0,2	51	Spinal cord, parts central nervous system
C73	Tarczycza	K / F	458	4,7	16,4	12,6	6	Thyroid gland
C74	Nadnercze	K / F	11	0,1	0,4	0,5	46	Adrenal gland
C75	Inne gruczoły wydzielania wew.	K / F	4	0,0	0,1	0,1	51	Other endocrine glands, related structures
C76	Inne i nieokreśl. umiejscowienie	K / F	6	0,1	0,2	0,1	49	Other and ill-defined sites
C77	Wtórne, nieokreśl. n.z. węzłów chłonnych	K / F	9	0,1	0,3	0,2	47	Secondary, NOS neo. of lymph nodes
C78	Wtórne n.z. ukł. oddech., trawiennego	K / F	20	0,2	0,7	0,3	37	Secondary neo. respiratory, digestive syst.
C79	Wtórny n.z. innych umiejscowień	K / F	17	0,2	0,6	0,3	40	Secondary neo. of other specified sites
C80	Nowotwór złośliwy bez określ. umiejsc.	K / F	37	0,4	1,3	0,5	28	Malignant neo. NOS
C81	Choroba Hodgkina	K / F	39	0,4	1,4	1,4	26	Hodgkin's disease
C82	Chłoniak nieziarniczy grudkowy	K / F	41	0,4	1,5	0,8	25	Non-Hodgkin's lymph. follicular lymph node
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	K / F	77	0,8	2,8	1,6	19	Non-Hodgkin's lymph., follicular, diffuse
C84	Obwodowy i skórnny chłoniak z komórek T	K / F	7	0,1	0,3	0,1	48	Non-Hodgkin's lymphoma, T-cell lymphoma
C85	Inne i nieokreśl. chłoniaki nieziarn.	K / F	38	0,4	1,4	0,7	27	Non-Hodgkin's lymph. of other NOS types
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	K / F	1	0,0	0,0	0,0	54	Immunoproliferative neoplasms
C90	Szpiczak mnogi, n. z komórek plazmat.	K / F	83	0,8	3,0	1,5	18	Multiple myeloma, plasma cell neo.
C91	Białaczka limfatyczna	K / F	88	0,9	3,1	2,3	17	Lymphoid leukaemia
C92	Białaczka szpikowa	K / F	32	0,3	1,1	0,8	30	Myeloid leukaemia
C93	Białaczka monocytowa	K / F	3	0,0	0,1	0,0	52	Monocytic leukaemia
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	K / F	0	0,0	0,0	0,0	55	Other specified leukaemia
C95	Białaczki z komórek nieokreśl. rodzaju	K / F	1	0,0	0,0	0,0	54	Leukaemia of unspecified cell type
C96	Inny, BNO n.z. tk. limfat., krwiotwór.	K / F	33	0,3	1,2	0,7	29	Oth., NOS neo. lymph., haematopoietic tiss.
C97	Mnogie pierwotne nowotwory złośliwe	K / F	0	0,0	0,0	0,0	55	Multiple primary neoplasms
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku, żołądka	K / F	0	0,0	0,0	0,0	55	Cancer in situ - oral cavity, esoph., stomach
D01	Rak in situ in., BNO części narz. trawiennych	K / F	2	0,0	0,1	0,0	53	Cancer in situ - other sites digestive organs
D02	Rak in situ ucha środk. i układu oddech.	K / F	0	0,0	0,0	0,0	55	Cancer in situ - middle ear, respirat. system
D03	Czerniak in situ	K / F	18	0,2	0,6	0,4	39	Melanoma in situ
D04	Rak in situ skóry	K / F	23	0,2	0,8	0,3	34	Cancer in situ of skin
D05	Rak in situ piersi	K / F	147	1,5	5,3	3,4	15	Cancer in situ of breast
D06	Rak in situ szyjki macicy	K / F	95	1,0	3,4	3,0	16	Cancer in situ of cervix uteri
D07	Rak in situ in., BNO. Narządów płciowych	K / F	16	0,2	0,6	0,3	41	Cancer in situ - other, NOS genital organs
D09	Rak in situ innych, BNO umiejscowień	K / F	38	0,4	1,4	0,6	27	Cancer in situ of other & unspec.

Tabela 4

ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG PŁCI
NEW CANCER CASES BY LOADING SITES AND SEX
WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016

L.P.	M.KL.CH.-X ICD-10	UMIEJSCOWIENIE	LICZBY NUMBER	%	SITE
MEZCZYŹNI - MALES					
1	C61	Gruczoł krokowy	2214	22,8	Prostate gland
2	C33-34	Płuco	1645	16,9	Bronchus & lung
3	C67	Pęcherz moczowy	646	6,7	Bladder
4	C18	Określona	628	6,5	Colon
5	C19-21	Odbytnica, odbył	551	5,7	Rectum & anus
6	C44	Skóra	486	5,0	Skin
7	C16	Żołądek	367	3,8	Stomach
8	C64-66, 68	Nerka	389	4,0	Kidney
9	C43	Czerniak skóry	228	2,3	Melanoma of skin
10	C82-85, 96	Chłoniaki nieziarnicze	227	2,3	Non-Hodgkin's lymphomas
11	C32	Krtani	212	2,2	Larynx
12	C25	Trzustka	202	2,1	Pancreas
13	C71	Mózg	162	1,7	Brain
14	C62	Jądro	145	1,5	Testis
15	C15	Przełyk	138	1,4	Esophagus
16	C73	Tarczycy	120	1,2	Thyroid
17	C91	Białaczka limfatyczna	114	1,2	Lymphoid leukaemia
18	D09	Pęcherz moczowy in situ	94	1,0	Bladder in situ
19	C88, 90	Szpiczak mnogi	85	0,9	Multiple myeloma
20	C22	Wątroba	84	0,9	Liver
21	C01-02	Język	73	0,8	Linguae
22	C09	Migdalek	72	0,7	Tonsil
23	C23-24	Pęcherzyk żółciowy	60	0,6	Gallbladder
24	C47, 49	Tkanka łączna i tk. miękkie	60	0,6	Connective, soft tissue
25	C04	Dno jamy ustnej	51	0,5	Floor of the mouth
KOBIECY - FEMALES					
1	C50	Pierś	2423	24,6	Breast
2	C33-34	Płuco	941	9,6	Bronchus & lung
3	C54	Trzon macicy	804	8,2	Corpus uteri
4	C44	Skóra	610	6,2	Skin
5	C18	Określona	540	5,5	Colon
6	C73	Tarczycy	458	4,7	Thyroid
7	C56	Jajnik	388	3,9	Ovary
8	C19-21	Odbytnica, odbył	379	3,9	Rectum, anus
9	C53	Szyjka macicy	369	3,8	Cervix uteri
10	C43	Czerniak skóry	307	3,1	Melanoma of skin
11	C64-66, 68	Nerka	231	2,3	Kidney
12	C25	Trzustka	207	2,1	Pancreas
13	C67	Pęcherz moczowy	207	2,1	Bladder
14	C16	Żołądek	197	2,0	Stomach
15	C82-85, 96	Chłoniaki nieziarnicze	196	2,0	Non-Hodgkin's lymphomas
16	C71	Mózg	161	1,6	Brain
17	D05	Rak in situ piersi	147	1,5	Cancer in situ of breast
18	C23-24	Pęcherzyk żółciowy	124	1,3	Gallbladder
19	D06	Rak in situ szyjki macicy	95	1,0	Cancer in situ of cervix uteri
20	C91	Białaczka limfatyczna	88	0,9	Lymphoid leukaemia
21	C88, 90	Szpiczak mnogi	84	0,9	Multiple myeloma
22	C22	Wątroba	68	0,7	Liver
23	C47, 49	Tkanki miękkie, tk. łączna	67	0,7	Soft & connective tissue
24	C51	Srom	65	0,7	Vulva
25	C69	Oko	48	0,5	Eye

Tabela 5

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU

NEW CANCER CASES BY SITE AND AGE GROUPS

MĘŻCZYŻNI - MALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016

M.KL.CH.-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85- +
C00-D09	9709	30	14	11	26	35	68	103	140	189	262	447	928	1625	1992	1385	1185	752	517
C00	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	8	6	3	4	7
C01	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	2	6	0	0	0	0
C02	55	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	7	6	13	9	7	3	2	0
C03	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	1	0	0	0
C04	51	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	4	10	13	8	4	4	0	0
C05	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	1	0	1	0
C06	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	1	2	0	0
C07	18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	6	1	3	3	0
C08	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0
C09	72	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	9	10	17	18	8	2	1	2
C10	26	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	5	2	6	2	1	0
C11	15	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	2	0	3	0	0	0
C12	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	8	3	0	0	1	1
C13	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	5	8	3	4	2	0	0
C14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0
C15	138	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	14	16	36	22	16	17	3	5
C16	367	0	0	0	0	0	1	3	6	8	9	24	37	57	62	42	54	42	22
C17	29	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	5	6	4	4	0	2	1
C18	628	0	0	0	0	0	0	3	8	13	18	25	53	94	122	91	88	70	43
C19	110	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	11	22	21	15	15	11	5
C20	431	0	0	0	0	0	0	3	4	8	14	24	39	64	92	66	62	23	32
C21	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	2	3	0
C22	84	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	4	11	15	23	11	8	4	5
C23	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	5	4	5	0	2
C24	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	10	6	9	1	1
C25	202	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	10	19	36	44	29	33	14	6
C26	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3	0	1
C30	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	1	1	0	0
C31	14	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	3	3	1	0	0	1
C32	212	0	0	0	0	0	0	0	1	4	9	24	36	55	40	15	16	8	4
C33	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C34	1643	0	0	0	0	1	0	3	2	16	28	62	182	328	425	277	156	110	53
C37	9	0	0	0	0	0	1	2	1	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0
C38	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0
C39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C40	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0
C41	16	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	1	2	4	0	2	1	1
C43	228	0	0	0	0	2	4	6	15	13	10	7	27	33	37	22	20	16	16
C44	486	0	0	0	0	1	2	5	4	6	13	13	31	40	58	61	80	93	79
C45	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	6	1	5	0	0
C46	7	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0
C47	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	17	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	2	2	5	1	2	1	0
C49	59	1	1	1	1	1	3	5	3	1	3	3	5	8	8	4	4	4	3
C50	17	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	3	1	1	4	4

Tabela 5 cd.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU

NEW CANCER CASES BY SITE AND AGE GROUPS

MĘŻCZYŻNI - MALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016

M.KL.CH.-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85- +
C60	21	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	5	2	3	1	1	1
C61	2214	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	57	170	376	554	425	359	168	87
C62	145	0	0	1	2	11	24	36	25	17	11	5	3	2	3	2	1	1	1
C63	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	363	2	0	0	0	0	0	5	5	14	16	25	45	89	77	36	21	19	9
C65	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	2	3	1	1
C66	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	2	0	0
C67	646	0	0	0	0	0	2	2	1	4	9	23	57	92	121	95	94	70	76
C68	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
C69	38	2	0	0	0	0	0	1	0	1	4	3	5	5	5	2	7	2	1
C70	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
C71	162	4	2	3	3	1	6	6	6	8	15	22	16	24	18	9	5	6	8
C72	7	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0
C73	120	0	0	0	1	2	10	9	16	19	9	11	10	12	10	9	2	0	0
C74	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C75	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
C76	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1	1
C77	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	3	2	1	1	0
C78	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	1	1	6	0
C79	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	1	2	2	0
C80	40	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	1	5	10	8	2	4	2	3
C81	50	0	0	1	4	4	4	3	8	8	1	3	2	5	3	0	2	1	1
C82	28	0	0	0	0	2	0	0	3	2	1	2	4	6	1	5	2	0	0
C83	109	1	1	2	5	3	2	1	4	5	4	6	4	14	12	11	13	11	10
C84	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	2	0	2	2	1
C85	42	1	0	1	0	0	0	1	4	4	3	2	4	6	5	2	5	2	2
C88	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
C90	83	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	4	6	19	18	8	13	6	4
C91	114	14	7	0	4	2	0	1	1	3	4	3	9	13	16	13	9	9	6
C92	47	0	1	2	1	1	3	2	1	1	0	3	2	6	9	6	3	3	3
C93	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C96	33	0	0	0	1	2	0	1	2	0	1	2	5	5	6	5	1	1	1
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
D02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
D03	14	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	2	2	0	0	2	1
D04	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	6	2	3
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
D09	94	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	12	9	23	21	12	9	3

Tabela 6

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU

NEW CANCER CASES BY SITE AND AGE GROUPS

KOBIECY - FEMALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODSHIP - 2016

M.KL.CH.-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85- +
C00-D09	9831	25	17	5	21	43	119	225	294	412	513	677	1008	1500	1579	992	988	826	587
C00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	0	2	5
C01	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	0	1
C02	21	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	7	1	3	2	3	0
C03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C04	20	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	1	4	1	1	2	1	1
C05	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	1	0	0
C06	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	1	2	3	1
C07	12	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	3	0	1	0	2	1
C08	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0
C09	25	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	4	2	6	2	4	1	0
C10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0
C11	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C15	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	4	3	3	2
C16	197	0	0	0	0	0	0	5	3	5	8	11	17	27	25	31	17	19	29
C17	22	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	3	5	4	2	3	0
C18	540	0	0	1	1	4	0	5	6	8	10	29	41	82	77	69	88	67	52
C19	95	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	3	7	20	15	9	14	10	8
C20	257	0	0	0	0	0	1	1	1	6	3	13	29	38	39	40	30	36	20
C21	27	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	6	4	5	5	1
C22	68	1	0	0	0	1	1	0	0	2	1	3	4	13	15	15	9	1	2
C23	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	16	17	6	6	9	10
C24	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	8	6	6	6	11	3
C25	207	0	0	0	0	0	1	3	3	3	2	11	16	26	38	31	23	28	22
C26	9	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4	1	0	1	0
C30	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1
C31	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
C32	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	11	6	6	2	3	0
C33	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
C34	939	0	0	0	0	0	0	0	6	7	12	51	124	180	227	132	97	62	41
C37	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	0
C38	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	5	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
C41	14	0	0	0	0	0	2	1	3	1	0	2	1	1	1	1	1	0	0
C43	307	0	0	0	0	5	8	21	20	20	16	20	27	36	38	24	34	21	17
C44	610	0	0	0	3	0	8	9	7	11	11	23	33	58	79	64	87	103	114
C45	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	3	2	1	0	0	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	11	7	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
C48	19	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	3	3	2	2	3	0
C49	56	2	1	0	1	0	0	1	2	3	2	4	4	7	9	3	6	7	4
C50	2423	0	0	0	0	2	13	53	80	142	212	225	284	397	380	191	207	149	88

Tabela 6 cd.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU

NEW CANCER CASES BY SITE AND AGE GROUPS

KOBIECY - FEMALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODSHIP - 2016

M.KL.CH.-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85- +
C51	65	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	4	12	9	6	10	8	9
C52	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	4	0	0	1
C53	369	0	0	0	0	1	4	14	23	40	36	30	43	58	42	19	23	26	10
C54	804	0	0	0	0	0	1	1	2	13	34	57	94	133	164	107	98	60	40
C55	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C56	388	0	0	0	1	0	9	11	11	19	28	32	54	66	54	33	30	34	6
C57	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	2	1	0	3	1
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	203	1	1	0	0	1	0	0	2	9	6	16	17	36	46	18	22	23	5
C65	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	2	3	1	2	3
C66	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	0	0
C67	207	0	0	0	0	0	2	1	2	4	7	5	19	31	34	20	34	27	21
C68	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C69	48	2	0	0	0	0	2	0	1	0	4	2	5	6	5	5	5	6	5
C70	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	0	0	0
C71	161	3	2	0	4	2	7	5	7	5	6	6	8	29	26	20	18	8	5
C72	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
C73	458	0	0	1	4	16	27	57	63	48	40	41	48	38	34	18	17	3	3
C74	11	3	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	1	0	1	0
C75	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0
C76	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2
C77	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	0	2	0
C78	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	1	2	5
C79	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	1	2	1	2	3	2
C80	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	5	5	7	6
C81	39	0	0	0	4	5	5	5	5	4	2	2	2	1	4	0	0	0	0
C82	41	0	0	0	0	0	2	1	4	0	2	1	5	6	6	6	6	0	2
C83	77	0	2	0	0	0	3	3	1	3	5	5	7	8	7	8	9	9	7
C84	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	2	0	1
C85	38	0	0	0	0	0	0	1	6	1	1	1	5	9	1	1	4	5	3
C88	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	83	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	7	10	7	23	10	7	9	4
C91	88	5	7	2	1	0	2	0	0	0	6	0	8	7	10	11	11	11	7
C92	32	0	1	1	1	1	0	1	0	1	2	0	2	5	5	3	4	3	2
C93	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C96	33	0	0	0	0	2	0	0	0	4	1	0	2	8	7	0	3	3	3
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	18	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	2	1	3	2	0	3	2	0
D04	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	5	5	6	3
D05	147	0	0	0	0	0	0	3	7	8	15	23	19	30	28	4	3	5	2
D06	95	0	0	0	0	3	16	15	14	21	10	5	7	0	3	1	0	0	0
D07	16	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	5	2	1	0	0	1
D09	38	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	5	14	2	5	3	4

Tabela 7

WSPÓŁCZYNNIKI ZACHOROWALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU (NA 100.000)

CANCER INCIDENCE RATES BY SITE AND AGE GROUPS (PER 100 000)

MĘŻCZYŹNI - MALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016

M.KL.CH-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85- +
C00-D09	378,9	20,3	8,9	8,4	19,7	22,7	36,3	45,2	61,7	94,2	164,3	295,9	531,8	936,6	1524,3	1919,8	2008,1	1711,5	1507,9
C00	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,4	4,0	6,1	8,3	5,1	9,1	20,4
C01	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,0	2,9	1,2	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,4	0,5	2,5	4,6	3,4	7,5	6,9	9,7	5,1	4,6	0,0
C03	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,7	0,0	1,2	0,8	1,4	0,0	0,0	0,0
C04	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,1	2,7	5,7	7,5	6,1	5,5	6,8	0,0	0,0
C05	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	2,3	1,4	0,0	2,3	0,0
C06	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,2	1,7	3,8	1,4	3,4	0,0	0,0
C07	0,7	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,7	4,6	1,4	5,1	6,8	0,0
C08	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	3,4	2,3	0,0
C09	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,3	6,0	5,7	9,8	13,8	11,1	3,4	2,3	5,8
C10	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,7	4,6	2,9	1,5	8,3	3,4	2,3	0,0
C11	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,7	2,3	1,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0
C12	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	5,7	4,6	2,3	0,0	0,0	2,3	2,9
C13	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,5	2,0	2,9	4,6	2,3	5,5	3,4	0,0	0,0
C14	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
C15	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	4,4	9,3	9,2	20,8	16,8	22,2	28,8	6,8	14,6
C16	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	2,6	4,0	5,6	15,9	21,2	32,9	47,4	58,2	91,5	95,6	64,2
C17	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,5	1,3	1,3	2,9	3,5	3,1	5,5	0,0	4,6	2,9
C18	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,5	6,5	11,3	16,6	30,4	54,2	93,4	126,1	149,1	159,3	125,4
C19	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,9	2,7	6,3	12,7	16,1	20,8	25,4	25,0	14,6
C20	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,8	4,0	8,8	15,9	22,4	36,9	70,4	91,5	105,1	52,4	93,3
C21	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,3	0,0	0,6	0,0	1,4	3,4	6,8	0,0
C22	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,4	0,5	0,0	2,7	6,3	8,7	17,6	15,3	13,6	9,1	14,6
C23	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,0	1,7	3,8	5,5	8,5	0,0	5,8
C24	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	2,3	2,3	7,7	8,3	15,3	2,3	2,9
C25	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	5,0	6,6	10,9	20,8	33,7	40,2	55,9	31,9	17,5
C26	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,0	0,6	0,0	0,0	5,1	0,0	2,9
C30	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	1,2	2,3	1,4	1,7	0,0	0,0
C31	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,6	1,3	0,6	1,7	2,3	1,4	0,0	0,0	2,9
C32	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	5,6	15,9	20,6	31,7	30,6	20,8	27,1	18,2	11,7
C33	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,4	0,0	0,0	0,0
C34	64,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	1,3	0,9	8,0	17,6	41,1	104,3	189,1	325,2	384,0	264,4	250,4	154,6
C37	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9	0,4	0,0	1,3	0,0	0,0	1,2	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
C38	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,6	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
C39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
C40	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,5	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
C41	0,6	0,0	0,0	0,0	1,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,2	3,1	0,0	3,4	2,3	2,9
C43	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,1	2,6	6,6	6,5	6,3	4,6	15,5	19,0	28,3	30,5	33,9	36,4	46,7
C44	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	2,2	1,8	3,0	8,2	8,6	17,8	23,1	44,4	84,6	135,6	211,7	230,4
C45	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3	1,7	2,9	4,6	1,4	8,5	0,0	0,0
C46	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	1,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,5	0,6	0,0	1,2	1,2	3,8	1,4	3,4	2,3	0,0
C49	2,3	0,7	0,6	0,8	0,8	0,7	1,6	2,2	1,3	0,5	1,9	2,0	2,9	4,6	6,1	5,5	6,8	9,1	8,8
C50	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,0	0,7	0,0	0,6	2,3	1,4	1,7	9,1	11,7

Tabela 7 cd.

WSPÓŁCZYNNIKI ZACHOROWALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU (NA 100.000)

CANCER INCIDENCE RATES BY SITE AND AGE GROUPS (PER 100 000)

MĘŻCZYŹNI - MALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016

M.KL.CH-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85- +
C60	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,6	0,7	2,3	2,9	1,5	4,2	1,7	2,3	2,9
C61	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	10,0	37,7	97,4	216,7	423,9	589,1	608,4	382,4	253,8
C62	5,7	0,0	0,0	0,8	1,5	7,1	12,8	15,8	11,0	8,5	6,9	3,3	1,7	1,2	2,3	2,8	1,7	2,3	2,9
C63	0,1	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	14,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	7,0	10,0	16,6	25,8	51,3	58,9	49,9	35,6	43,2	26,3
C65	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,6	0,6	2,3	2,8	5,1	2,3	2,9
C66	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,1	2,8	3,4	0,0	0,0
C67	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,9	0,4	2,0	5,6	15,2	32,7	53,0	92,6	131,7	159,3	159,3	221,7
C68	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,8	0,0	1,7	0,0	0,0
C69	1,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,5	2,5	2,0	2,9	2,9	3,8	2,8	11,9	4,6	2,9
C70	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0
C71	6,3	2,7	1,3	2,3	2,3	0,7	3,2	2,6	2,6	4,0	9,4	14,6	9,2	13,8	13,8	12,5	8,5	13,7	23,3
C72	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,4	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8	1,4	1,7	0,0	0,0
C73	4,7	0,0	0,0	0,0	0,8	1,3	5,3	4,0	7,1	9,5	5,6	7,3	5,7	6,9	7,7	12,5	3,4	0,0	0,0
C74	0,2	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
C75	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	5,1	2,3	2,9
C77	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3	0,6	0,0	2,3	2,8	1,7	2,3	0,0
C78	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	3,1	1,4	1,7	13,7	0,0
C79	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,7	3,8	1,4	3,4	4,6	0,0
C80	1,6	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,3	0,7	2,9	5,8	6,1	2,8	6,8	4,6	8,8
C81	2,0	0,0	0,0	0,8	3,0	2,6	2,1	1,3	3,5	4,0	0,6	2,0	1,2	2,9	2,3	0,0	3,4	2,3	2,9
C82	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	1,0	0,6	1,3	2,3	3,5	0,8	6,9	3,4	0,0	0,0
C83	4,3	0,7	0,6	1,5	3,8	1,9	1,1	0,4	1,8	2,5	2,5	4,0	2,3	8,1	9,2	15,3	22,0	25,0	29,2
C84	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	0,7	1,2	1,2	1,5	0,0	3,4	4,6	2,9
C85	1,6	0,7	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,4	1,8	2,0	1,9	1,3	2,3	3,5	3,8	2,8	8,5	4,6	5,8
C88	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0
C90	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,5	1,3	2,7	3,4	11,0	13,8	11,1	22,0	13,7	11,7
C91	4,4	9,5	4,5	0,0	3,0	1,3	0,0	0,4	0,4	1,5	2,5	2,0	5,2	7,5	12,2	18,0	15,3	20,5	17,5
C92	1,8	0,0	0,6	1,5	0,8	0,7	1,6	0,9	0,4	0,5	0,0	2,0	1,2	3,5	6,9	8,3	5,1	6,8	8,8
C93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
C94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C96	1,3	0,0	0,0	0,0	0,8	1,3	0,0	0,4	0,9	0,0	0,6	1,3	2,9	2,9	4,6	6,9	1,7	2,3	2,9
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0
D02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,6	0,7	1,7	1,2	1,5	0,0	0,0	4,6	2,9
D04	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,2	0,6	0,0	1,4	10,2	4,6	8,8
D05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
D09	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,4	0,5	0,0	1,3	6,9	5,2	17,6	29,1	20,3	20,5	8,8

Tabela 8

WSPÓŁCZYNNIKI ZACHOROWALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU (NA 100.000)

CANCER INCIDENCE RATES BY SITE AND AGE GROUPS (PER 100 000)

KOBIECY - FEMALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016

M.KL.CH.-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85- +
C00-D09	351,9	18,0	11,5	4,0	16,7	28,9	63,9	97,1	127,5	203,5	319,9	432,3	524,7	732,5	937,7	936,4	987,3	969,2	712,1
C00	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,2	2,8	0,0	2,4	6,1
C01	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,5	1,0	1,2	1,9	1,0	0,0	1,2
C02	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	1,3	0,5	3,4	0,6	2,8	2,0	3,5	0,0
C03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
C04	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,6	3,8	0,5	2,0	0,6	0,9	2,0	1,2	1,2
C05	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,0	1,2	0,9	1,0	0,0	0,0
C06	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,0	1,2	0,9	2,0	3,5	1,2
C07	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,5	0,0	0,6	0,0	1,5	0,0	0,9	0,0	2,4	1,2
C08	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,2	0,9	0,0	0,0	0,0
C09	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,3	0,6	2,1	1,0	3,6	1,9	4,0	1,2	0,0
C10	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
C11	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
C12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	0,6	0,9	0,0	0,0	0,0
C14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,4	4,8	3,8	3,0	3,5	2,4
C16	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,3	2,5	5,0	7,0	8,9	13,2	14,9	29,3	17,0	22,3	35,2
C17	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,5	0,0	0,0	1,0	1,5	3,0	3,8	2,0	3,5	0,0
C18	19,3	0,0	0,0	0,8	0,8	2,7	0,0	2,2	2,6	4,0	6,2	18,5	21,3	40,0	45,7	65,1	87,9	78,6	63,1
C19	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,5	2,5	1,9	3,6	9,8	8,9	8,5	14,0	11,7	9,7
C20	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,4	3,0	1,9	8,3	15,1	18,6	23,2	37,8	30,0	42,2	24,3
C21	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	1,3	0,0	1,0	3,6	3,8	5,0	5,9	1,2
C22	2,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,5	0,0	0,0	1,0	0,6	1,9	2,1	6,4	8,9	14,2	9,0	1,2	2,4
C23	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,9	4,2	7,8	10,1	5,7	6,0	10,6	12,1
C24	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	2,1	3,9	3,6	5,7	6,0	12,9	3,6
C25	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	1,3	1,5	1,3	7,0	8,3	12,7	22,6	29,3	23,0	32,9	26,7
C26	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	2,4	0,9	0,0	1,2	0,0
C30	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	2,0	1,2	1,2
C31	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,9	1,0	0,0	0,0
C32	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3	5,2	5,4	3,6	5,7	2,0	3,5	0,0
C33	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
C34	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	3,5	7,5	32,6	64,6	87,9	134,8	124,6	96,9	72,8	49,7
C37	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3	0,0	0,0	0,6	1,9	0,0	0,0	0,0
C38	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
C39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	0,2	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,5	0,0	0,4	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C41	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,4	1,3	0,5	0,0	1,3	0,5	0,5	0,6	0,9	1,0	0,0	0,0
C43	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	4,3	9,1	8,7	9,9	10,0	12,8	14,1	17,6	22,6	22,7	34,0	24,6	20,6
C44	21,8	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	4,3	3,9	3,0	5,4	6,9	14,7	17,2	28,3	46,9	60,4	86,9	120,9	138,3
C45	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,0	1,5	1,2	0,9	0,0	0,0	0,0
C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,4	5,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,6	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	1,3	0,6	0,5	1,5	1,8	1,9	2,0	3,5	0,0
C49	2,0	1,4	0,7	0,0	0,8	0,0	0,0	0,4	0,9	1,5	1,3	2,6	2,1	3,4	5,3	2,8	6,0	8,2	4,9
C50	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	7,0	22,9	34,7	70,1	132,2	143,7	147,8	193,9	225,7	180,3	206,9	174,8	106,8

Tabela 8 cd.

WSPÓŁCZYNNIKI ZACHOROWALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU (NA 100.000)

CANCER INCIDENCE RATES BY SITE AND AGE GROUPS (PER 100 000)

KOBIECY - FEMALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016

M.KL.CH.-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85- +
C51	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,3	1,9	2,1	5,9	5,3	5,7	10,0	9,4	10,9
C52	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,0	0,0	0,5	1,0	0,6	3,8	0,0	0,0	1,2
C53	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,2	6,0	10,0	19,8	22,5	19,2	22,4	28,3	24,9	17,9	23,0	30,5	12,1
C54	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,9	6,4	21,2	36,4	48,9	65,0	97,4	101,0	97,9	70,4	48,5
C55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
C56	13,9	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	4,8	4,8	4,8	9,4	17,5	20,4	28,1	32,2	32,1	31,2	30,0	39,9	7,3
C57	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	2,0	1,2	0,9	0,0	3,5	1,2
C58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	7,3	0,7	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,9	4,4	3,7	10,2	8,9	17,6	27,3	17,0	22,0	27,0	6,1
C65	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,9	0,0	1,5	1,2	2,8	1,0	2,4	3,6
C66	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,8	3,0	0,0	0,0
C67	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,4	0,9	2,0	4,4	3,2	9,9	15,1	20,2	18,9	34,0	31,7	25,5
C68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
C69	1,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,4	0,0	2,5	1,3	2,6	2,9	3,0	4,7	5,0	7,0	6,1
C70	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,6	0,0	0,0	1,2	0,9	0,0	0,0	0,0
C71	5,8	2,2	1,4	0,0	3,2	1,3	3,8	2,2	3,0	2,5	3,7	3,8	4,2	14,2	15,4	18,9	18,0	9,4	6,1
C72	0,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
C73	16,4	0,0	0,0	0,8	3,2	10,7	14,5	24,6	27,3	23,7	24,9	26,2	25,0	18,6	20,2	17,0	17,0	3,5	3,6
C74	0,4	2,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,9	0,0	1,2	0,0
C75	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,0	1,0	1,2	2,4
C77	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3	0,5	0,5	0,6	0,9	0,0	2,4	0,0
C78	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5	2,4	3,8	1,0	2,4	6,1
C79	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	1,9	0,0	0,5	1,2	0,9	2,0	3,5	2,4
C80	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	2,4	3,6	4,7	5,0	8,2	7,3
C81	1,4	0,0	0,0	0,0	3,2	3,4	2,7	2,2	2,2	2,0	1,3	1,3	1,0	0,5	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
C82	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,4	1,7	0,0	1,3	0,6	2,6	2,9	3,6	5,7	6,0	0,0	2,4
C83	2,8	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,6	1,3	0,4	1,5	3,1	3,2	3,6	3,9	4,2	7,6	9,0	10,6	8,5
C84	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	1,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,2
C85	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,6	0,5	0,6	0,6	2,6	4,4	0,6	0,9	4,0	5,9	3,6
C88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,0	1,9	4,5	5,2	3,4	13,7	9,4	7,0	10,6	4,9
C91	3,1	3,6	4,7	1,6	0,8	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	4,2	3,4	5,9	10,4	11,0	12,9	8,5
C92	1,1	0,0	0,7	0,8	0,8	0,7	0,0	0,4	0,0	0,5	1,3	0,0	1,0	2,4	3,0	2,8	4,0	3,5	2,4
C93	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,0	0,0	0,0
C94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C96	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	2,0	0,6	0,0	1,0	3,9	4,2	0,0	3,0	3,5	3,6
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,4	1,0	0,6	1,3	0,5	1,5	1,2	0,0	3,0	2,4	0,0
D04	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,0	1,2	4,7	5,0	7,0	3,6
D05	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,0	4,0	9,4	14,7	9,9	14,7	16,6	3,8	3,0	5,9	2,4
D06	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	8,6	6,5	6,1	10,4	6,2	3,2	3,6	0,0	1,8	0,9	0,0	0,0	0,0
D07	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	2,6	2,4	1,2	0,9	0,0	0,0	1,2
D09	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,6	1,6	2,4	8,3	1,9	5,0	3,5	4,9

Tabela 9

ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU - MĘŻCZYŹNI

DEATHS FROM CANCER BY SITE - MALES

WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016

M.KL.CH. X ICD-10	UMIEJSCOWIENIE SITE	PŁEĆ SEX	LICZBY NUMBER	%	WSP. UMIERALNOŚCI MORTALITY RATE		NR KOLEJNY SEQUENCE	SITE
					SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.		
					NA 100 000 / PER 100 000		NUMBER	
C00-D09	Ogółem	M	7561	100,0	295,0	160,0		Total
C00	Wargę	M	11	0,1	0,4	0,2	38	Lip
C01	Nasada języka	M	21	0,3	0,8	0,5	30	Base of tongue
C02	Inne i nieokreślone części języka	M	30	0,4	1,2	0,7	27	Other & unspecified parts of tongue
C03	Dziąsło	M	7	0,1	0,3	0,2	41	Gum
C04	Dno jamy ustnej	M	36	0,5	1,4	0,9	24	Floor of mouth
C05	Podniebienie	M	6	0,1	0,2	0,1	42	Palate
C06	Inne i nieokreśl. części jamy ustnej	M	5	0,1	0,2	0,1	43	Other & unspecified parts of mouth
C07	Ślinianka przyuszna	M	15	0,2	0,6	0,3	35	Parotid gland
C08	Inne i nieokreśl. duże gruczoły ślinowe	M	4	0,1	0,2	0,1	44	Other & NOS major salivary glands
C09	Migdałek	M	27	0,4	1,1	0,6	28	Tonsil
C10	Część ustna gardła	M	30	0,4	1,2	0,8	27	Oropharynx
C11	Część nosowa gardła	M	13	0,2	0,5	0,3	36	Nasopharynx
C12	Zachyłek gruszkowaty	M	7	0,1	0,3	0,2	41	Pyiform sinus
C13	Część krtaniowa gardła	M	45	0,6	1,8	1,0	22	Hypopharynx
C14	In., BNO - wargę, jamę ustną, gardło	M	11	0,1	0,4	0,3	38	Other, NOS - lip, oral cavity, pharynx
C15	Przełyk	M	169	2,2	6,6	3,9	11	Esophagus
C16	Żołądek	M	404	5,3	15,8	8,7	4	Stomach
C17	Jelito cienkie	M	18	0,2	0,7	0,4	32	Small intestine
C18	Określ. gruczołowa	M	559	7,4	21,8	11,2	3	Colon
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	M	63	0,8	2,5	1,3	18	Rectosigmoid junction
C20	Odbytnica	M	253	3,3	9,9	5,3	7	Rectum
C21	Odbyt i kanał odbytu	M	19	0,3	0,7	0,4	31	Anus & anal canal
C22	Wątroba, przewody żółc. wewnątrz wątrob.	M	157	2,1	6,1	3,4	12	Liver & intrahepatic bile ducts
C23	Pęcherzyk żółciowy	M	33	0,4	1,3	0,7	26	Gallbladder
C24	Inne i nieokreśl. części dróg żółciowych	M	59	0,8	2,3	1,2	19	Other & NOS parts of biliary tract
C25	Trzustka	M	397	5,3	15,5	8,7	5	Pancreas
C26	Inne i nieokreśl. narządy trawienne	M	48	0,6	1,9	1,0	21	Other, NOS sites - digestive organs
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	M	3	0,0	0,1	0,1	45	Nasal cavities and middle ear
C31	Zatoki przynosowe	M	7	0,1	0,3	0,2	41	Accessory sinuses
C32	Krtani	M	179	2,4	7,0	4,1	10	Larynx
C33	Tchawica	M	1	0,0	0,0	0,0	47	Trachea
C34	Oskrzel i płuco	M	2310	30,6	90,1	50,2	1	Bronchus & lung
C37	Grasica	M	1	0,0	0,0	0,0	47	Thymus
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	M	17	0,2	0,7	0,3	33	Heart, mediastinum & pleura
C39	In., BNO. układ oddech., narz. klatki piers.	M	10	0,1	0,4	0,2	39	Other, NOS-respiratory, intrathoracic organs
C40	Kość i chrząstka stawowa kończyn	M	10	0,1	0,4	0,3	39	Bone & articular cartilage
C41	Kość i chrząstka stawowa - inne, BNO	M	15	0,2	0,6	0,4	35	Bones joints, articular cartilage, NOS
C43	Czerniak złośliwy skóry	M	108	1,4	4,2	2,3	14	Melanoma of skin
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	M	34	0,4	1,3	0,5	25	Skin
C45	Międzybłoniak	M	27	0,4	1,1	0,6	28	Mesothelioma
C46	Mięsak Kaposi'ego	M	1	0,0	0,0	0,0	47	Kaposi's sarcoma
C47	Nerwy obwod., autonom. układ nerwowy	M	1	0,0	0,0	0,1	47	Peripheral nerves, autonomic nervous s.
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	M	16	0,2	0,6	0,4	34	Retroperitoneum & peritoneum
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	M	42	0,6	1,6	1,1	23	Connective, subcutaneous, other soft tissue
C50	Pierś	M	15	0,2	0,6	0,3	35	Breast
C60	Prącie	M	27	0,4	1,1	0,5	28	Penis
C61	Gruczoł krokowy	M	788	10,4	30,7	13,8	2	Prostate gland
C62	Jądro	M	21	0,3	0,8	0,6	30	Testis
C63	Inne i nieokreśl. męskie narządy płciowe	M	2	0,0	0,1	0,0	46	Other & unsp. male genital organs
C64	Nerka	M	230	3,0	9,0	5,0	8	Kidney
C65	Miedniczka nerkowa	M	12	0,2	0,5	0,2	37	Renal pelvis
C66	Moczowód	M	4	0,1	0,2	0,1	44	Ureter
C67	Pęcherz moczowy	M	380	5,0	14,8	7,3	6	Bladder
C68	Inne i nieokreśl. narządy moczowe	M	8	0,1	0,3	0,2	40	Other & unspecified urinary organs

Tabela 9 cd.

ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU - MĘŻCZYŹNI

DEATHS FROM CANCER BY SITE - MALES

WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016

M.KL.CH. X ICD-10	UMIEJSCOWIENIE SITE	PŁEĆ SEX	LICZBY NUMBER	%	WSP. UMIERALNOŚCI MORTALITY RATES		NR KOLEJNY	SITE
					SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.		
					NA 100 000 / PER 100 000		SEQUENCE NUMBER	
C69	Oko	M	4	0,1	0,2	0,1	44	Eye
C70	Opony	M	4	0,1	0,2	0,1	44	Meninges
C71	Mózg	M	212	2,8	8,3	5,2	9	Brain
C72	Rdzeń kręg., in. cz. central. układu nerw.	M	8	0,1	0,3	0,2	40	Spinal cord, parts central nervous system
C73	Tarczycza	M	12	0,2	0,5	0,3	37	Thyroid gland
C74	Nadnercze	M	4	0,1	0,2	0,1	44	Adrenal gland
C75	Inne gruczoły wydzielania wew.	M	3	0,0	0,1	0,1	45	Other endocrine glands, related structures
C76	Inne i nieokreśl. umiejscowienie	M	24	0,3	0,9	0,6	29	Other and ill-defined sites
C77	Wtórne,nieokreśl. n.z. węzłów chłonnych	M	5	0,1	0,2	0,1	43	Secondary, NOS neo. of lymph nodes
C78	Wtórne n.z. ukł. oddech., trawiennego	M	0	0,0	0,0	0,0	48	Secondary neo.respiratory,digestive syst.
C79	Wtórny n.z. innych umiejscowień	M	4	0,1	0,2	0,1	44	Secondary neo. of other specified sites
C80	Nowotwór złośliwy bez określ. umiejsc.	M	113	1,5	4,4	2,3	13	Malignant neo. NOS
C81	Choroba Hodgkina	M	17	0,2	0,7	0,5	33	Hodgkin's disease
C82	Chłoniak nieziarniczny grudkowy	M	11	0,1	0,4	0,2	38	Non-Hodgkin's lymph,follicular lymph node
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	M	51	0,7	2,0	1,1	20	Non-Hodgkin's lymph., follicular, diffuse
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	M	11	0,1	0,4	0,3	38	Non-Hodgkin's lymphoma, T-cell lymphoma
C85	Inne i nieokreśl. chłoniaki nieziarn.	M	67	0,9	2,6	1,5	17	Non-Hodgkin's lymph. of other NOS types
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	M	2	0,0	0,1	0,0	46	Immunoproliferative neoplasms
C90	Szpiczak mnogi, n. z komórek plazmat.	M	89	1,2	3,5	1,7	15	Multiple myeloma, plasma cell neo.
C91	Białaczka limfatyczna	M	83	1,1	3,2	1,8	16	Lymphoid leukaemia
C92	Białaczka szpikowa	M	83	1,1	3,2	1,8	16	Myleoid leukaemia
C93	Białaczka monocytowa	M	8	0,1	0,3	0,1	40	Monocytic leukaemia
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	M	2	0,0	0,1	0,0	46	Other specified leukaemia
C95	Białaczki z komórek nieokreśl. rodzaju	M	10	0,1	0,4	0,2	39	Leukaemia of unspecified cell type
C96	Inny, BNO n.z. tk. limfat., krwiotwór.	M	7	0,1	0,3	0,1	41	Oth.,NOS neo.lymph.,haematopoietic tiss.
C97	Mnogie pierwotne nowotwory złośliwe	M	10	0,1	0,4	0,2	39	Multiple primary neoplasms
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku, żołądka	M	0	0,0	0,0	0,0	48	Cancer in situ -oral cavity,esoph.,stomach
D01	Rak in situ in., BNO części narz.trawiennych	M	0	0,0	0,0	0,0	48	Cancer in situ - other sites digestive organs
D02	Rak in situ ucha środk. i układu oddech.	M	0	0,0	0,0	0,0	48	Cancer in situ - middle ear,respirat. system
D03	Czerniak in situ	M	1	0,0	0,0	0,0	47	Melanoma in situ
D04	Rak in situ skóry	M	0	0,0	0,0	0,0	48	Cancer in situ of skin
D05	Rak in situ piersi	M	0	0,0	0,0	0,0	48	Cancer in situ of breast
D07	Rak in situ in., BNO. Narządów płciowych	M	0	0,0	0,0	0,0	48	Cancer in situ - other, NOS genital organs
D09	Rak in situ innych. BNO umiejscowień	M	0	0,0	0,0	0,0	48	Cancer in situ of other & unspec.

Tabela 10

ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU - KOBIETY

DEATHS FROM CANCER BY SITE - FEMALES

WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016

M.KL.CH. X ICD-10	UMIEJSCOWIENIE SITE	PŁEĆ SEX	LICZBY NUMBER	%	WSP. UMIERALNOŚCI MORTALITY RATE		NR KOLEJNY	SITE
					SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.		
					NA 100 000 / PER 100 000		SEQUENCE NUMBER	
C00-D09	Ogółem	K / F	6388	100,0	228,6	96,0		Total
C00	Warga	K / F	3	0,0	0,1	0,0	44	Lip
C01	Nasada języka	K / F	3	0,0	0,1	0,0	44	Base of tongue
C02	Inne i nieokreślone części języka	K / F	10	0,2	0,4	0,2	37	Other & unspecified parts of tongue
C03	Dziąsło	K / F	2	0,0	0,1	0,0	45	Gum
C04	Dno jamy ustnej	K / F	13	0,2	0,5	0,2	34	Floor of mouth
C05	Podniebienie	K / F	4	0,1	0,1	0,1	43	Palate
C06	Inne i nieokreśl. części jamy ustnej	K / F	6	0,1	0,2	0,1	41	Other & unspecified parts of mouth
C07	Ślinianka przyuszna	K / F	9	0,1	0,3	0,1	38	Parotid gland
C08	Inne i nieokreśl. duże gruczoły ślinowe	K / F	1	0,0	0,0	0,0	46	Other & NOS major salivary glands
C09	Migdałek	K / F	10	0,2	0,4	0,1	37	Tonsil
C10	Część ustna gardła	K / F	6	0,1	0,2	0,1	41	Oropharynx
C11	Część nosowa gardła	K / F	8	0,1	0,3	0,2	39	Nasopharynx
C12	Zachyłek gruszkowaty	K / F	2	0,0	0,1	0,0	45	Pyriform sinus
C13	Część krtaniowa gardła	K / F	8	0,1	0,3	0,2	39	Hypopharynx
C14	In., BNO - warga, jama ustna, gardło	K / F	3	0,0	0,1	0,0	44	Other, NOS - lip, oral cavity, pharynx
C15	Przełyk	K / F	49	0,8	1,8	0,7	23	Esophagus
C16	Żołądek	K / F	222	3,5	7,9	3,3	7	Stomach
C17	Jelito cienkie	K / F	20	0,3	0,7	0,3	31	Small intestine
C18	Okreźnica	K / F	480	7,5	17,2	6,3	3	Colon
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	K / F	45	0,7	1,6	0,6	24	Rectosigmoid junction
C20	Odbytnica	K / F	162	2,5	5,8	2,1	10	Rectum
C21	Odbyt i kanał odbytu	K / F	27	0,4	1,0	0,3	28	Anus & anal canal
C22	Wątroba,przewody żółc.wewnątrzwątrob.	K / F	94	1,5	3,4	1,3	17	Liver & intrahepatic bile ducts
C23	Pęcherzyk żółciowy	K / F	134	2,1	4,8	1,8	11	Gallbladder
C24	Inne i nieokreśl. części dróg żółciowych	K / F	90	1,4	3,2	1,3	19	Other & NOS parts of biliary tract
C25	Trzustka	K / F	385	6,0	13,8	5,3	4	Pancreas
C26	Inne i nieokreśl. narządy trawienne	K / F	82	1,3	2,9	0,9	20	Other, NOS sites - digestive organs
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	K / F	5	0,1	0,2	0,1	42	Nasal cavities and middle ear
C31	Zatoki przynosowe	K / F	4	0,1	0,1	0,1	43	Accessory sinuses
C32	Krtień	K / F	25	0,4	0,9	0,4	30	Larynx
C33	Tchawica	K / F	2	0,0	0,1	0,0	45	Trachea
C34	Oskrzel i płuco	K / F	1157	18,1	41,4	18,7	1	Bronchus & lung
C37	Grasica	K / F	3	0,0	0,1	0,0	44	Thymus
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	K / F	17	0,3	0,6	0,2	33	Heart, mediastinum & pleura
C39	In., BNO. układ oddech.,narz.klatki piers.	K / F	11	0,2	0,4	0,2	36	Other,NOS-respiratory,intrathoracic organs
C40	Kość i chrząstka stawowa kończyn	K / F	6	0,1	0,2	0,1	41	Bone & articular cartilage
C41	Kość i chrząstka stawowa - inne, BNO	K / F	10	0,2	0,4	0,2	37	Bones joints,articular cartilage, NOS
C43	Czerniak złośliwy skóry	K / F	102	1,6	3,7	1,6	16	Melanoma of skin
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	K / F	49	0,8	1,8	0,3	23	Skin
C45	Międzybłoniak	K / F	13	0,2	0,5	0,2	34	Mesothelioma
C46	Mięsak Kaposi'ego	K / F	0	0,0	0,0	0,0	47	Kaposi's sarcoma
C47	Nerwy obwod., autonom. układ nerwowy	K / F	0	0,0	0,0	0,0	47	Peripheral nerves, autonomic nervous s.
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	K / F	26	0,4	0,9	0,4	29	Retroperitoneum & peritoneum
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	K / F	36	0,6	1,3	0,6	26	Connective,subcutaneous,other soft tissue
C50	Pierś	K / F	992	15,5	35,5	16,1	2	Breast
C51	Srom	K / F	44	0,7	1,6	0,5	25	Vulva
C52	Pochwa	K / F	5	0,1	0,2	0,0	42	Vagina
C53	Szyjka macicy	K / F	214	3,4	7,7	4,0	8	Cervix uteri
C54	Trzon macicy	K / F	253	4,0	9,1	3,6	6	Corpus uteri
C55	Nieokreślona część macicy	K / F	18	0,3	0,6	0,2	32	Uterus, part unspecified
C56	Jajnik	K / F	347	5,4	12,4	6,1	5	Ovary
C57	Inne i nieokreśl. żeńskie narządy płciowe	K / F	49	0,8	1,8	0,8	23	Other & unspec. female genital organs
C58	Łożyisko	K / F	0	0,0	0,0	0,0	47	Placenta

Tabela 10 cd.

ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU - KOBIETY

DEATHS FROM CANCER BY SITE - FEMALES

WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016

M.KL.CH. X ICD-10	UMIEJSCOWIENIE SITE	PŁEĆ SEX	LICZBY NUMBER	%	WSP. UMIERALNOŚCI MORTALITY RATE		NR KOLEJNY SEQUENCE	SITE
					SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.		
					NA 100 000 / PER 100 000		NUMBER	
C64	Nerka	K / F	132	2,1	4,7	1,7	12	Kidney
C65	Miedniczka nerkowa	K / F	12	0,2	0,4	0,2	35	Renal pelvis
C66	Moczowód	K / F	3	0,0	0,1	0,0	44	Ureter
C67	Pęcherz moczowy	K / F	120	1,9	4,3	1,4	13	Bladder
C68	Inne i nieokreśl. narządy moczowe	K / F	6	0,1	0,2	0,1	41	Other & unspecified urinary organs
C69	Oko	K / F	6	0,1	0,2	0,1	41	Eye
C70	Opony	K / F	9	0,1	0,3	0,1	38	Meninges
C71	Mózg	K / F	198	3,1	7,1	3,6	9	Brain
C72	Rdzeń kręg., in. cz. central. układu nerw.	K / F	5	0,1	0,2	0,1	42	Spinal cord, parts central nervous system
C73	Tarczycza	K / F	26	0,4	0,9	0,4	29	Thyroid gland
C74	Nadnercze	K / F	6	0,1	0,2	0,3	41	Adrenal gland
C75	Inne gruczoły wydzielania wew.	K / F	7	0,1	0,3	0,2	40	Other endocrine glands, related structures
C76	Inne i nieokreśl. umiejscowienie	K / F	35	0,5	1,3	0,5	27	Other and ill-defined sites
C77	Wtórne, nieokreśl. n.z. węzłów chłonnych	K / F	1	0,0	0,0	0,0	46	Secondary, NOS neo. of lymph nodes
C78	Wtórne n.z. ukł. oddech., trawiennego	K / F	3	0,0	0,1	0,0	44	Secondary neo. respiratory, digestive syst.
C79	Wtórny n.z. innych umiejscowień	K / F	1	0,0	0,0	0,0	46	Secondary neo. of other specified sites
C80	Nowotwór złośliwy bez określ. umiejsc.	K / F	113	1,8	4,0	1,3	14	Malignant neo. NOS
C81	Choroba Hodgkina	K / F	12	0,2	0,4	0,2	35	Hodgkin's disease
C82	Chłoniak nieziarniczy grudkowy	K / F	8	0,1	0,3	0,1	39	Non-Hodgkin's lymph, follicular lymph node
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	K / F	54	0,8	1,9	0,8	22	Non-Hodgkin's lymph., follicular, diffuse
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	K / F	9	0,1	0,3	0,1	38	Non-Hodgkin's lymphoma, T-cell lymphoma
C85	Inne i nieokreśl. chłoniaki nieziarn.	K / F	45	0,7	1,6	0,6	24	Non-Hodgkin's lymph. of other NOS types
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	K / F	5	0,1	0,2	0,1	42	Immunoproliferative neoplasms
C90	Szpiczak mnogi, n. z komórek plazmat.	K / F	109	1,7	3,9	1,4	15	Multiple myeloma, plasma cell neo.
C91	Białaczka limfatyczna	K / F	72	1,1	2,6	0,9	21	Lymphoid leukaemia
C92	Białaczka szpikowa	K / F	93	1,5	3,3	1,5	18	Myeloid leukaemia
C93	Białaczka monocytowa	K / F	5	0,1	0,2	0,1	42	Monocytic leukaemia
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	K / F	2	0,0	0,1	0,0	45	Other specified leukaemia
C95	Białaczki z komórek nieokreśl. rodzaju	K / F	10	0,2	0,4	0,1	37	Leukaemia of unspecified cell type
C96	Inny, BNO n.z. tk. limfat., krwiotwór.	K / F	9	0,1	0,3	0,1	38	Oth., NOS neo. lymph., haematopoietic tiss.
C97	Mnogie pierwotne nowotwory złośliwe	K / F	6	0,1	0,2	0,1	41	Multiple primary neoplasms
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku, żołądka	K / F	0	0,0	0,0	0,0	47	Cancer in situ - oral cavity, esoph., stomach
D01	Rak in situ in., BNO części narz. trawiennych	K / F	0	0,0	0,0	0,0	47	Cancer in situ - other sites digestive organs
D02	Rak in situ ucha środk. i układu oddech.	K / F	0	0,0	0,0	0,0	47	Cancer in situ - middle ear, respirat. system
D03	Czerniak in situ	K / F	0	0,0	0,0	0,0	47	Melanoma in situ
D04	Rak in situ skóry	K / F	0	0,0	0,0	0,0	47	Cancer in situ of skin
D05	Rak in situ piersi	K / F	0	0,0	0,0	0,0	47	Cancer in situ of breast
D06	Rak in situ szyjki macicy	K / F	0	0,0	0,0	0,0	47	Cancer in situ of cervix uteri
D07	Rak in situ in., BNO. Narządów płciowych	K / F	0	0,0	0,0	0,0	47	Cancer in situ - other, NOS genital organs
D09	Rak in situ innych, BNO umiejscowień	K / F	0	0,0	0,0	0,0	47	Cancer in situ of other & unspec.

Tabela 11

ZGONY Z POWODU NAJCZĘSTSZYCH NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG PŁCI
DEATHS FROM CANCER BY LOADING SITES AND SEX
WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016

L.P.	M.KL.CH.-X ICD-10	UMIEJSCOWIENIE	LICZBY NUMBER	%	SITE
MĘŻCZYŹNI - MALES					
1	C33-34	Płuco	2311	30,6	Bronchus & lung
2	C61	Gruczoł krokowy	788	10,4	Prostate gland
3	C18	Okreżnica	559	7,4	Colon
4	C16	Żołądek	404	5,3	Stomach
5	C25	Trzustka	397	5,3	Pancreas
6	C67	Pęcherz moczowy	380	5,0	Bladder
7	C19-21	Odbytnica, odbył	335	4,4	Rectum & anus
8	C64-66, 68	Nerka	254	3,4	Kidney
9	C71	Mózg	212	2,8	Brain
10	C32	Krtąń	179	2,4	Larynx
11	C15	Przełyk	169	2,2	Esophagus
12	C82-85, 96	Chłoniaki nieziarnicze	147	1,9	non-Hodgkin's lymphomas
13	C22	Wątroba	157	2,1	Liver
14	C43	Czerniak skóry	108	1,4	Melanoma of skin
15	C23-24	Pęcherzyk żółciowy	92	1,2	Gallbladder
16	C88, 90	Szpiczak mnogi	91	1,2	Multiple myeloma
17	C91	Białaczka limfatyczna	83	1,1	Lymphoid leukaemia
18	C92	Białaczka szpikowa	83	1,1	Myeloid leukaemia
19	C01-02	Język	51	0,7	Linguae
20	C13	Część krtaniowa gardła	45	0,6	Hypopharynx
21	C47, 49	Tkanki miękkie, tk. łączna	43	0,6	Soft & connective tissue
22	C04	Dno jamy ustnej	36	0,5	Floor of mouth
23	C44	Skóra	34	0,4	Skin
24	C09	Migdałek	27	0,4	Tonsil
25	C45	Międzybłoniak	27	0,4	Mesothelioma
KOBIECY - FEMALES					
1	C33-34	Płuco	1159	18,1	Bronchus & lung
2	C50	Pierś	992	15,5	Breast
3	C18	Okreżnica	480	7,5	Colon
4	C25	Trzustka	385	6,0	Pancreas
5	C56	Jajnik	347	5,4	Ovary
6	C54	Trzon macicy	253	4,0	Corpus uteri
7	C19-21	Odbytnica, odbył	234	3,7	Rectum & anus
8	C23-24	Pęcherzyk żółciowy	224	3,5	Gallbladder
9	C16	Żołądek	222	3,5	Stomach
10	C53	Szyjka macicy	214	3,4	Cervix uteri
11	C71	Mózg	198	3,1	Brain
12	C64-66, 68	Nerka	153	2,4	Kidney
13	C82-85, 96	Chłoniaki nieziarnicze	125	2,0	non-Hodgkin's lymphomas
14	C67	Pęcherz moczowy	120	1,9	Bladder
15	C88, 90	Szpiczak mnogi	114	1,8	Multiple myeloma
16	C43	Czerniak skóry	102	1,6	Melanoma of skin
17	C22	Wątroba	94	1,5	Liver
18	C92	Białaczka szpikowa	93	1,5	Myeloid leukaemia
19	C91	Białaczka limfatyczna	72	1,1	Lymphoid leukaemia
20	C57	Inne żeńskie narz. płciowe	49	0,8	Other female genital organs
21	C44	Skóra	49	0,8	Skin
22	C15	Przełyk	49	0,8	Esophagus
23	C51	Srom	44	0,7	Vulva
24	C47, 49	Tkanki miękkie, tk. łączna	36	0,6	Soft & connective tissue
25	C73	Tarczycza	26	0,4	Thyroid

Tabela 12

ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG UMIEJSCOWIENIA I 50LETNICH GRUP WIEKU

DEATHS FROM CANCER BY SITE AND AGE GROUPS

MĘŻCZYŹNI 0 MALES, WOJ. MAZOWIECKIE 0 MAZOWIECKIE VOIVODESHIP 0 2016

M.KL.CH.0X ICD010	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU 0 AGE GROUPS																	
		00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	7561	4	3	1	4	14	16	18	38	61	142	273	663	1171	1297	941	1063	944	908
C00	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	5	2
C01	21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	4	4	2	1	1	0
C02	30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	8	6	7	3	2	1	1
C03	7	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	0	0	0
C04	36	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	7	10	5	2	4	2	0
C05	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	1	0
C06	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0
C07	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	5	1	1
C08	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0
C09	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	7	6	2	3	1	2
C10	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	7	8	2	0	0	0
C11	13	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	1	0	2	1	2
C12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	1	0	1
C13	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	13	12	4	2	3	0
C14	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	4	2	0	0
C15	169	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	13	19	33	30	18	24	8	12
C16	404	0	0	0	0	0	2	2	4	4	14	16	39	62	68	44	57	55	37
C17	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	1	2	3	3
C18	559	0	0	0	0	0	0	1	3	5	4	15	38	63	76	85	96	75	98
C19	63	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	10	10	9	12	8	5
C20	253	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9	7	14	37	36	37	36	34	40
C21	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	1	4	2	2	3
C22	157	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	5	19	24	29	22	27	17	8
C23	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	8	5	3	5	5
C24	59	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	9	13	5	7	8	7
C25	397	0	0	0	0	0	0	1	2	6	12	19	39	77	78	43	47	47	26
C26	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	9	8	5	4	7	10
C30	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
C31	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	1	1	1	0
C32	179	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	13	24	46	34	19	15	13	9
C33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C34	2310	0	0	0	0	0	0	0	5	4	23	79	250	438	481	353	305	241	131
C37	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C38	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4	0	2	2	2
C39	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	1	1	1
C40	10	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	0	1	0
C41	15	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	2	0	1	1	0	3	0	3
C43	108	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	2	15	9	19	9	16	12	18
C44	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	7	21
C45	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	9	1	4	2	0
C46	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	4	3	1	1
C49	42	0	0	0	0	1	1	2	1	2	3	1	6	4	7	5	6	1	2
C50	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	2	2	2	0

Tabela 12 cd.

ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG UMIEJSCOWIENIA I 50LETNICH GRUP WIEKU

DEATHS FROM CANCER BY SITE AND AGE GROUPS

MEŻCZYŻNI 0 MALES, WOJ. MAZOWIECKIE 0 MAZOWIECKIE VOIVODESHIP 0 2016

M.KL.CH.OX ICD010	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU 0 AGE GROUPS																	
		00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C60	27	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	3	4	1	3	4	6
C61	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	21	43	79	92	145	176	226
C62	21	0	0	0	1	1	2	4	2	3	1	1	2	2	0	0	0	1	1
C63	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C64	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	21	43	45	30	22	22	27
C65	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	2
C66	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
C67	380	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	13	54	59	37	67	56	81
C68	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	0	2
C69	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0
C70	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
C71	212	1	2	1	2	2	1	3	8	11	9	14	22	35	33	10	21	11	26
C72	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	1	0
C73	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	3	1	1	2
C74	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
C75	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
C76	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	2	2	2	4	3
C77	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0
C80	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	21	18	12	18	14	18
C81	17	0	0	0	0	1	2	2	0	0	1	1	1	7	0	0	0	2	0
C82	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	1	3	1
C83	51	0	1	0	1	0	0	0	0	3	2	2	5	3	3	6	8	11	6
C84	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	0	2
C85	67	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	5	7	6	12	10	9	6
C88	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
C90	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	11	13	14	10	24	13
C91	83	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	4	4	7	18	8	14	7	14
C92	83	0	0	0	0	0	4	1	0	1	2	2	5	8	16	8	18	10	8
C93	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	2
C94	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
C95	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	4	2	1
C96	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0
C97	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	1	3	1
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 13

ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU

DEATHS FROM CANCER BY SITE AND AGE GROUPS

KOBIECY - FEMALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016

M.KL.CH.-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85- +
C00-D09	6388	5	1	2	1	7	8	25	62	88	116	242	512	814	940	744	849	880	1092
C00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
C01	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
C02	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	1	1	0	2
C03	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C04	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	3	2	0	0	3
C05	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0
C06	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1
C07	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	1	1	0	3
C08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C09	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	2	1	1
C10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	1
C11	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0
C12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
C13	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	1	0	0	0
C14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
C15	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	8	8	7	8	5
C16	222	0	0	0	0	2	0	1	5	9	2	7	13	21	30	23	33	30	46
C17	20	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	4	0	5	4	2
C18	480	0	0	0	0	1	0	2	1	2	6	11	29	51	59	47	86	74	111
C19	45	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	3	4	8	5	7	11
C20	162	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	14	12	16	20	25	29	39
C21	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	3	2	5	8	4
C22	94	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	11	14	8	18	15	17
C23	134	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	18	25	11	21	25	22
C24	90	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	5	7	12	14	14	17	14
C25	385	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	9	18	49	47	65	58	61	69
C26	82	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	9	5	9	13	16	25
C30	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1
C31	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0
C32	25	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	6	7	3	1	3	1
C33	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
C34	1157	0	0	0	0	1	0	1	3	4	12	46	115	210	239	160	137	124	105
C37	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
C38	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	2	4	3	3
C39	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	1	2	1	2
C40	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	1
C41	10	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	1	2	0	0	1	1
C43	102	1	0	0	0	0	0	1	1	3	4	3	9	6	10	15	9	16	24
C44	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	7	34
C45	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	1	1	1	3
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	7	2	4	2	3
C49	36	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3	1	3	8	0	5	3	9
C50	992	0	0	0	0	0	0	8	20	27	34	60	103	130	128	86	109	116	171

Tabela 13 cd.

ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU

DEATHS FROM CANCER BY SITE AND AGE GROUPS

KOBIETY - FEMALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016

M.KL.CH.-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85- +
C51	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	4	5	7	16
C52	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
C53	214	0	0	0	0	0	0	0	7	6	8	18	29	36	31	25	16	21	17
C54	253	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	15	32	39	35	51	27	43
C55	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	2	7	3
C56	347	0	0	0	0	1	0	3	3	4	14	28	41	51	52	41	37	41	31
C57	49	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	10	11	2	5	5	9
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	132	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	7	5	26	14	15	26	33
C65	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	1	2	3
C66	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
C67	120	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	12	19	14	14	23	35
C68	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0
C69	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	1
C70	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	1	1	2
C71	198	1	1	1	0	1	3	3	8	4	4	12	17	30	25	22	22	25	19
C72	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1
C73	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	2	4	4	4	5
C74	6	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
C75	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	1	0	1	0	0
C76	35	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	5	5	7	2	11
C77	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C78	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
C79	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C80	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	17	13	17	26	28
C81	12	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	3	2	0	0	2
C82	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1
C83	54	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	2	8	5	3	7	10	12
C84	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1	1	2
C85	45	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	2	4	5	6	5	8	10
C88	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1
C90	109	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	10	10	17	20	25	19
C91	72	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	3	8	10	13	13	20
C92	93	0	0	0	1	0	1	0	0	2	3	0	5	15	14	16	13	14	9
C93	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3
C94	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C95	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	5
C96	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6
C97	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	1	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 14

WSPÓŁCZYNNIKI UMIERALNOŚCI Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU (NA 100.000)

CANCER MORTALITY RATES BY SITE AND AGE GROUPS (PER 100 000)

MĘŻCZYŹNI - MALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016

M.KL.CH.-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-+
C00-D09	295,0	2,7	1,9	0,8	3,0	9,1	8,5	7,9	16,7	30,4	89,0	180,7	380,0	674,9	992,5	1304,4	1801,4	2148,4	2648,4
C00	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,8	0,0	1,7	11,4	5,8
C01	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	2,6	1,7	2,3	3,1	2,8	1,7	2,3	0,0
C02	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	0,0	4,6	3,5	5,4	4,2	3,4	2,3	2,9
C03	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	1,2	1,5	1,4	0,0	0,0	0,0
C04	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	2,6	4,0	5,8	3,8	2,8	6,8	4,6	0,0
C05	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	1,2	1,5	0,0	0,0	2,3	0,0
C06	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	2,3	0,0	1,7	0,0	0,0
C07	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,5	5,5	8,5	2,3	2,9
C08	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,8	0,0	1,7	2,3	0,0
C09	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	2,3	4,0	4,6	2,8	5,1	2,3	5,8
C10	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	2,0	4,6	4,0	6,1	2,8	0,0	0,0	0,0
C11	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,7	0,6	1,7	0,8	0,0	3,4	2,3	5,8
C12	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,7	0,8	0,0	1,7	0,0	2,9
C13	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	5,2	7,5	9,2	5,5	3,4	6,8	0,0
C14	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,7	0,0	0,0	0,8	5,5	3,4	0,0	0,0
C15	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	5,6	8,6	10,9	19,0	23,0	25,0	40,7	18,2	35,0
C16	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,9	1,8	2,0	8,8	10,6	22,4	35,7	52,0	61,0	96,6	125,2	107,9
C17	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,7	1,7	1,5	1,4	3,4	6,8	8,8
C18	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,3	2,5	2,5	9,9	21,8	36,3	58,2	117,8	162,7	170,7	285,8
C19	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	2,0	2,3	5,8	7,7	12,5	20,3	18,2	14,6
C20	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	5,6	4,6	8,0	21,3	27,5	51,3	61,0	77,4	116,7
C21	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,6	2,3	0,8	5,5	3,4	4,6	8,8
C22	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,4	1,0	1,3	3,3	10,9	13,8	22,2	30,5	45,8	38,7	23,3
C23	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,6	2,3	6,1	6,9	5,1	11,4	14,6
C24	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	2,0	2,9	5,2	9,9	6,9	11,9	18,2	20,4
C25	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	3,0	7,5	12,6	22,4	44,4	59,7	59,6	79,6	107,0	75,8
C26	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	1,7	5,2	6,1	6,9	6,8	15,9	29,2
C30	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
C31	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,8	1,4	1,7	2,3	0,0
C32	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,1	8,6	13,8	26,5	26,0	26,3	25,4	29,6	26,3
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
C34	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,0	14,4	52,3	143,3	252,4	368,1	489,3	516,9	548,5	382,1
C37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0
C38	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,7	1,7	3,1	0,0	3,4	4,6	5,8
C39	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	2,3	2,8	1,7	2,3	2,9
C40	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,7	1,1	0,6	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0
C41	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,1	0,0	0,4	0,5	0,0	1,3	0,0	0,6	0,8	0,0	5,1	0,0	8,8
C43	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	3,8	1,3	8,6	5,2	14,5	12,5	27,1	27,3	52,5
C44	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,4	5,1	15,9	61,3
C45	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	2,3	2,9	6,9	1,4	6,8	4,6	0,0
C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	2,3	5,5	5,1	2,3	2,9
C49	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,9	0,4	1,0	1,9	0,7	3,4	2,3	5,4	6,9	10,2	2,3	5,8
C50	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	2,3	2,3	2,8	3,4	4,6	0,0

Tabela 14 cd.

WSPÓŁCZYNNIKI UMIERALNOŚCI Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU (NA 100.000)

CANCER MORTALITY RATES BY SITE AND AGE GROUPS (PER 100 000)

MEŻCZYŻNI - MALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016

M.KL.CH.-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85- +
C60	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,6	0,7	1,1	1,7	3,1	1,4	5,1	9,1	17,5
C61	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	12,0	24,8	60,5	127,5	245,7	400,6	659,2
C62	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,6	1,1	1,8	0,9	1,5	0,6	0,7	1,1	1,2	0,0	0,0	0,0	2,3	2,9
C63	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
C64	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	9,9	12,0	24,8	34,4	41,6	37,3	50,1	78,8
C65	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,8	2,8	3,4	9,1	5,8
C66	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	1,7	2,3	0,0
C67	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	7,3	7,5	31,1	45,1	51,3	113,5	127,4	236,3
C68	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,3	0,0	3,4	0,0	5,8
C69	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,8	0,0	3,4	0,0	0,0
C70	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
C71	8,3	0,7	1,3	0,8	1,5	1,3	0,5	1,3	3,5	5,5	5,6	9,3	12,6	20,2	25,3	13,9	35,6	25,0	75,8
C72	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,8	1,4	3,4	2,3	0,0
C73	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,6	0,0	1,5	4,2	1,7	2,3	5,8
C74	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
C75	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
C76	0,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,1	3,5	1,5	2,8	3,4	9,1	8,8
C77	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,5	1,4	0,0	0,0	2,9
C78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	5,7	12,1	13,8	16,6	30,5	31,9	52,5
C81	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,1	0,9	0,0	0,0	0,6	0,7	0,6	4,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0
C82	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	0,0	2,3	0,0	1,7	6,8	2,9
C83	2,0	0,0	0,6	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,3	1,3	2,9	1,7	2,3	8,3	13,6	25,0	17,5
C84	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	0,7	0,6	0,6	0,8	1,4	1,7	0,0	5,8
C85	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,4	0,9	1,0	1,3	2,0	2,9	4,0	4,6	16,6	16,9	20,5	17,5
C88	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0
C90	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1,7	6,3	9,9	19,4	16,9	54,6	37,9
C91	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,4	0,4	0,5	1,3	2,6	2,3	4,0	13,8	11,1	23,7	15,9	40,8
C92	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,4	0,0	0,5	1,3	1,3	2,9	4,6	12,2	11,1	30,5	22,8	23,3
C93	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	1,4	1,7	4,6	5,8
C94	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0
C95	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,6	0,8	0,0	6,8	4,6	2,9
C96	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,4	1,7	9,1	0,0
C97	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	6,8	2,9
D00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 15

WSPÓŁCZYNNIKI UMIERALNOŚCI Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU (NA 100.000)

CANCER MORTALITY RATES BY SITE AND AGE GROUPS (PER 100 000)

KOBIECY - FEMALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016

M.KL.CH.-X ICD-10	OGÓŁEM TOTAL	GRUPY WIEKU - AGE GROUPS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85- +
C00-D09	228,6	3,6	0,7	1,6	0,8	4,7	4,3	10,8	26,9	43,5	72,3	154,5	266,5	397,5	558,2	702,3	848,4	1032,6	1324,8
C00	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
C01	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,6	0,0	0,0	1,2	0,0
C02	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,0	0,5	1,0	0,6	0,9	1,0	0,0	2,4
C03	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,2
C04	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	2,0	1,8	1,9	0,0	0,0	3,6
C05	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
C06	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,9	1,0	2,3	1,2
C07	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,9	1,0	0,0	3,6
C08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
C09	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,8	0,0	2,0	1,2	1,2
C10	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	1,0	0,6	0,9	0,0	0,0	1,2
C11	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,5	1,2	0,0	2,0	1,2	0,0
C12	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,6	0,0	1,8	0,9	0,0	0,0	0,0
C14	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,2	0,0
C15	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	4,4	4,8	7,6	7,0	9,4	6,1
C16	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,4	2,2	4,4	1,2	4,5	6,8	10,3	17,8	21,7	33,0	35,2	55,8
C17	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	0,6	0,5	0,5	2,4	0,0	5,0	4,7	2,4
C18	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,9	0,4	1,0	3,7	7,0	15,1	24,9	35,0	44,4	85,9	86,8	134,7
C19	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,6	1,5	2,4	7,6	5,0	8,2	13,3
C20	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,6	2,6	7,3	5,9	9,5	18,9	25,0	34,0	47,3
C21	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,5	1,0	1,8	1,9	5,0	9,4	4,9
C22	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	1,9	3,1	5,4	8,3	7,6	18,0	17,6	20,6
C23	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	2,6	3,1	8,8	14,8	10,4	21,0	29,3	26,7
C24	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,9	1,9	2,6	3,4	7,1	13,2	14,0	19,9	17,0
C25	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,0	1,9	5,7	9,4	23,9	27,9	61,4	58,0	71,6	83,7
C26	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,6	1,6	4,4	3,0	8,5	13,0	18,8	30,3
C30	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	1,2
C31	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,6	1,0	2,9	4,2	2,8	1,0	3,5	1,2
C33	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
C34	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,4	1,3	2,0	7,5	29,4	59,9	102,6	141,9	151,0	136,9	145,5	127,4
C37	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
C38	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,5	1,0	0,6	1,9	4,0	3,5	3,6
C39	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,1	0,0	0,0	0,9	2,0	1,2	2,4
C40	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,2	1,2
C41	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	0,6	0,0	0,0	0,5	1,2	0,0	0,0	1,2	1,2
C43	3,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	1,5	2,5	1,9	4,7	2,9	5,9	14,2	9,0	18,8	29,1
C44	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	8,2	41,2
C45	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,5	1,8	0,9	1,0	1,2	3,6
C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	2,1	1,0	4,2	1,9	4,0	2,3	3,6
C49	1,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,0	0,0	1,9	0,5	1,5	4,8	0,0	5,0	3,5	10,9
C50	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	8,7	13,3	21,2	38,3	53,6	63,5	76,0	81,2	108,9	136,1	207,5

Tabela 15 cd.

WSPÓŁCZYNNIKI UMIERALNOŚCI Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU (NA 100.000)

CANCER MORTALITY RATES BY SITE AND AGE GROUPS (PER 100 000)

KOBIETY - FEMALES, WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016

[illegible]

Tabela 16

ODSETEK NOWOTWORÓW ZŁOŚL. POTWIERDZONYCH HISTOPAT. WG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI
 PERCENTAGE OF NEW CANCER CASES HISTOPATHOLOGICALLY VERIFIED BY SITE AND SEX
 WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016

M.KL.CH. X ICD-10	UMIEJSCOWIENIE	MĘŻCZYŹNI MALES %	KOBIETY FEMALES %	SITE
C00-D09	Ogółem	83%	86%	Total
C00	Warga	90%	73%	Lip
C01	Nasada języka	100%	82%	Base of tongue
C02	Inne i nieokreślone części języka	89%	100%	Other & unspecified parts of tongue
C03	Dziąsło	83%	100%	Gum
C04	Dno jamy ustnej	100%	95%	Floor of mouth
C05	Podniebienie	100%	100%	Palate
C06	Inne i nieokreśl. części jamy ustnej	100%	86%	Other & unspecified parts of mouth
C07	Ślinianka przyuszna	94%	83%	Parotid gland
C08	In. i nieokreśl. duże gruczoły ślinowe	100%	86%	Other & unsp. major salivary glands
C09	Migdałek	93%	96%	Tonsil
C10	Część ustna gardła	92%	100%	Oropharynx
C11	Część nosowa gardła	100%	100%	Nasopharynx
C12	Zachyłek gruszkowaty	88%		Pyriform sinus
C13	Część krtaniowa gardła	93%	100%	Hypopharynx
C14	In. i nieokreśl. umiejsc. - wargi, j. ustna, gardło	100%		Other & ill-defined sites in lip, oral cavity & pharynx
C15	Przełyk	90%	90%	Esophagus
C16	Żołądek	89%	91%	Stomach
C17	Jelito cienkie	79%	100%	Small intestine
C18	Określona	86%	85%	Colon
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	94%	97%	Rectosigmoid junction
C20	Odbytnica	88%	88%	Rectum
C21	Odbyt i kanał odbytu	80%	89%	Anus & anal canal
C22	Wątroba i przewody żółc. wew.-wątroby	73%	82%	Liver & intrahepatic bile ducts
C23	Pęcherzyk żółciowy	90%	83%	Gallbladder
C24	Inne i nieokreśl. cz. dróg żółciowych	82%	72%	Other & unsp. parts of biliary tract
C25	Trzustka	77%	79%	Pancreas
C26	Inne i nieokreśl. narządy trawienne	86%	100%	Other & ill-defined sites in digestive organs
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	88%	100%	Nasal cavities and middle ear
C31	Zatoki przynosowe	86%	100%	Accessory sinuses
C32	Krtani	92%	90%	Larynx
C33	Tchawica	100%	100%	Trachea
C34	Oskrzele i płuco	84%	84%	Bronchus & lung
C37	Grasica	100%	100%	Thymus
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	50%	100%	Heart, mediastinum & pleura
C39	In. i nieokreśl. cz. ukł. oddech. i narz. klatki piers.	0%		Other&unsp. sites-respiratory system&intrathoracic org.
C40	Kość i chrząstka stawowa kończyn	83%	100%	Bone & articular cartilage
C41	Kość i chrząstka staw. - in. i nieokreśl. umiejsc.	94%	100%	Bones joints & articular cartilage of other & unsp. sites
C43	Czerniak złośliwy skóry	97%	97%	Melanoma of skin
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	81%	73%	Skin
C45	Międzybłoniak	100%	100%	Mesothelioma
C46	Mięsak Kaposi'ego	100%		Kaposi's sarcoma
C47	Nerwy obwod. i autonomiczne ukł. nerwowy	100%	100%	Peripheral nerves & autonomic nervous system
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	94%	95%	Retroperitoneum & peritoneum
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	97%	98%	Connective, subcutaneous & other soft tissues

Tabela 16 cd.

ODSETEK NOWOTWORÓW ZŁOŚL. POTWIERDZONYCH HISTOPAT. WG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI
 PERCENTAGE OF NEW CANCER CASES HISTOPATHOLOGICALLY VERIFIED BY SITE AND SEX
 WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016

M.KL.CH. X ICD-10	UMIEJSCOWIENIE	MĘŻCZYŹNI MALES %	KOBIETY FEMALES %	SITE
C50	Pierś	88%	90%	Breast
C51	Srom		88%	Vulva
C52	Pochwa		82%	Vagina
C53	Szyjka macicy		89%	Cervix uteri
C54	Trzon macicy		89%	Corpus uteri
C55	Nieokreślona część macicy		0%	Uterus, part unspecified
C56	Jajnik		81%	Ovary
C57	Inne i nieokreśl. żeńskie n. płciowe		77%	Other & unspec. female genital organs
C58	Łożyisko			Placenta
C60	Prącie	90%		Penis
C61	Gruzoł krokowy	83%		Prostate gland
C62	Jądro	74%		Testis
C63	Inne i nieokreśl. męskie n. płciowe	100%		Other & unsp. male genital organs
C64	Nerka	74%	69%	Kidney
C65	Miedniczka nerkowa	71%	61%	Renal pelvis
C66	Moczowód	56%	67%	Ureter
C67	Pęcherz moczowy	57%	52%	Bladder
C68	Inne i nieokreśl. narządy moczowe	100%	100%	Other & unspecified urinary organs
C69	Oko	47%	44%	Eye
C70	Opony	100%	80%	Meninges
C71	Mózg	81%	81%	Brain
C72	Rdzeń kręgowy, n. czaszk., in. cz. centr. syst. nerw.	71%	100%	Spinal cord&cranial nerves&oth. central nerv. system
C73	Tarczycza	98%	99%	Thyroid gland
C74	Nadnercza	100%	73%	Adrenal gland
C75	In. gruczoły wydziel. wew. i struktur pokrewn.	67%	100%	Other endocrine glands & related structures
C76	Inne i nieokreśl. umiejscowienie	57%	67%	Other and ill-defined sites
C77	Wtórne i nieokreśl. n.z. węzłów chłon.	73%	67%	Secondary & unsp. malignant neo. of lymph nodes
C78	Wtórne n.z. ukł. oddech. i trawien.	24%	30%	Second. malign. neo. - respiratory&digestive systems
C79	Wtórny n.z. innych umiejscowień	14%	47%	Secondary malign. neo. - other specified sites
C80	Nowotwór złośliwy bez określ. umiejsc.	45%	46%	Malignant neoplasm without specification of site
C81	Choroba Hodgkina	96%	100%	Hodgkin's disease
C82	Chłoniak nieziarniczy grudkowy	93%	98%	Non-Hodgkin's lymphoma, follicular of lymph nodes
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	99%	99%	Non-Hodgkin's lymphoma, follicular, diffuse
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z kom. T	100%	86%	Non-Hodgkin's lymphoma, T-cell lymphoma
C85	Inne i nieokreśl. chłoniaki nieziarn.	83%	97%	Non-Hodgkins lymphoma of other & unsp. types
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	100%	100%	Immunoproliferative neoplasms
C90	Szpiczak mnogi i n. z kom. plazmat.	99%	99%	Multiple myeloma & plasma cell neoplasms
C91	Białaczka limfatyczna	96%	99%	Lymphoid leukaemia
C92	Białaczka szpikowa	100%	100%	Myeloid leukaemia
C93	Białaczka monocytowa	100%	100%	Monocytic leukaemia
C94	Inne białaczki określonego rodzaju			Other specified leukaemia
C95	Białaczki z komórek nieokreśl. rodzaju		100%	Leukaemia of unspecified cell type
C96	In. i nieokreśl. n.z. tk. limf., krwiotw. i tk. pokrewn.	3%	3%	Other&unsp. neo.- lymphatic&haematopoietic tissue
D00	Rak in situ j. ustnej, przełyku, żołądka	100%		Cancer in situ of oral cavity, esophagus, stomach
D01	Rak in situ in. i nieokreśl. cz. n. trawienn.	100%	50%	Cancer in situ of other sites in digestive organs
D02	Rak in situ ucha środk. i ukł. oddech.	100%		Cancer in situ of middle ear, respiratory system
D03	Czerniak in situ	100%	100%	Melanoma in situ
D04	Rak in situ skóry	100%	100%	Cancer in situ of skin
D05	Rak in situ piersi		97%	Cancer in situ of breast
D06	Rak in situ szyjki macicy		86%	Cancer in situ of cervix uteri
D07	Rak in situ in. i nieokreśl. n.. płciowych	100%	38%	Cancer in situ of other & unspec. genital organs
D09	Rak in situ in. i nieokreśl. umiejsc.	100%	100%	Cancer in situ of other & unspec. sites

Tabela 17

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚL. WG POWIATÓW I PŁCI
 CANCER INCIDENCE BY ADMINISTRATIVE UNITS AND SEX
 POWIATY WOJ. MAZOWIECKIEGO - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016
 MĘŻCZYŻNI - MALES

POWIAT ADMINISTR. UNIT	LICZBA NUMBER	WSP. UMIERALNOŚCI / 100 000 MORTALITY RATE / 100,000		%
		SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARDIZED	
woj. mazowieckie	9709	378,9	226,3	100,0
białobrzeski	66	389,3	251,4	0,7
ciechanowski	83	187,2	116,4	0,9
garwoliński	154	285,1	199,0	1,6
gostyniński	85	380,7	226,3	0,9
grodziski	193	441,3	266,3	2,0
grójecki	178	367,2	225,5	1,8
kozienicki	143	470,6	269,3	1,5
legionowski	147	267,7	181,1	1,5
lipski	70	403,7	221,5	0,7
łosicki	49	310,8	168,9	0,5
makowski	72	315,4	194,4	0,7
miński	313	423,1	269,6	3,2
mławski	138	381,6	234,2	1,4
nowodworski	141	365,4	227,3	1,5
ostrołęcki	101	225,0	172,9	1,0
ostrowski	107	292,4	187,5	1,1
otwocki	190	322,0	189,0	2,0
piaseczyński	328	384,0	255,6	3,4
płocki	167	302,8	190,1	1,7
płoński	125	287,9	174,6	1,3
pruszkowski	279	363,7	213,6	2,9
przasnyski	67	252,8	167,2	0,7
przysuski	65	308,7	182,1	0,7
pułtowski	46	180,4	121,2	0,5
radomski	240	318,0	230,5	2,5
siedlecki	163	397,8	257,2	1,7
sierpecki	83	320,5	208,9	0,9
sochaczewski	138	333,2	202,1	1,4
sokołowski	132	484,8	264,8	1,4
szydłowiecki	70	349,7	224,0	0,7
m.st. Warszawa	3529	439,5	236,8	36,3
warszawski zach.	226	412,6	258,7	2,3
węgrowski	121	362,1	230,8	1,2
wołomiński	391	342,2	240,3	4,0
wyszkowski	105	286,1	193,0	1,1
zwoleński	66	361,1	226,0	0,7
żuromiński	71	363,3	202,1	0,7
żyrardowski	161	442,7	266,4	1,7
m. Ostrołęka	82	327,0	195,9	0,8
m. Płock	198	345,1	199,3	2,0
m. Radom	451	440,1	258,7	4,6
m. Siedlce	175	479,7	292,8	1,8

Tabela 18

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚL. WG POWIATÓW I PŁCI
 CANCER INCIDENCE BY ADMINISTRATIVE UNITS AND SEX
 POWIATY WOJ. MAZOWIECKIEGO - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016
 KOBIETY - FEMALES

POWIAT ADMINISTR. UNIT	LICZBA NUMBER	WSP. UMIERALNOŚCI / 100 000 MORTALITY RATE / 100,000		%
		SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARDIZED	
woj. mazowieckie	9831	351,9	194,5	100,0
białobrzegi	63	379,6	246,9	0,6
ciechanowski	119	259,1	155,2	1,2
garwoliński	114	208,2	129,9	1,2
gostyniński	74	314,3	168,1	0,8
grodziski	207	435,3	255,0	2,1
grójecki	156	311,6	177,3	1,6
kozienicki	80	260,2	150,8	0,8
legionowski	144	244,4	153,0	1,5
lipski	48	273,6	133,6	0,5
łosicki	43	271,1	161,8	0,4
makowski	61	265,0	151,5	0,6
miński	308	395,6	225,0	3,1
mławski	152	404,9	248,3	1,5
nowodworski	115	285,7	164,3	1,2
ostrołęcki	94	215,4	143,6	1,0
ostrowski	96	258,4	148,4	1,0
otwocki	186	289,4	149,4	1,9
piaseczyński	318	341,8	212,8	3,2
płocki	149	266,3	162,2	1,5
płoński	118	264,3	160,6	1,2
pruszkowski	286	338,0	180,3	2,9
przasnyski	58	218,6	132,0	0,6
przysuski	68	318,7	175,2	0,7
pułtowski	38	145,7	103,7	0,4
radomski	207	272,4	170,7	2,1
siedlecki	150	370,6	221,5	1,5
sierpecki	84	312,5	205,8	0,9
sochaczewski	146	333,8	188,0	1,5
sokołowski	100	360,5	186,6	1,0
szydłowiecki	67	332,6	182,7	0,7
m.st. Warszawa	4027	425,7	216,1	41,0
warszawski zach.	208	353,0	211,2	2,1
węgrowski	105	313,5	170,2	1,1
wołomiński	385	313,9	202,4	3,9
wyszkowski	111	297,8	163,1	1,1
zwoleński	48	260,5	137,1	0,5
żuromiński	71	353,8	213,8	0,7
żyrardowski	167	420,9	236,0	1,7
m. Ostrołęka	60	219,5	143,4	0,6
m. Płock	254	396,3	209,6	2,6
m. Radom	377	333,1	170,0	3,8
m. Siedlce	169	416,3	218,4	1,7

Tabela 19

ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚL. WG POWIATÓW I PŁCI
 CANCER MORTALITY BY ADMINISTRATIVE UNITS AND SEX
 POWIATY WOJ. MAZOWIECKIEGO - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016
 MĘŻCZYŹNI - MALES

POWIAT ADMINISTR. UNIT	LICZBA NUMBER	WSP. UMIERALNOŚCI / 100 000 MORTALITY RATE / 100,000		%
		SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARDIZED	
woj. mazowieckie	7561	295,0	160,0	100,0
białobrzecki	48	283,1	168,6	0,6
ciechanowski	122	275,2	166,8	1,6
garwoliński	131	242,5	147,1	1,7
gostyniński	83	371,8	201,4	1,1
grodziski	101	231,0	134,7	1,3
grójecki	147	303,2	178,5	1,9
kozienicki	92	302,8	168,8	1,2
legionowski	128	233,1	141,0	1,7
lipski	60	346,0	171,2	0,8
łosicki	45	285,4	155,7	0,6
makowski	60	262,8	153,7	0,8
miński	209	282,5	169,4	2,8
mławski	117	323,6	191,7	1,5
nowodworski	117	303,2	182,7	1,5
ostrołęcki	93	207,2	130,0	1,2
ostrowski	94	256,9	151,1	1,2
otwocki	166	281,3	153,6	2,2
piaseczyński	207	242,3	153,2	2,7
płocki	145	262,9	160,9	1,9
płoński	156	359,3	211,2	2,1
pruszkowski	207	269,9	145,2	2,7
przasnyski	85	320,8	194,5	1,1
przysuski	60	284,9	159,5	0,8
pułtusi	99	388,3	230,8	1,3
radomski	202	267,7	179,4	2,7
siedlecki	107	261,1	150,6	1,4
sierpecki	81	312,8	185,3	1,1
sochaczewski	118	284,9	163,1	1,6
sokołowski	77	282,8	134,0	1,0
szydłowiecki	52	259,7	156,1	0,7
m.st. Warszawa	2562	319,1	145,1	33,9
warszawski zach.	158	288,5	160,0	2,1
węgrowski	105	314,2	180,2	1,4
wołomiński	293	256,4	172,7	3,9
wyszkowski	94	256,1	161,7	1,2
zwoleński	55	301,0	183,1	0,7
żuromiński	78	399,1	221,5	1,0
żyrardowski	118	324,5	187,8	1,6
m. Ostrołęka	62	247,2	143,6	0,8
m. Płock	213	371,2	203,5	2,8
m. Radom	310	302,5	168,1	4,1
m. Siedlce	104	285,1	163,5	1,4

Tabela 20

ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚL. WG POWIATÓW I PŁCI
 CANCER MORTALITY BY ADMINISTRATIVE UNITS AND SEX
 POWIATY WOJ. MAZOWIECKIEGO - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016
 KOBIETY - FEMALES

POWIAT ADMINISTR. UNIT	LICZBA NUMBER	WSP. UMIERALNOŚCI / 100 000 MORTALITY RATE / 100,000		%
		SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARDIZED	
woj. mazowieckie	6388	228,6	96,0	100,0
białobrzegi	33	198,8	87,0	0,5
ciechanowski	122	265,7	117,8	1,9
garwoliński	106	193,6	84,3	1,7
gostyniński	52	220,9	92,9	0,8
grodziski	119	250,2	123,0	1,9
grójecki	93	185,7	86,4	1,5
kozienicki	62	201,7	88,6	1,0
legionowski	116	196,9	97,7	1,8
lipski	27	153,9	65,8	0,4
łosicki	33	208,0	90,1	0,5
makowski	43	186,8	75,0	0,7
miński	154	197,8	97,4	2,4
mławski	97	258,4	127,2	1,5
nowodworski	81	201,2	96,6	1,3
ostrołęcki	65	148,9	67,6	1,0
ostrowski	63	169,6	87,9	1,0
otwocki	146	227,1	100,6	2,3
piaseczyński	166	178,4	92,5	2,6
płocki	115	205,5	90,1	1,8
płoński	103	230,7	100,5	1,6
pruszkowski	189	223,4	89,9	3,0
przasnyski	61	229,9	97,8	1,0
przysuski	43	201,5	80,4	0,7
pułtowski	46	176,3	85,7	0,7
radomski	117	154,0	80,4	1,8
siedlecki	71	175,4	84,6	1,1
sierpecki	71	264,2	122,6	1,1
sochaczewski	94	214,9	109,7	1,5
sokołowski	55	198,3	67,4	0,9
szydłowiecki	34	168,8	73,0	0,5
m.st. Warszawa	2524	266,8	97,3	39,5
warszawski zach.	130	220,6	101,4	2,0
węgrowski	75	223,9	84,7	1,2
wołomiński	238	194,0	98,9	3,7
wyszkowski	54	144,9	67,0	0,8
zwoleński	38	206,2	71,8	0,6
żuromiński	44	219,3	89,3	0,7
żyrardowski	118	297,4	126,3	1,8
m. Ostrołęka	59	215,9	92,0	0,9
m. Płock	178	277,7	115,8	2,8
m. Radom	258	228,0	92,7	4,0
m. Siedlce	95	234,0	105,5	1,5

Tabela 21

WSKAŹNIK ZACHOROWANIA / ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚL. WG POWIATÓW I PŁCI
 NEW CANCER CASES / DEATHS FROM CANCER RATIO BY ADMINISTRATIVE UNITS
 POWIATY WOJ. MAZOWIECKIEGO - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 2016

POWIAT ADMINISTR. UNIT	WSKAŹNIK ZACHOROWANIA / ZGONY NEW CANCER / DEATHS RATIO	
	MEŻCZYŹNI MALES	KOBIETY FEMALES
woj. mazowieckie	1,3	1,5
białobrzeski	1,4	1,9
ciechanowski	0,7	1,0
garwoliński	1,2	1,1
gostyniński	1,0	1,4
grodziski	1,9	1,7
grójecki	1,2	1,7
kozienicki	1,6	1,3
legionowski	1,1	1,2
lipski	1,2	1,8
łosicki	1,1	1,3
makowski	1,2	1,4
miński	1,5	2,0
mławski	1,2	1,6
nowodworski	1,2	1,4
ostrolęcki	1,1	1,4
ostrowski	1,1	1,5
otwocki	1,1	1,3
piaseczyński	1,6	1,9
płocki	1,2	1,3
płoński	0,8	1,1
pruszkowski	1,3	1,5
przasnyski	0,8	1,0
przysuski	1,1	1,6
pułtuski	0,5	0,8
radomski	1,2	1,8
siedlecki	1,5	2,1
sierpecki	1,0	1,2
sochaczewski	1,2	1,6
sokołowski	1,7	1,8
sztybołowski	1,3	2,0
m.st. Warszawa	1,4	1,6
warszawski zach.	1,4	1,6
węgrowski	1,2	1,4
wołomiński	1,3	1,6
wyszkowski	1,1	2,1
zwoleniowski	1,2	1,3
żuromiński	0,9	1,6
żyrardowski	1,4	1,4
m. Ostrołęka	1,3	1,0
m. Płock	0,9	1,4
m. Radom	1,5	1,5
m. Siedlce	1,7	1,8

Tab. 22. ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM WG PŁCI
CANCER INCIDENCE BY SEX - MAZOWSZE 2001-2016

ROK YEAR	MEŻCZYŹNI / MALES			KOBIETY / FEMALES		
	LICZBA BEZWZGL. NUMBER	WSP. ZACHOROWALNOŚCI INCIDENCE RATE NA 100 000 / PER 100 000		LICZBA BEZWZGL. NUMBER	WSP. ZACHOROWALNOŚCI INCIDENCE RATE NA 100 000 / PER 100 000	
		SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARDIZED		SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARDIZED
2001	6988	287,0	209,0	6883	261,9	161,9
2002	6774	275,8	198,9	7279	274,0	168,9
2003	7698	313,3	222,5	7499	281,8	171,7
2004	7610	309,3	217,5	7185	268,9	160,8
2005	7345	298,1	206,5	7586	283,6	170,4
2006	7651	309,8	210,8	7807	290,7	172,0
2007	7927	320,2	213,8	8404	311,8	180,6
2008	7924	319,2	211,7	8249	304,9	176,2
2009	8086	324,6	211,5	8889	327,2	188,2
2010	8420	334,6	215,9	8797	321,1	182,4
2011	8420	333,5	212,4	9058	329,4	185,2
2012	8486	335,0	210,5	9564	346,5	192,6
2013	8423	331,7	205,1	9335	337,3	189,0
2014	8542	335,3	204,0	9295	334,7	184,9
2015	9670	378,4	228,6	9851	353,6	194,9
2016	9709	378,9	226,3	9831	351,9	194,5

Tab. 23. ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH OGÓŁEM WG PŁCI
CANCER MORTALITY BY SEX - MAZOWSZE 1999-2016

ROK YEAR	MEŻCZYŹNI / MALES			KOBIETY / FEMALES		
	LICZBA BEZWZGL. NUMBER	WSP. UMIERALNOŚCI MORTALITY RATE NA 100 000 / PER 100 000		LICZBA BEZWZGL. NUMBER	WSP. UMIERALNOŚCI MORTALITY RATE NA 100 000 / PER 100 000	
		SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARDIZED		SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARDIZED
1999	6509	267,4	194,0	4871	185,8	101,9
2000	6715	276,0	196,4	5470	208,5	110,5
2001	6908	283,7	198,2	5510	209,7	109,1
2002	7089	288,7	199,0	5594	210,6	107,8
2003	7151	291,0	197,9	5642	212,0	107,0
2004	7221	293,5	194,9	5616	210,5	103,8
2005	7217	292,9	193,0	5601	209,4	102,1
2006	7122	288,4	185,4	5841	217,5	106,4
2007	7282	294,2	186,7	5765	213,9	101,5
2008	7301	294,1	182,9	5876	217,2	101,5
2009	6972	279,9	171,4	5860	215,7	99,1
2010	7009	278,5	169,8	5950	217,2	100,3
2011	7153	283,3	169,7	5776	210,1	95,3
2012	7060	278,7	163,2	5922	214,6	95,6
2013	7122	280,5	161,6	6044	218,4	96,6
2014	7185	282,0	159,7	6206	223,5	98,0
2015	7593	297,2	164,5	6533	234,5	99,1
2016	7561	295,0	160,0	6388	228,6	96,0

Tab. 24. ODSETEK ZACHOROWAŃ NA N. ZŁOŚLIWE POTWIERDZONE HISTOPATOLOGICZNIE
PERCENT OF THE NEW CANCER CASES HISTOPATHOLOGICALLY CONFIRMED
WOJ. MAZOWIECKIE - MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 1999-2016

ROK YEAR	MEŻCZYŻNI MALES	KOBIETY FEMALES
	%	%
1999	77	83
2000	80	84
2001	80	84
2002	82	85
2003	81	84
2004	82	86
2005	82	85
2006	80	83
2007	82	85
2008	82	85
2009	81	83
2010	80	83
2011	78	80
2012	77	78
2013	80	81
2014	82	83
2015	84	85
2016	83	86

Tab. 25. LICZBA LUDNOŚCI WG PŁCI
POPULATION BY SEX
MAZOWSZE 1989-2016

ROK YEAR	MEŻCZYŻNI MALES	KOBIETY FEMALES
1989	2 491 209	2 662 348
1990	2 496 700	2 668 633
1991	2 500 326	2 674 687
1992	2 503 693	2 680 429
1993	2 505 875	2 684 848
1994	2 509 414	2 689 865
1995	2 510 864	2 693 048
1996	2 510 423	2 694 559
1997	2 510 817	2 696 305
1998	2 510 796	2 697 840
1999	2 433 793	2 621 662
2000	2 432 813	2 623 425
2001	2 435 133	2 628 118
2002	2 455 706	2 656 259
2003	2 457 320	2 660 933
2004	2 460 485	2 667 686
2005	2 463 924	2 675 261
2006	2 469 571	2 685 180
2007	2 475 294	2 695 492
2008	2 482 141	2 705 513
2009	2 490 804	2 716 609
2010	2 516 729	2 739 864
2011	2 524 683	2 749 572
2012	2 533 255	2 759 969
2013	2 539 358	2 767 918
2014	2 547 498	2 777 021
2015	2 555 219	2 785 580
2016	2 562 757	2 794 081

Tab. 26. ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI
NEW CANCER CASES OF BREAST
KOBIETY, WOJ. MAZOWIECKIE - 1999-2016
FEMALES, MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 1999-2016

ROK YEAR	LICZBY NUMBER	%	WSP. ZACHOROWALNOŚCI INCIDENCE RATES		NR KOLEJNY SEQUENCE NUMBER	WSKAŹNIK ZACHOROWANIA/ ZGONY NEW CANCER/ DEATHS RATIO
			SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.		
			NA 100 000 /	PER 100 000		
1999	1281	22,8	48,9	33,1	1	2,2
2000	1279	22,0	48,8	32,7	1	1,9
2001	1560	22,7	59,4	39,3	1	2,2
2002	1736	23,8	65,4	43,6	1	2,5
2003	1573	21,0	59,1	39,3	1	2,3
2004	1731	24,1	64,9	42,3	1	2,4
2005	1767	23,3	66,0	42,4	1	2,4
2006	1823	23,4	67,9	43,9	1	2,5
2007	2062	24,5	76,5	48,6	1	2,9
2008	2007	24,3	74,2	46,5	1	2,6
2009	2271	25,6	83,6	51,9	1	3,1
2010	2102	23,9	76,7	47,3	1	2,6
2011	2162	23,9	78,6	48,5	1	2,7
2012	2447	25,6	88,7	53,8	1	2,9
2013	2315	24,8	83,6	50,2	1	2,8
2014	2355	25,3	84,8	50,7	1	2,6
2015	2297	23,3	82,5	49,0	1	2,3
2016	2423	24,6	86,7	51,0	1	2,4

Tab. 27. ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH PIERSI
DEATHS FROM CANCERS OF BREAST
KOBIETY, WOJ. MAZOWIECKIE - 1999-2016
FEMALES, MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 1999-2016

ROK YEAR	LICZBY NUMBER	%	WSP. UMIERALNOŚCI MORTALITY RATES		NR KOLEJNY SEQUENCE NUMBER	WSKAŹNIK ZACHOROWANIA/ ZGONY NEW CANCER/ DEATHS RATIO
			SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.		
			NA 100 000 /	PER 100 000		
1999	588	12,1	22,4	13,3	2	2,2
2000	681	12,4	26,0	15,0	1	1,9
2001	723	13,1	27,5	15,8	1	2,2
2002	689	12,3	25,9	15,0	2	2,5
2003	686	12,2	25,8	14,4	2	2,3
2004	722	12,9	27,1	14,9	2	2,4
2005	725	12,9	27,1	14,8	2	2,4
2006	715	12,2	26,6	14,7	2	2,5
2007	715	12,2	26,6	14,7	2	2,9
2008	779	13,3	28,8	15,5	2	2,6
2009	741	12,7	27,3	13,9	2	3,1
2010	794	13,3	29,0	14,6	2	2,6
2011	799	13,8	29,1	14,4	2	2,7
2012	831	14,0	30,1	14,8	2	2,9
2013	837	13,9	30,2	14,6	2	2,8
2014	896	14,4	32,3	15,3	2	2,6
2015	981	15,0	35,2	15,8	2	2,3
2016	992	15,5	35,5	16,1	2	2,4

Tab. 28. ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SZYJKI MACICY
NEW CANCER CASES OF CERVIX UTERI
KOBIECY, WOJ. MAZOWIECKIE - 1999-2016
FEMALES, MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 1999-2016

ROK YEAR	LICZBY NUMBER	%	WSP. ZACHOROWALNOŚCI INCIDENCE RATES		NR KOLEJNY SEQUENCE NUMBER	WSKAŹNIK ZACHOROWANIA/ ZGONY NEW CANCER/ DEATHS RATIO
			SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.		
			NA 100 000 /	PER 100 000		
1999	400	7,1	15,3	11,0	3	1,8
2000	410	7,1	15,6	10,9	3	1,5
2001	451	6,6	17,2	12,0	4	1,6
2002	470	6,5	17,7	12,3	6	1,7
2003	426	5,7	16,0	10,9	6	1,7
2004	427	5,9	16,0	11,1	6	1,9
2005	425	5,6	15,9	10,7	6	1,7
2006	393	5,0	14,6	9,9	6	1,5
2007	424	5,1	15,7	10,5	6	1,6
2008	424	5,1	15,7	10,3	6	1,9
2009	440	5,0	16,2	10,8	6	1,7
2010	408	4,6	14,9	10,1	6	1,7
2011	366	4,0	13,3	8,4	7	1,7
2012	363	3,8	13,2	8,3	7	1,6
2013	360	3,9	13	8,3	7	1,6
2014	351	3,8	12,6	7,8	7	1,6
2015	350	3,6	12,6	7,8	8	1,6
2016	369	3,8	13,2	8,3	8	1,7

Tab. 29. ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH SZYJKI MACICY
DEATHS FROM CANCERS OF CERVIX UTERI
KOBIECY, WOJ. MAZOWIECKIE - 1999-2016
FEMALES, MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 1999-2016

ROK YEAR	LICZBY NUMBER	%	WSP. UMIERALNOŚCI MORTALITY RATES		NR KOLEJNY SEQUENCE NUMBER	WSKAŹNIK ZACHOROWANIA/ ZGONY NEW CANCER/ DEATHS RATIO
			SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.		
			NA 100 000 /	PER 100 000		
1999	225	4,6	8,6	5,6	8	1,8
2000	273	5,0	10,4	6,7	6	1,5
2001	283	5,1	10,8	6,6	6	1,6
2002	271	4,8	10,2	6,3	6	1,7
2003	252	4,5	9,5	5,8	7	1,7
2004	228	4,1	8,5	5,4	8	1,9
2005	244	4,4	9,1	5,4	6	1,7
2006	257	4,4	9,6	5,6	7	1,5
2007	257	4,4	9,6	5,6	7	1,6
2008	229	3,9	8,5	4,8	7	1,9
2009	258	4,4	9,5	5,4	7	1,7
2010	244	4,1	8,9	5,4	6	1,7
2011	211	3,7	7,7	4,5	7	1,7
2012	219	3,7	7,9	4,5	7	1,6
2013	229	3,8	8,3	4,6	6	1,6
2014	212	3,4	7,6	4,1	7	1,6
2015	213	3,3	7,6	3,9	9	1,6
2016	214	3,4	7,7	4,0	8	1,7

Tab. 30. ZACHOROWANIA NA RAKA *IN SITU* PIERSI
NEW CANCER CASES *IN SITU* OF BREAST
KOBIECY, WOJ. MAZOWIECKIE - 1999-2016
FEMALES, MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 1999-2016

ROK YEAR	LICZBY NUMBER	%	WSP. ZACHOROWALNOŚCI INCIDENCE RATES	
			SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.
			NA 100 000 / PER 100 000	
1999	40	0,6	1,5	1,1
2000	60	0,9	2,3	1,6
2001	72	1,0	2,7	1,8
2002	100	1,3	3,8	2,6
2003	67	0,9	2,5	2,6
2004	72	1,0	2,7	1,7
2005	100	1,3	3,7	1,9
2006	84	1,1	3,1	2,2
2007	114	1,4	4,2	2,8
2008	108	1,3	4,0	2,5
2009	110	1,2	4,0	2,7
2010	100	1,1	3,6	2,4
2011	150	1,7	5,5	3,5
2012	139	1,5	5,0	3,2
2013	121	1,3	4,4	3
2014	137	1,5	4,9	3,2
2015	111	1,1	7,0	2,5
2016	147	1,5	5,3	3,4

Tab. 31. ZACHOROWANIA NA RAKA *IN SITU* SZYJKI MACICY
NEW CANCER CASES *IN SITU* OF CERVIX UTERI
KOBIECY, WOJ. MAZOWIECKIE - 1999-2016
FEMALES, MAZOWIECKIE VOIVODESHIP - 1999-2016

ROK YEAR	LICZBY NUMBER	%	WSP. ZACHOROWALNOŚCI INCIDENCE RATES	
			SUROWY CRUDE	STANDARYZ. STANDARD.
			NA 100 000 / PER 100 000	
1999	59	0,9	2,3	1,8
2000	51	0,7	1,9	1,6
2001	61	0,9	2,3	1,9
2002	82	1,1	3,1	2,6
2003	93	1,2	3,5	2,9
2004	62	0,8	2,3	2,0
2005	70	0,9	2,6	2,1
2006	59	0,8	2,2	1,8
2007	76	0,9	2,8	2,3
2008	65	0,8	2,4	2,0
2009	84	0,9	3,1	2,4
2010	67	0,8	2,4	1,9
2011	75	0,8	2,7	2,3
2012	85	0,9	3,1	2,6
2013	63	0,7	2,3	1,9
2014	42	0,5	1,5	1,2
2015	89	0,9	3,2	2,6
2016	95	1,0	3,4	3,0

Tab. 32. ZGŁASZALNOŚĆ KART ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO MZ/N-1A
WG PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA - WARSZAWA - 2010-2016

REGON	WARSZAWA	ULICA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	RAZEM (W-wa + woj. mazowieckie)		45551	41631	41110	35692	33789	36072	33344
w tym:	placówki z innych województw		1819	2066	1964	1931	1893	2069	1971
	brak danych							320	72
000557961	Inst. Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka	Al. Dzieci Polskich 20	8	78	78	60	68	79	68
140723603	Centrum Medyczne LIM	Al.Jerozolimskie 65/79						2	
012396508	MEDICOVER Sp. z o.o.	Al. Jerozolimskie 96			3	29	4		
141715528	ZOZ ENDOTERAPIA PFG Sp. z. o.o.	Al. Niepodległości 18			8		2	1	
012396508	Wielospecjalist. Szpital Medcover NZOZ	Al.Rzeczypospolitej 5						16	164
012298823	SPZOZ Szpital Praski	Al. Solidarności 67	745	879	599	918	966	576	483
000837583	Instytut Kardiologii	Alpejska 42			3				
000288975	SP Centralny Szpital Kliniczny	Banacha 1a	478	144	717	463	334	390	361
010553553	Woj. Szpital Chirurgii Uraz. SPZOZ	Barska 16/20	1					3	
016427565	ENDOTERAPIA Sp. z o.o.	Brzeska 12	63	50	71	44	102	165	149
010669853	Międzyleski Szpital Specj. CSK SPZOZ	Bursztynowa 2	142	101	242	257	42	832	505
012298697	Szpital Bielański SPZOZ	Ceglowska 80	208	182	212	190	188	218	218
014871557	Prywatna Por. Med. ON CLINIC Sp.zo.o. NZOZ	Chałubińskiego 8		5	22	6		1	
001018396	SZPZ Leczn. Otwartego W-wa-Wola	Ciołka 11	19	18	9	5	16	10	7
000290883	SP Szpital Kliniczny CMKP	Czerniakowska 231	450	295	343	188	85	166	138
472173284	NZOZ SPECJALISTA Sp. z o.o.	Dąbrowskiego 40a/5						5	4
016842689	NZOZ "DRAG-MED" Sp. z o.o.	Dragonów 6a	47	21	1				
360493191	Magodent Sp. z o.o.	Fieldorfa 40	338	331	712	684	798	727	
000985817	Poradnia Onkologiczna	Fieldorfa 37	75						
146174422	Szpital św. Elżbiety Mokotowskie Centr. Med..	Goszczyńskiego 1							18
002153989	SPZOZ Szpital Grochowski	Grenadierów 51/59	104	141	156	165	138	103	74
142695087	Specjaliści Dermatolodzy	Grójecka 186 lok. 309	20	13	29		22	11	6
016441803	Centrum Leczn.-Reh i Med Pracy ATTIS	Górczewska 89	25	64	70	64	84	136	75
015256222	Centrum Zdrowia Ursynów	Indiri Gandhi 11				2	3		
000288484	Instytut Hematologii i Transfuzjologii	Indiri Gandhi 14		14	62	95	90	263	407
013003050	Szpital Ginek.-Położn. "Inflancka" SPZOZ	Inflancka 6	39	49		40	48	44	9
000311415	SZPZ Leczn. Otwart. W-wa Praga Pn.	Jagiellońska 34	24	8	46	25	16	5	2
015775258	NZOZ Szpital Jednodniowy "IBIS"	Kacza 8	4	20	5			55	24
015775962	NZOZ SENSOR CLINIQ	Kacza 8	3	1		3	1		
001372229	Szpital Kliniczny AM	Karowa 2	70	73	203	250	169	251	226
000288395	Instytut Matki i Dziecka	Kasprzaka 17a	4	7	11	12	26	1	
011035381	Szpital Wolski SPZOZ	Kasprzaka 17	558	374	695	443	481	322	312
017234986	MEDI-system Przych. Kijowska NZOZ	Kijowska 11						3	
016276089	Europejskie Centrum Medyczne	KEN 96						1	
014864215	NZOZ SZPITAL MAZOVIA	KEN 47/U15			4		15	262	388
141983460	Mazowiecki Szpital Bródnowski	Kondratowicza 8	16	12	213	101	99	435	374
012252560	Archidiec.Zespół Dom.Opieki Paliat.	Konfederacji 55						1	
010137895	Centr.Wojsk.Przych.Lek."CePeLek" SPZOZ	Koszykowa 78						1	1
040006840	ZNZOZ Opiek-Lecz Caritas Arch W-skiej	Krak. Przedm. 62	675	467	402	400	285	150	93
010132188	Wojskowy Inst. Med. Lotniczej PZOZ	Krasińskiego 54						2	7
012867570	SZPZ Leczn. Otwart. W-wa-Praga Pd.	Krypska 39						19	5
017179170	NZOZ Pielęgniarsko-Lekarski "MEDINA"	Krzywe Koło 8/14	7	12	13	20	17		9
140038132	NZOZ MEDICA-1	Lazurowa 183/87						1	
000288930	Szpital Klin. Centrum Leczn. Obrażeń	Lindleya 4	186	532	468	230	277	558	450
015528241	Krajowa Fundacja Medyczna	Łabiszyńska 25						1414	1076
000985823	SZPZ Leczn. Otwartego W-wa Mokotów	Madalińskiego 13						11	
012045743	Szpital Ginek.-Położn. SPZOZ	Madalińskiego 25	261	296	479	425	399	638	647
016756547	MARIAŃSKA Sp. z o.o.	Mariańska 1	6						
017441478	Centrum Medyczne "Saska Kępa"	Marokańska 16	100	89	51	45		82	105

Tab. 32 cd. ZGŁASZALNOŚĆ KART ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO MZ/N-1A
WG PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA - WARSZAWA - 2010-2016

REGON	WARSZAWA	ULICA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
000288969	SP Dziecięcy Szpital Kliniczny	Marszałkowska 24	28	26	35	28	18	56	62
000293700	Zakład Opiek.-Lecniczy SPZOZ Sue Ryder	Mehoffera 72/74						1	
015179898	Przychodnia Lek. "Profilaktyka"	Miłobędzka 55		1					
012504777	PFESO Przych. Specjalistyczna	Mokotowska 15	149	111	120	90	91	61	75
140830813	Euromedic Onkoterapia Sp. z o.o.	Mokotowska 49				25	84		
000020586	Ambulatorium Instytutu Energetyki	Mory 8						1	
000297359	SPZZOZ Szpital Dziecięcy	Niekańska 4/24	2	3	6	4	4	2	3
016457282	SPZZOZ "Lecznica Centrum"	Nowogrodzka 62a		1					
013280825	Spec.Przych.Lek.dla Prac. Wojska SPZOZ	Nowowiejska 31					4	62	38
000294007	Woj. Centrum Stomatologii SPZOZ	Nowy Zjazd 1	1						
015497227	Centrum Diagnostyki Med. Multi_Med	Okopowa33							1
001411060	NZOZ Fundacji Hospicjum Onkol.	Pileckiego 105	303	432	351	287	222	132	95
000288478	Instytut Żywności i Żywnienia	Powsińska 61/63						1	
016754590	NZOZ POZ-MED. Sp. z o.o.	Poznańska 17	1	1	3				
000288490	Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc	Płocka 26	37	24	24	72	222	820	632
140723603	Centrum Medyczne LUX-MED	Postępu 21 C						30	
140397339	NZOZ INVI-MED. Eur.Centr.Macierzyństwa	Rakowiecka 36						1	
011653274	SZPZ Warszawa-Targówek	Remiszewska 14	1						
010813238	Zespół Poradni i Leczn. Bonifratrów	Sapieżyńska 3	1						
016084355	SP Kliniczny Szpital Okulistyczny	Sierakowskiego 13	3	3	2	2		9	7
017329095	NZOZ Centrum Medyczne Białoleka	Skarbka z Gór 42		1					
000288509	Instytut Psychiatrii i Neurologii	Sobieskiego 9	24	17	49	59	24	61	58
000985823	SZPZ Leczn. Otwart. W-wa Mokotów	Soczi 1	12						
000600639	SPZZOZ SOLEC							6	4
142628955	Szpital Solec Sp. z o.o.	Solec 93	118	107	77	133	113	166	104
146726100	Cent.Zdr.Kobiety i Noworodka WUM	Starynkiewicza 1/3					56	91	104
013076183	SZPZ Leczn. Otwartego W-wa Wawer	Strusia 4/8	18	25	12	8	10	8	6
011026815	SPZOZ Szpital Czerniakowski	Stępińska 19/25	22	11	23	13	46	155	111
000314098	SZPZ Leczn. Otwartego W-wa Żoliborz	Szajnochy 8						6	
015294487	Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON	Szaserów 128	766	436	380	443	428	1097	1041
010202670	SZPZ Leczn. Otwartego W-wa Ochota	Szczęśliwicka 36	5		1	2			
016189597	NZOZ Przych. Med Pracy GADMED	Świętokrzyska 18	1						
140723603	NZOZ LUX MED	św. Barbary 6/8	9	14	11	29	29	30	31
142348523	Centrum Medyczne doktorA	Trakt Brzeski 57						1	
000678363	SZPZ Leczn. Otwartego W-wa-Bródno	Tykocińska 32/34	2						
0156393900	Centrum Medyczne Damiana NZOZ	Wałbrzyska 46	14	22		2	7	13	5
141715528	ZOZ Endoterapia PFG	Waryńskiego 10 A						1	
000288366	Centrum Onkologii-Instytut	Wawelska 15b	24235	21058	17189	13099	11205	10423	9836
143115100	Maz. Rejestr Nowotworów	Wawelska 15b						2719	4293
016446806	VITAMED Specj. Przych. Lek. Sp. z o.o.	Wileńska 18					1	1	2
013298427	NZOZ Zdrowie Plus	Wojciechowskiego 58					1		
000297945	Woj. Szpital Zakaźny SPZOZ	Wolska 37	13					15	3
015459646	NZOZ Centrum Med. MediCenter Shalom	Wołoska 88							2
006472651	ZZOZ CSK MSWiA	Wołoska 137	1244	988	793	529	486	310	112
017202242	SZPZ Leczn. Otwart. W-wa-Bemowo	Wrocławska 19				12	12	32	17
014902364	NZOZ Conti-Medica Sp. z o.o.	Wronia 29/31						10	
017185839	SPZZ Leczn. Otwart. W-wa-Ursynów	Zamiany 13	2	1	53	95	122	42	31
192766523	NZOZ INVICTA Sp. z o.o.	Złota 6	6	7	6				
012103423	Szpital Specjalist. SPZOZ	Żelazna 90	62	38	50	64	69	62	54

**Tab. 33. ZGŁASZALNOŚĆ KART ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO MZ/N-1A
WG PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA - WOJ. MAZOWIECKIE - 2010-2016**

REGON		MIASTO	ULICA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
				45551	41631	41110	35692	33789	36072	33344
040013098	NZOZ Caritas D. W-sko-Praskiej			10						
670229672	SP Specjalist. ZOZ	Białobrzegi	Spacerowa 10		1	5	4	8	5	10
670930964	Miejsko-Gminny ZOZ	Białobrzegi	Spacerowa 10	3		3	3			
130763935	SP Miejsko-Gminny ZOZ	Biezuń	Zacisze 2		4		1		1	1
016385571	Samod. Gminny ZPZOZ	Błonie	Piłsudskiego 2/4	1						
673006079	NZOZ Poradnia Lekarza POZ	Borkowice	ks. Wiśniewskiego 42	1						
711639246	SPZOZ	Borowie	Garwolińska 9	3	3	6	1	2		2
710078320	"E-COR" NZOZ Węgrów	Borzychy	Podlaska 111	3	2	1				1
550667296	NZOZ Przych. Lekarza Rodz.	Brańszczyk	Jana Pawła II 50	2	4	1				
711652235	SPZOZ	Cegłów	Anny Jagiellonki 17	10	9	4	26	18	3	1
671968851	SPZOZ	Chotcza	Józefów 60	4	7	9	1			
142062258	NZOZ "ARNICA"	Ciechanów	Armii Krajowej 18a						4	2
040014057	Centrum Pielęg.Rodz. Caritas D.Płoc	Ciechanów	Augustiańska 3						6	16
140908366	NZOZ ESKULAP Centrum Medyczne	Ciechanów	Narutowicza 20						3	
000311622	Specj. Szpital Woj. SPZOZ	Ciechanów	Powstańców Wlkp.2	238	197	99	126		242	123
550474083	Przych. Lekarska SANMED	Czerwonka Szl.	Czerw.Włociań.36a	3	3	1	3	4	1	
550402149	NZOZ Praktyka Lekarza Rodz.	Dąbrówka	T. Kościuszki 16							1
710425566	NZOZ NOVAMED	Dąbrówka-Ług	Garwolińska 60a							2
711665976	SPZOZ	Dobre	Kilińskiego 1	2	9					
130061469	NZOZ "DZIERZGO-MED"	Dzierzgowo	Dzierzgowskiego3a	1		2	1	1		2
671974722	SPZOZ	Garbatka Letn.	Spacerowa 2		1		1	1		
146353573	Przychodnia Vital-Med. Meritum	Garbatka Letn.	Spacerowa 9b							3
711643124	NZOZ "ZDROWIE"	Garwolin	Al. Legionów 11	1						
140336355	NZOZ "MEDICAL"	Garwolin	Kuśnierska 2	4						
712353954	SPZOZ Szpital	Garwolin	Lubelska 50	235	181	68	29	16	4	3
611012390	NZOZ "REMEDIUM"	Gąbin	Płocka 19	9	3	5	2	11	2	4
130286263	NZOZ "REMEDIUM"	Głinojeck	Targowa 6	1						
000308689	SPZZOZ w Gostyninie	Gorzewo	Kruk 5						2	
060690742	ARION MED. Sp. z o.o.	Gostynin	Gorzewo, Kruk 5	78	105	142	144	152	82	78
611003215	NZOZ "MEDICUS"	Gostynin	Wojska Polskiego 35	10	16	33	32	42	13	9
611044473	SPZOZ w Szczutowie	Gójsk	Sierpecka 10	3		1				
610301407	NZOZ "Nasza Przychodnia"	Gójsk	Sierpecka 10			1	1	2	4	
670221015	SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia	Gózd	Lekarska 4							2
000311639	SP Specjalistyczny Szpital Zachodni	Grodzisk Maz.	Daleka 11	821	770	903	794	664	528	556
011659147	NZOZ "MEDICON"	Grodzisk Maz.	Daleka 11a	1						
788800046	AN DOM	Grodzisk Maz.	Dworska 26/16				1			
013275882	NZOZ "Lecznica Rodzinna" s.c.	Grodzisk Maz.	Kościuszki 21	2	1		1	2	3	
141104090	Lecznica Life-Beauty Med	Grodzisk Maz.	Kościuszki 29							1
016328857	NZOZ Grodziskie Centrum Med.	Grodzisk Maz.	Piaskowa 17a					1		
142203546	Szpital Specjalistyczny	Grójec	Piotra Skargi 10	317	320	213	158	220	109	95
670902293	Szpital SPZZOZ	Ilża	Bodzentyńska 17		66	68	55	77	14	12
141485057	Gminny SPZPOZ	Ilża	Bodzentyńska 17	10	28	5	22	24	2	2
010806110	SZPZOZ	Jabłonna	Parkowa 21					1		
710480743	Praktyka Lekarza Rodz. NZOZ	Jadów	Jana Pawła II 9	5	6	3	1			
140787827	NZOZ "RODZINNY"	Jakubów	41	2	4	6	2	5	3	1
450686084	NZOZ Poradnia "MEDICUS"	Jednorzec	Odrodzenia 12				1	4		
550472109	Prywatna Przych. Rodzinna	Jednorzec	Odrodzenia 12	2						
711678967	NZOZ "SAN-MEDICA"	Jeruzal	Szkolna 102	4	2	3				
142731765	Centrum Medyczne sp. z o.o.	Józefów	Armii Krajowej 5						7	
011737150	Gabinet Lekarski	Józefów	11 Listopada 7	8						
142419223	NZOZ CHIRON Sp z o.o.	Józefów	11 Listopada 7				3	63	14	12

Tab. 33 cd. ZGŁASZALNOŚĆ KART ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO MZ/N-1A
WG PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA - WOJ. MAZOWIECKIE - 2010-2016

REGON		MIASTO	ULICA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
010045302	SPZOZ Przychodnia Miejska	Józefów	Skłodowskiej-Curie 5/7	1						1
711652442	Przychodnia Opieki Zdrowot.	Kałużyn	Wojska Polskiego 24				1			
017172050	Miejski SPZOZ	Kobyłka	Żymirskiego 2	1						
014917986	SPZOZ Podstawowa OZ	Kołbiel	Szkolna 3	1						
130872771	NZOZ "Alfa"	Konopki	Kredytowa 8	5	14	12	6	5	4	
016415409	SPZZOZ	Konstancin-Jez.	Warecka 16	4		2				
'000298123	Centr.Reh i Lecz Ch Narz Ruchu	Konstancin-Jez.	Wierzejewskiego 12	6	3					
142013120	Maz. Centrum Rehab. STOCER	Konstancin-Jez.	Wierzejewskiego 12		4	7	13	14		4
710233163	NZOZ ZDROWIE	Kosów Lacki	Słoneczna 8		4	1	3	6		
712480670	NZOZ MED-RO	Kosów Lacki	Słoneczna 8			3	4			
670146450	Szpital SPZZOZ	Kozienice	Sikorskiego 10	156	153	98	112	141	132	191
550670128	Przychodnia Lekarska "EMED"	Krasnosielc	Mostowa 13	5	1	1		2	1	
016186334	NZOZ Przychodnia Specjalist.	Książenice Maz.	Mazowiecka 136a							1
550062386	NZOZ Praktyka Lekarza Rodz.	Kuligów	Warszawska 5	2	3	1	1			
710529892	NZOZ "Centrum"	Łatowicz	św. Ducha 30	14	7	4	3			
015332126	NZOZ Przych Lek Spec EL-MED.	Legionowo	Kraśńskiego 70	1						
010313501	NZOZ MEDIQ	Legionowo	Piłsudskiego 20	1					20	19
001018380	SP Zakład Leczn. Otwartego	Legionowo	Sowińskiego 4	1						
141545411	ZOZ "Legionowo" Sp. z o.o.	Legionowo	Sowińskiego 4					1	6	5
016339660	SPZZOZ	Legionowo	Sowińskiego 15a	1						
016137181	Wojsk. Specj. Przych. SPZOZ	Legionowo	Zegrzyńska 8	4	3	3	16	1		
670997773	SPZZOZ	Lipisko	Śniadeckiego 2	62	56	109	7	79	31	29
130370390	Praktyka Lekarza Rodz. VENA	Lubowidz	Podświętna 12	11						
711631693	"Medyk" NZOZ Sp. z o.o.	Łaskarzew	Sportowa 17	4	2	5	4	4	3	
000304585	SPZOZ	Łosice	Słoneczna 1	13	13	18	10	2	2	
712375602	NZOZ	Maciejowice	Piramowicza 5	1						
550705335	Przychodnia Lekarska "Wanta"	Maków Maz.	Polna 1	7	25	18	6			
000304591	SPZZ Lecznictwa Otwart.&Zamk.	Maków Maz.	Witosa 2	343	274	258	273	323	139	96
013245668	NZOZ "Esculap" Sp. z o.o.	Marki	Fabryczna 1						4	
711584717	SPZOZ	Miastków Koś.	Kochanowskiego 6	5	4	3	2	5	1	
012858826	NZOZ "BIOVENA"	Milanówek	Mickiewicza 1	1			2	1		
016328892	NZOZ "AWEMED"	Milanówek	Piasta 30	4	2	3	4	5		
141145090	NZOZ FAMIL-MED.	Międzyborów	Chopina 18a			4	1	2		1
712351100	SPZOZ	Mińsk Maz.	Szpitalna 37	504	364	417	500	603	321	334
710346884	Specjalist. Gabinet Lekarski	Mińsk Maz.	Warszawska 111/26							
000302474	SPZOZ Szpital Ogólny	Mława	Dobrowskiej 1	27	14	197	248	255	196	228
130193679	Grupowa Praktyka Lekarska	Mława	Płocka 43	6						
711629970	SPZOZ	Mokobody	Cmentarna 2	1		2				
146089188	Gabinet Lekarski POZ KELM	Mokobody	Cmentarna 2				1	1		1
712356272	NZOZ "PULS"	Mrozy	Armii Krajowej 12	2		2				1
000290512	Samodź. Specjalist. ZZOZ Mazowiec	Mrozy - Rudka	Dunina 1	303	252	371	535	538	261	358
017185354	SP Gminny ZOZ	Nadarzyn	Siatarskich 3					1		
016457218	SPZOZ	Nasielsk	Sportowa 2	4			1			
146090122	Przychodnia Rodzinna	Niwiski	Browarna 1				1			
130955764	NZZOZ "PALIUM" Hosp. Dom.	N.Miasto n.Piłicą	Apteczna 5	53	50	58	67	73	16	19
670205424	SPZOZ	N.Miasto n.Piłicą	Tomaszowska 43	46	50	41	46	16		4
000306733	SZPZOZ	N. Dwór Maz.	Miodowa 2	135	120	168	94	104	93	95
550759503	NZOZ Przychodnia Lekarska	Nur	Drohiczyńska 8	3	0	1	3	2		
672638825	SPZOZ	Orońsko	J. Brandta 10						6	
712364828	NZOZ Przychodnia Rodzinna	Osieck	Rynek 21	3	1	5	1	2		
000304616	SZPZOZ Szpital	Ostrolęka	Jana Pawła II 120a	204	597	268	294	487	192	226
142061649	NZOZ CENTRUM MEDYCZNE	Ostrolęka	11-go Listopada 51						1	

Tab. 33 cd. ZGŁASZALNOŚĆ KART ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO MZ/N-1A
WG PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA - WOJ. MAZOWIECKIE - 2010-2016

REGON		MIASTO	ULICA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
550037081	NZOZ BETA	Ostrołęka	Skryta 15						2	7
000306756	SPZZOZ Szpital Powiatowy	Ostrów Maz.	Dubois 68	80	44	45	30	43	21	55
016426287	NZOZ Przych. Rodzinna	Ostrówek	Fabryczna 59				2			
750137385	NZOZ "Medycyna Rodzinna"	Osuchów	Piekarska 4	8	2	2	3	6	5	
017445045	NZOZ "VITA-MED"	Otrębusy	Wiejska 1	1						
017235030	ZPZOZ Szpital Powiat.	Otwock	Batorego 44			1				
146378640	Powiat.Centrum Zdrowia s.o.o.	Otwock	Batorego 44				3		68	37
015880498	NZOZ Eur. Centrum Zdrowia	Otwock	Borowa 14/18		3	32	408	304	356	383
140830813	Euromedic Onkoterapia sp. z o.o.	Otwock	Borowa 14						10	3
000290156	SP Szpital Kliniczny CMKP	Otwock	Konarskiego 13	8	3	21	13	4	3	
000676714	Maz CentrLeczCh Płuc,Gruźlicy	Otwock	Narutowicza 80	530	524	570	881	778	380	303
015224162	Hospicjum Domowe EMPATIA	Otwock	Żeromskiego 23	53	39	17				
040001178	Zakład Opiek-Lecz Franciszk.	Pacyna	Skrzeszewy 26	1						
610035992	NZOZ "MEDYK"	Pacyna	Wyzwolenia 11	1		1	2	16	1	8
013257795	CENTRUM ZDROWIA NZOZ	Piaseczno	Czajewicza 7/5	46	79	127	175	326	168	64
016189686	SPZOZ Lecznictwa Otwartego	Piaseczno	Fabryczna 1						2	
142776420	NZOZ Szpital św. Anny	Piaseczno	Mickiewicza 39	16	0	123	128	115	193	273
015216910	NZOZ ENDOMED	Piaseczno	Zgoda 5							2
010499115	Lecznica Lek. Specj BETAMED	Piastów	Piłsudskiego 31			2	27			
711649061	SPZOZ	Pilawa	Wojska Polskiego 16	3	1	2	5	2	1	
670140015	SPZZOZ Szpital Rejonowy	Pionki	Sienkiewicza 11	67	70	81	67	55	25	19
611371031	NZOZ Centrum Med. "RODZINA" s.d	Płock	Jana Pawła II 39						6	
611044289	NZOZ Centrum Med. OMEGA	Płock	Jasna 13	12	27			1	16	21
611015069	NZOZ "SABA-MED"	Płock	Kobylińskiego 14	2	1	1	2			
000301569	Maz. Woj.. Ośrodek Med.. Pracy	Płock	Kolegialna 19						3	
611416590	NZOZ "Płocki ZOZ"	Płock	Kościuszki 28	34	41	76	170	165	101	53
000650070	Woj. Szpital Zespolony	Płock	Medyczna 19	2398	1948	2764	2624	2425	927	733
040014057	NZOZ Caritas Diecezji Płockiej	Płock	Sienkiewicza 54	82	81	73	45	91	23	
550726828	Przych. Lekarska "REMEDIUM"	Płońawy Bram.	82		1			1	1	1
000308703	SPZZOZ	Płońsk	Sienkiewicza 7	54	87	288	198	482	19	1
130148271	Poradnia Rodzinna "ZDROWIE"	Płońsk	Sienkiewicza 7		35	59	73	96	51	54
13043967	"PSYCHE" Specj. Przych. Lek.	Płońsk	Wiejska 12			5				
672030058	NZOZ "EWAMED"	Pniewy	5A	6	10	1	2	6	1	1
000310290	Szpital SPZZOZ	Pruszków	Armii Krajowej 2/4	133	118	225		4	34	30
000687617	Woj. Samodz. Psych. ZPZOZ	Pruszków	Partyzantów 2/4	36	23	65	51	41	12	3
010326260	Praktyka Lekarza Rodzinnego	Pruszków	Promyka 41	2	3	3	2	2	6	
010648673	Szpital Kolejowy SPZOZ	Pruszków	Warsztatowa 1	137	80	99	63	49	25	19
000302480	SPZZOZ	Przasnysz	Sadowa 9	32	8	18	23	27	87	12
550336375	NZOZ "Przych. Świerzewo"	Przasnysz	Świerzewo 35	13	22	24	20	19	1	
670205134	SPZZOZ	Przysucha	Al. Jana Pawła II 9A	93	57	113	100	90	65	42
000311645	SPZOZ	Pułtusk	T.Kwiatkowskiego 19	15	24	59	7	1		
130135908	Centrum Medyczne POLS-MED	Pułtusk	Piotra Skargi 23/29						1	4
670209356	Woj. Szpital Specjal. Sp. z o.o.	Radom	Aleksandrowicza 5	826	1253	1484	836	800	1051	678
141475403	NZOZ ABC Pulmo	Radom	Batorego 11						102	106
672726914	NZOZ "POLMED" RADOM	Radom	Domagalskiego 7	2	3	5		15	3	2
671922984	NZOZ EUROMED	Radom	Główna 12						2	
670204531	Sam. Woj. PZZ Psychiatr. OZ	Radom	Krychnowicka 1						1	1
145957056	ENDOMED	Radom	ks. Sedlaka 4/6/8						29	62
670565714	NZOZ ENDOMED Centr.Diag&Ter	Radom	ks. Sedlaka 4/6/9						1	1
000315086	Radomski Szpital Specjalist.	Radom	Tochtermana 1	1034	1063	940	897	786	467	457
670206286	Radomska Stacja Pogotowia Rat.	Radom	Tochtermana 1							3
140794224	Radomskie Centrum Onkologii Szpital	Radom	Uniwersytecka 6							3

Tab. 33 cd. ZGŁASZALNOŚĆ KART ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO MZ/N-1A
WG PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA - WOJ. MAZOWIECKIE - 2010-2016

REGON		MIASTO	ULICA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
672985159	NZOZ Hosp.Gościniec Król.Apost.	Radom	Wiejska 2							3
672989097	NZOZ GIN-MED Sp. z o.o.	Radom	Żeromskiego 64	7						2
671962191	NS ZOZ "1905 Roku"	Radom	1905 Roku 20					1		1
130419540	NZOZ "SANITAS"	Radzanów	Raciążska 33			1	2	1		
010124527	SPZZOZ	Radzymin	Konstytucji 3 Maja 17	45	48	64	79	57	68	57
550663743	Poradnia Lekarska "ESKULAP"	Różan	Gdańska 4/1B	2	5					
711651483	NZOZ "TALMED"	Ruda Talubska	Akacyjowa 45	3	1	3	1	1	1	
140014479	SP ZOZ	Rzeczniów	1A			1	1			
550062050	Przych. Lekarska "GROS-MED"	Rzewnie	51	2	1		2	6	2	1
611424342	NZOZ "LEKARZ RODZINY"	Sanniki	Krótką 2	3			14	15	4	1
710085656	NZOZ Zespół Lek Specj Medica	Siedlce	3-go Maja 3	31	17	93	105	193	23	13
142656992	Zespół Chirurgii 1. Dnia MEDICA	Siedlce	Brzeska 131			20	48		152	142
710340500	NZOZ "VENA"	Siedlce	Katedralna 7	1						
000310309	SPZOZ	Siedlce	Kilińskiego 29	281	266	242	247	269	145	144
710529892	NZOZ "CENTRUM" Por. Onkol.	Siedlce	ks. Niedziałka 14	14	7	1			67	95
141944750	Mazowiecki Szpital Woj.	Siedlce	Poniatowskiego 26	482	396	818	587	536	738	617
712366187	Amb.Izba Ch.-PZOZ Jedn.Wojsk.	Siedlce	Składowa 39							2
710531825	NZOZ Laborat. Analiz Lek.LAB-MED	Siedlce	Sokołowska 50						2	
000310309	SP ZOZ w Siedlcach	Siedlce	Starowiejska 15	281	266	242	247			
711587124	NZOZ "LE-MED"	Siedlce	Wyszyńskiego 18	12	15	9	12	17	13	3
000306762	SPZZOZ	Sierpc	Słowackiego 32	2	12	90	99	118	92	69
000308318	ZOZ Szpital Powiatowy	Skarżysko Kam.	Szpitalna 1				11	29	20	31
710262615	NZOZ "Zdrowie"	Skórzec	Dąbrówka-Ług		1					
711584054	SPZOZ	Sobienie Jez.	Tysiąclecia 2	2	1					
711644320	NZOZ CENTRUM-MED.	Sobolew	Gończyce13						1	
712382536	NZOZ "SOMED"	Sobolew	Kościuszki 41	1		1	1	1		
017222233	Szpital Powiatowy ZOZ	Sochaczew	Bat. Chłopskich 3/7	39	15	14	18	15	57	36
016407812	NZOZ Przy Lek Rodz MEDI-LUX	Sochaczew	Dąbrowskiego 1	2						
142270070	NZOZ MEDICAMED	Sochaczew	Hanki Sawickiej 3a						7	
000306779	SPZOZ Szpital	Sokołów Podl.	Ks. Jana Bosko 5	166	188	290	269	232	127	120
016756530	NZOZ Zakład Lecz. 1.dnia Starówka	Sokołów Podl.	Lipowa 2	32	65	55	48	52	2	5
140373505	CENTRUM MEDYCZNE SORNO	Stare Babice	Rynek 21				2			
550726975	SPZOZ	Stary Lubotyń	36a		1	1				
550412337	NZOZ "CEL-MED"	Stoczek	3 Maja 1a	2						
130061050	Praktyka Lek. Rodz EMMANUEL	Strzegowo	Targowa 5	5	11	8	2	7		
550061168	Przychodnia Lekarska	Sypniewo	Witosa 2	14			2	5		
130851250	NZOZ "SzreN-Med"	Szreńsk	Biezuńska 14		8		8	5		5
670129870	SPZZOZ	Szydłowiec	Wschodnia 23	1	1	14	5	4	4	6
016158881	NZOZ "BIOS"	Tłuszcz	Powstańców 27	1						
711650182	Poradnia Med. Rodz. "REVITA"	Węgrów	Bohaterów W-wy 2	9	8	9	5	5	3	4
000304622	SPZOZ Szpital Powiatowy	Węgrów	Kościuszki 15	40	21	39	24	26	40	54
012444414	NZOZ Maz. Szpital Onkologiczny	Wieliszew	Kościelna 61	545	706	395	402	349	3	3
016123724	Sam. Zespół Publ. Zakładów OZ	Wieliszew	Modlińska 1							1
672002100	Samodzielny Gminny ZOZ	Wolanów	Opoczyńska 19	18	8	1	1			
000310315	Szpital Powiat. SZPZOZ	Wołomin	Gdyńska 1/3	43	170	228	271	308	242	143
040006075	Hospicjum Księża Orioniści	Wołomin	Piłsudskiego 44	514	457	626	530	494	338	250
017250324	Miejski SPZOZ nr 1	Wołomin	Prądzyńskiego 11					10	4	
000308726	SPZZOZ Szpital Powiatowy	Wyszków	KEN 1	211	159	153	154	253	27	24
551209118	NZOZ "MEDICAL"	Wyszków	Okrzei 79	28	31	51	40	70	57	54
141659847	NZOZ "Zdrowie"	Wyszków	Prosta 15	12						
141712257	NZOZ GIN-Medicus	Wyszków	Sowińskiego 57		3		1			
550727331	Spec Położ-Gin NZOZ GIN-MED	Wyszków	Sowińskiego 57	3						

Tab. 33 cd. ZGŁASZALNOŚĆ KART ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO MZ/N-1A
WG PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA - WOJ. MAZOWIECKIE - 2010-2016

REGON		MIASTO	ULICA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
611064659	NZOZ Centrum Med. BMC Przych.Lg	Wyszogród	Płocka 29	2	5		3	7	1	3
010352205	NZOZ "MEDICOR" Centr.	Zaborów	Stoleczna 145	2						
550062400	NZOZ Praktyka Lekarza Rodz.	Zabrodzie	Zabrodzie 3	2	1					
017348537	SPZOZ Miejska Przych Zdrowia	Ząbki	Orla 1	1						
012393154	LEKSTOM M. i P. Słomka	Ząbki	Słoneczna 8							1
016180722	SPZOZ Miejski Ośr. Zdrowia	Zielonka	Mickiewicza 18	1					3	
670204896	SPZZOZ	Żwolen	Aleje Pokoju 5	142	171	170	146	177	134	117
710003820	ASMED Przych. Lekarzy Specj.	Żelechów	Ogrodowa 9			2	1			
711651833	NZOZ "MEDICUS"	Żelechów	Reymonta 36A	2	1		2	1		
000301279	SPZZOZ Szpital	Żuromin	Szpitalna 56	78	106	137	122	115	81	58
750146639	ZOZ "Legionowo" Sp. z o.o.	Żyrardów	Limanowskiego 30						2	2
143149671	Centrum Zdr. Mazowska Zach.	Żyrardów	Limanowskiego 30	129	179	128	181	155	148	107
750345712	NZOZ Przych. Lek. NEUROMEDYKA	Żyrardów	Okrzei 51c						5	
015888063	NZOZ Hospicjum Domowe	Żyrardów	Salezjańska 7			1	10			2
016334639	NZOZ "ESKULAP"	Żyrardów	Wyspiańskiego 6					1		

Ryciny

Figures

Nowotwory złośliwe okrężnicy (C18) - Mężczyźni, woj. mazowieckie 2000-2016


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	330	5,9	13,6	9,5	4
2000	364	6,0	15,0	10,2	4
2005	465	6,3	18,9	12,0	3
2010	535	6,4	21,3	12,8	3
2015	607	6,3	23,8	13,2	4
2016	628	6,5	24,5	13,8	4


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	380	5,8	15,6	10,9	5	0,9
2000	415	6,2	17,1	11,4	5	0,9
2005	462	6,4	18,8	11,6	4	1,0
2010	529	7,6	21,0	12,0	2	1,0
2015	608	8,0	23,8	12,4	3	1,0
2016	559	7,4	21,8	11,2	3	1,1


Trend zachorowalności i umieralności 1999-2016




Zachorowalność i umieralność wg grup wieku 2016 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych w wieku 15 i więcej lat (%) 1999-2010



2008-2010



Nowotwory złośliwe okrężnicy (C18) - Kobiety, woj. mazowieckie 1999-2016


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	316	5,6	12,1	6,6	6
2000	343	5,9	13,1	6,8	5
2005	459	6,1	17,2	8,5	5
2010	488	5,6	17,8	8,5	5
2015	541	5,5	19,4	8,8	5
2016	540	5,5	19,3	8,9	5


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	308	6,3	11,7	5,5	4	1,0
2000	415	7,6	15,8	7,4	4	0,8
2005	474	8,5	17,7	7,7	4	1,0
2010	457	7,7	16,7	6,3	3	1,1
2015	497	7,6	17,8	6,4	3	1,1
2016	480	7,5	17,2	6,3	3	1,1


Trend zachorowalności i umieralności 1999-2016




Zachorowalność i umieralność wg grup wieku 2016 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych w wieku 15 i więcej lat (%) 1999-2010



2008-2010



Nowotwory złośliwe odbytnicy, odbytu (C19-21) - Mężczyźni, woj. mazowieckie 1999-2016


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	331	4,3	13,6	9,7	4
2000	344	5,0	14,1	10,3	5
2005	389	5,4	15,8	10,4	6
2010	512	6,1	20,4	13,2	6
2015	546	5,6	21,4	12,5	5
2016	551	5,7	21,5	12,4	5


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	207	3,2	8,4	6,0	7	1,6
2000	183	2,8	7,5	5,2	8	1,9
2005	234	3,3	9,5	6,3	7	1,7
2010	262	3,7	10,4	6,4	7	2,0
2015	342	4,3	13,4	7,3	7	1,6
2016	335	4,4	13,1	7,0	7	1,6



Trend zachorowalności i umieralności 1999-2016



Zachorowalność i umieralność wg grup wieku 2016 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych w wieku 15 i więcej lat (%) 1999-2010 2008-2010



Nowotwory złośliwe odbytnicy, odbytu (C19-21) - Kobiety, woj. mazowieckie 1999-2016


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	301	4,4	11,5	6,6	7
2000	310	4,4	11,7	6,5	8
2005	291	3,8	10,9	5,8	8
2010	362	4,2	13,3	6,5	8
2015	378	3,9	13,6	6,3	8
2016	379	3,9	13,6	6,2	8


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	146	3,1	5,6	2,8	9	2,1
2000	188	3,4	7,1	3,4	9	1,6
2005	161	2,9	6,1	2,5	9	1,8
2010	191	3,2	7,0	2,7	10	1,9
2015	237	3,7	8,5	3,2	8	1,6
2016	234	3,7	8,4	3,0	8	1,6



Trend zachorowalności i umieralności 1999-2016



Zachorowalność i umieralność wg grup wieku 2016 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych w wieku 15 i więcej lat (%) 1999-2010



Nowotwory złośliwe płuca (C33-34) - Mężczyźni, woj. mazowieckie 1999-2016


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	1281	22,8	48,9	33,1	1
2000	1520	25,1	62,5	46,5	1
2005	1712	23,4	69,5	48,3	1
2010	1819	21,6	72,3	46,4	1
2015	1760	18,2	68,9	40,7	2
2016	1645	16,9	64,2	37,7	2


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	2079	31,9	85,4	62,5	1	0,6
2000	2294	34,2	94,3	68,4	1	0,7
2005	2379	33,0	96,6	64,5	1	0,7
2010	2326	33,2	92,4	58,1	1	0,8
2015	2400	31,6	93,9	53,2	1	0,7
2016	2311	30,6	90,1	50,2	1	0,7



Trend zachorowalności i umieralności 1999-2016



Zachorowalność i umieralność wg grup wieku 2016 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych w wieku 15 i więcej lat (%) 1999-2010 2008-2010



Nowotwory złośliwe płuca (C33-34) - Kobiety, woj. mazowieckie 1999-2016


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	416	7,4	15,9	9,6	2
2000	478	8,2	18,2	11,0	2
2005	686	9,0	25,7	14,8	2
2010	845	9,7	30,8	16,3	2
2015	1016	10,3	36,4	18,4	2
2016	941	9,6	33,7	16,7	2


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	559	11,5	21,3	12,2	3	0,7
2000	667	12,2	25,4	14,2	2	0,7
2005	835	14,9	31,2	16,3	1	0,8
2010	1034	17,4	37,7	18,9	1	0,8
2015	1192	18,2	42,8	19,9	1	0,9
2016	1159	18,1	41,5	18,7	1	0,8



Trend zachorowalności i umieralności 1999-2016



Zachorowalność i umieralność wg grup wieku 2016 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych w wieku 15 i więcej lat (%) 1999-2010



Czerniak skóry (C43) - Mężczyźni, woj. mazowieckie 1999-2016


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	101	1,5	4,1	3,2	16
2000	96	1,4	3,9	2,9	12
2005	124	1,7	5,0	3,6	12
2010	178	2,1	7,1	4,7	12
2015	251	2,6	9,8	6,0	10
2016	228	2,3	8,9	5,4	9


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	56	0,9	2,3	1,6	18	1,8
2000	66	1,0	2,7	1,9	18	1,5
2005	54	0,8	2,2	1,5	18	2,3
2010	112	1,6	4,5	2,7	14	1,6
2015	109	1,4	4,3	2,6	13	2,3
2016	108	1,4	4,2	2,3	14	2,1


Trend zachorowalności i umieralności 1999-2016




Zachorowalność i umieralność wg grup wieku 2016 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych w wieku 15 i więcej lat (%) 1999-2010



2008-2010



Czerniak skóry (C43) - Kobiety, woj. mazowieckie 1999-2016


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	124	1,8	4,7	3,2	16
2000	132	1,9	5,0	3,3	16
2005	159	2,1	5,9	4,0	11
2010	217	2,5	7,9	5,1	10
2015	281	2,9	10,1	6,2	9
2016	307	3,1	11,0	6,5	9


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	58	1,2	2,2	1,3	18	2,1
2000	62	1,1	2,4	1,4	18	2,1
2005	54	1,0	2,0	1,1	22	2,9
2010	90	1,5	3,3	1,5	19	2,4
2015	104	1,6	3,7	1,4	18	2,7
2016	102	1,6	3,7	1,6	16	3,0


Trend zachorowalności i umieralności 1999-2016




Zachorowalność i umieralność wg grup wieku 2016 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych w wieku 15 i więcej lat (%) 1999-2010



2008-2010



Nowotwory złośliwe nerki (C64-66, C68) - Mężczyźni, woj. mazowieckie 1999-2016


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	214	3,8	8,8	6,7	9
2000	204	3,4	8,4	6,2	9
2005	240	3,3	9,6	6,7	9
2010	346	4,1	13,7	9,1	7
2015	390	4,0	15,2	10,0	8
2016	389	4,0	15,2	9,4	8


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	175	2,7	7,2	5,2	9	1,2
2000	167	2,5	6,9	4,8	8	1,2
2005	205	2,8	8,4	5,5	8	1,2
2010	203	2,9	8,1	5,0	9	1,7
2015	248	3,1	9,6	5,3	8	1,6
2016	254	3,4	10,0	5,5	8	1,5


Trend zachorowalności i umieralności 1999-2016




Zachorowalność i umieralność wg grup wieku 2016 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych w wieku 15 i więcej lat (%) 1999-2010



2008-2010



Nowotwory złośliwe nerki (C64-66, 68) - Kobiety, woj. mazowieckie 1999-2016


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	152	2,7	5,8	3,6	11
2000	139	2,4	5,3	3,2	11
2005	152	2,0	5,7	3,3	13
2010	228	2,6	8,4	4,6	10
2015	241	2,4	8,6	4,3	11
2016	231	2,3	8,2	4,3	11


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	107	2,2	4,0	2,0	11	1,4
2000	110	2,0	4,2	2,1	13	1,3
2005	138	2,5	5,0	2,1	11	1,1
2010	131	2,2	4,8	1,9	13	1,7
2015	151	2,3	5,4	2,2	12	1,6
2016	153	2,4	5,4	2,0	12	1,5


Trend zachorowalności i umieralności 1999-2016




Zachorowalność i umieralność wg grup wieku 2016 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych w wieku 15 i więcej lat (%) 1999-2010



2008-2010



Nowotwory złośliwe pęcherza (C67) - Mężczyźni, woj. mazowieckie 1999-2016


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	333	5,9	13,7	9,8	3
2000	378	6,2	15,5	11,0	3
2005	407	5,5	16,5	11,0	5
2010	521	6,2	20,7	12,6	4
2015	641	6,6	25,1	13,8	3
2016	646	6,7	25,2	13,7	3


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	263	4,0	10,8	7,5	6	1,3
2000	245	3,6	10,1	6,8	7	1,5
2005	305	4,2	12,4	7,7	6	1,3
2010	337	4,8	13,4	7,5	5	1,5
2015	355	4,7	13,9	6,9	6	1,8
2016	380	5,0	14,8	7,3	6	1,7



Trend zachorowalności i umieralności 1999-2016



Zachorowalność i umieralność wg grup wieku 2016 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych w wieku 15 i więcej lat (%) 1999-2010 2008-2010



Nowotwory złośliwe pęcherza (C67) - Kobiety, woj. mazowieckie 1999-2016


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	126	1,8	4,8	2,6	17
2000	147	2,1	5,6	3,0	13
2005	115	1,5	4,3	2,1	14
2010	143	1,6	5,2	2,4	15
2015	184	1,9	6,6	2,8	13
2016	207	2,1	7,4	3,3	11


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	72	1,5	2,7	1,3	14	1,8
2000	75	1,4	2,9	1,2	15	2,0
2005	94	1,7	3,5	1,4	15	1,2
2010	98	1,7	3,6	1,2	18	1,5
2015	123	1,9	4,4	1,6	13	1,5
2016	120	1,9	4,3	1,4	13	1,7



Trend zachorowalności i umieralności 1999-2016



Zachorowalność i umieralność wg grup wieku 2016 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych w wieku 15 i więcej lat (%) 1999-2010 2008-2010



Nowotwory złośliwe piersi (C50) - Kobiety, woj. mazowieckie 1999-2016


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	1281	22,8	48,9	33,1	1
2000	1279	22,0	48,8	32,7	1
2005	1767	23,3	66,0	42,4	1
2010	2102	23,9	76,7	47,3	1
2015	2297	23,3	82,5	49,0	1
2016	2423	24,6	86,7	51,0	1


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./ zgony
			surowy	standaryz.		
1999	588	12,1	22,4	13,3	2	2,2
2000	681	12,4	26,0	15,0	1	1,9
2005	725	12,9	27,1	14,8	2	2,4
2010	794	13,3	29,0	14,6	2	2,6
2015	981	15,0	35,2	15,8	2	2,3
2016	992	15,5	35,5	16,1	2	2,4



Trend zachorowalności i umieralności 1999-2016



Zachorowalność i umieralność wg grup wieku 2016 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych w wieku 15 i więcej lat (%)	
1999-2010	2008-2010
100	100
90	90
80	80
70	70
60	60
50	50
40	40
30	30
20	20
10	10
0	0



Nowotwory złośliwe szyjki macicy (C53) - Kobiety, woj. mazowieckie 1999-2016


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	400	7,1	15,3	11,0	3
2000	410	7,1	15,6	10,9	3
2005	425	5,6	15,9	10,7	6
2010	408	4,6	14,9	10,1	6
2015	350	3,6	12,6	7,8	8
2016	369	3,8	13,2	8,3	8


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	225	4,6	8,6	5,6	8	1,8
2000	273	5,0	10,4	6,7	6	1,5
2005	244	4,4	9,1	5,4	6	1,7
2010	244	4,1	8,9	5,4	6	1,7
2015	213	3,3	7,6	3,9	9	1,6
2016	214	3,4	7,7	4,0	8	1,7


Trend zachorowalności i umieralności 1999-2016




Zachorowalność i umieralność wg grup wieku 2016 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych w wieku 15 i więcej lat (%) 1999-2010



2008-2010



Nowotwory złośliwe trzonu macicy (C54) - Kobiety, woj. mazowieckie 1999-2016


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	390	6,9	14,9	9,3	4
2000	383	6,6	14,6	9,1	4
2005	514	6,8	19,2	11,6	4
2010	771	8,8	28,1	16,2	3
2015	840	8,5	30,2	15,9	3
2016	804	8,2	28,8	14,7	3


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	80	1,6	3,1	1,7	13	4,9
2000	119	2,2	4,5	2,3	12	3,2
2005	102	1,8	3,8	1,8	14	5,0
2010	185	3,1	6,8	3,2	10	4,2
2015	260	4,0	9,3	3,5	6	3,2
2016	253	4,0	9,1	3,6	6	3,2


Trend zachorowalności i umieralności 1999-2016




Zachorowalność i umieralność wg grup wieku 2016 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych w wieku 15 i więcej lat (%) 1999-2010



2008-2010



Nowotwory złośliwe jajnika (C56) - Kobiety, woj. mazowieckie 1999-2016


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	350	6,2	13,4	8,9	5
2000	315	5,4	12,0	8,1	6
2005	340	4,5	12,7	7,9	7
2010	400	4,6	14,6	8,9	7
2015	389	3,9	14,0	8,3	6
2016	388	3,9	13,9	8,2	7


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	266	5,5	10,1	6,5	5	1,3
2000	269	4,9	10,3	6,3	7	1,2
2005	318	5,7	11,9	6,6	5	1,1
2010	368	6,2	13,4	7,0	4	1,1
2015	360	5,5	12,9	6,2	5	1,1
2016	347	5,4	12,4	6,1	5	1,1



Trend zachorowalności i umieralności 1999-2016



Zachorowalność i umieralność wg grup wieku 2016 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych w wieku 15 i więcej lat (%) 1999-2010 2008-2010



Nowotwory złośliwe krtani (C32) - Mężczyźni, woj. mazowieckie 1999-2016


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	294	5,2	12,1	9,4	6
2000	288	4,8	11,8	9,1	6
2005	245	3,3	9,9	7,0	8
2010	216	2,6	8,6	5,7	9
2015	272	2,8	10,6	6,5	9
2016	212	2,2	8,3	5,1	10


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	204	3,1	8,4	6,2	8	1,4
2000	203	3,0	8,3	6,2	8	1,4
2005	190	2,6	7,7	5,5	10	1,3
2010	191	2,7	7,6	4,9	11	1,1
2015	199	2,6	7,8	4,6	10	1,4
2016	179	2,4	7,0	4,1	10	1,2



Trend zachorowalności i umieralności 1999-2016



Zachorowalność i umieralność wg grup wieku 2016 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych w wieku 15 i więcej lat (%) 1999-2010



Nowotwory złośliwe prostaty (C61) - Mężczyźni, woj. mazowieckie 1999-2016


Zachorowania

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. zachorowalności na 100 000		Pozycja
			surowy	standaryz.	
1999	362	6,4	14,9	9,9	2
2000	541	8,9	22,2	15,2	2
2005	1041	14,2	42,2	28,2	2
2010	1339	15,9	53,2	33,2	2
2015	2001	20,7	78,3	45,3	1
2016	2214	22,8	86,4	48,9	1


Zgony

Rok	Liczby bezwzgl.	%	Wsp. umieralności na 100 000		Pozycja	Wskaźnik zach./zgony
			surowy	standaryz.		
1999	432	6,6	17,8	11,7	4	0,8
2000	474	7,1	19,5	12,6	3	1,1
2005	519	7,2	21,1	12,2	3	2,0
2010	514	7,3	20,4	10,9	3	2,6
2015	732	9,6	28,6	13,5	2	2,7
2016	788	10,4	30,7	13,8	2	2,8


Trend zachorowalności i umieralności 1999-2016




Zachorowalność i umieralność wg grup wieku 2016 r.



Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych chorych w wieku 15 i więcej lat (%) 1999-2010



2008-2010



Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 19 grudnia 2017 r. (poz. 2471)



**Program badań
statystycznych
statystyki publicznej
na rok 2018**

Warszawa, grudzień 2017 r.



DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 2471

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018¹⁾

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

¹⁾ Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

a) przepisy następujących dyrektyw:

- dyrektywy Rady 89/130/EWG z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 49 z 21.02.1989, str. 26, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 194, z późn. zm.),
- dyrektywy Rady 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między Państwami Członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992, str. 38, z późn. zm.),
- dyrektywy Rady 96/16/WE z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. WE L 78 z 28.03.1996, str. 27, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 18, str. 492, z późn. zm.),
- dyrektywy 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz. Urz. WE L 309 z 27.11.2001, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 320),
- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.),
- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (wersja przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 141 z 06.06.2009, str. 29, z późn. zm.),
- dyrektywy Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz. Urz. UE L 265 z 09.10.2009, str. 9),
- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71, z późn. zm.),
- dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 41),
- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektywy 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylecia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.),
- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającą dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 1, z późn. zm.),

b) następujące decyzje:

- decyzję Komisji 91/450/EWG z dnia 26 lipca 1991 r. określającą terytorium Państw Członkowskich w celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 240 z 29.08.1991, str. 36, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 218),
- decyzję Komisji nr 3010/91/EWWiS z dnia 15 października 1991 r. w sprawie informacji udzielanych przez przedsiębiorstwa hutnictwa stali na temat ich inwestycji (Dz. Urz. WE L 286 z 16.10.1991, str. 20),

§ 2. Program obejmuje zbieranie i przekazywanie danych bieżących w roku 2018 i danych za rok 2018 oraz wskazanych w konkretnych badaniach danych za lata poprzednie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2017 r.

Prezes Rady Ministrów: *M. Morawiecki*

-
- decyzję Komisji nr 3731/91/EWWiS z dnia 18 października 1991 r. zmieniającą kwestionariusze w aneksie do decyzji nr 1566/86/EWWiS, nr 4104/88/EWWiS i nr 3938/89/EWWiS (Dz. Urz. WE L 359 z 30.12.1991, str. 1),
 - decyzję Komisji nr 3641/92/EWWiS z dnia 24 listopada 1992 r. zmieniającą kwestionariusze podane w aneksie do decyzji Komisji nr 1566/86/EWWiS, dotyczącej statystyki żelaza i stali (Dz. Urz. WE L 376 z 22.12.1992, str. 1),
 - decyzję Komisji 93/454/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. określającą podatki związane z produkcją i przywozem w celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 213 z 24.08.1993, str. 18; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 257),
 - decyzję Komisji 93/475/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. definiującą subsydia produkcyjne i przywozowe do celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 224 z 03.09.1993, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 259),
 - decyzję Komisji 93/570/EWG z dnia 4 października 1993 r. definiującą różnicę między innymi podatkami związanymi z produkcją a konsumpcją pośrednią w celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 276 z 09.11.1993, str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 261),
 - decyzję Komisji 95/309/WE z dnia 18 lipca 1995 r. określającą zasady szacowania usług mieszkaniowych do celów wykonania art. 1 dyrektywy Rady nr 89/130/EWG w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 186 z 05.08.1995, str. 59; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 322),
 - decyzję Komisji 98/527/WE z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie postępowania w przypadkach nadużyć finansowych w zakresie podatku VAT (rozbieżności między teoretycznymi wpływami z podatku VAT i rzeczywistymi wpływami z podatku VAT) dla celów zbiorczej rachunkowości narodowo-gospodarczej (notyfikowaną jako dokument nr C(1998) 2202) (Dz. Urz. WE L 234 z 21.08.1998, str. 39; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 309),
 - decyzję Komisji 98/715/WE z dnia 30 listopada 1998 r. wyjaśniającą załącznik A do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do zasad pomiaru cen i wolumenów (notyfikowaną jako dokument nr C(1998) 3685) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.1998, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, t. 1, str. 139),
 - decyzję Komisji nr 1273/2000/EWWiS z dnia 16 czerwca 2000 r. zmieniającą decyzję nr 1566/86/EWWiS w sprawie statystyki żelaza i stali (Dz. Urz. WE L 144 z 17.06.2000, str. 18),
 - decyzję Komisji 2002/38/WE z dnia 27 grudnia 2001 r. określającą parametry dla przeglądów oraz ustanawiającą zasady kodów i standardów dla transkrypcji, w formie do odczytu maszynowego danych odnoszących się do przeglądów plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (notyfikowaną jako dokument nr C(2001) 4626) (Dz. Urz. WE L 16 z 18.01.2002, str. 35, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 35, str. 38),
 - decyzję Komisji 2002/990/WE z dnia 17 grudnia 2002 r. wyjaśniającą ponownie załącznik A do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do zasad pomiaru cen i wolumenów w rachunkach narodowych (notyfikowaną jako dokument nr C(2002) 5054) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 347 z 20.12.2002, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, t. 3, str. 191),
 - decyzję nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 230 z 16.09.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 443),
 - decyzję Rady 2007/436/WE z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 163 z 23.06.2007, str. 17),
 - decyzję Komisji 2008/952/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych wytycznych dotyczących wykonania i stosowania przepisów załącznika II do dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowaną jako dokument nr C(2008) 7294) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 338 z 17.12.2008, str. 55),
 - decyzję Komisji 2009/252/WE z dnia 11 marca 2009 r. dotyczącą odstępstw od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych (notyfikowaną jako dokument nr C(2009) 1568) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 75 z 21.03.2009, str. 11),
 - decyzję Rady 2010/196/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie podziału usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) przy ustalaniu dochodu narodowego brutto (DNB) stosowanego do celów budżetu Unii Europejskiej i jej zasobów własnych (Dz. Urz. UE L 87 z 07.04.2010, str. 31),
 - decyzję Komisji 2010/216/UE z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 94 z 15.04.2010, str. 33),
 - decyzję delegowaną Komisji 2012/186/UE z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 101 z 11.04.2012, str. 5),
 - decyzję Komisji 2013/114/UE z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiającą wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE (notyfikowaną jako dokument nr C(2013) 1082) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 62 z 06.03.2013, str. 27, z późn. zm.).

1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA

- 1. Symbol badania:** 1.29.02 (094)
2. Temat badania: Zachorowania i leczeni na wybrane choroby
3. Cykliczność badania: co rok
4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw zdrowia
Minister właściwy do spraw wewnętrznych

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o stanie zdrowia ludności, w tym leczonych ambulatoryjnie na wybrane jednostki chorobowe, o leczonych na choroby przewlekłe przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy specjalistów oraz informacje o leczonych z powodu chorób psychicznych i uzależnień.

Realizacja potrzeb użytkowników:

- administracja rządowa - centralna,
- administracja rządowa - terenowa,
- administracja samorządowa - województwo.

Dane osobowe:

W badaniu w zestawie MZ/N-1a – karta zgłoszenia nowotworu złośliwego są pozyskiwane dane osobowe, które są niezbędne do śledzenia nawrotów choroby, okresu przeżycia od rozpoznania nowotworu oraz śledzenia mnogich chorób nowotworowych.

6. Zakres podmiotowy

Osoby: chore i leczone na wybrane choroby.

7. Zakres przedmiotowy

Zachorowania, problemy zdrowotne.

8. Źródła danych

Zestawy danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- MSWiA-34 - sprawozdanie o zarejestrowanych w poradni kardiologicznej, lp. 332,
- MSWiA-35 - sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej, lp. 333,
- MSWiA-36 - sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, lp. 334,
- MSWiA-36a - sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego, lp. 335,
- MSWiA-39 - sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc, lp. 337.

Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- MZ/N-1a - karta zgłoszenia nowotworu złośliwego, lp. 406,
- MZ-11 - sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, lp. 413,
- MZ-13 - roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc, lp. 414,
- MZ-14 - roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej, lp. 415,
- MZ-15 - sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, lp. 416,
- MZ-19 - sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego, lp. 417,
- MZ-55 - okresowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę, lp. 435,
- MZ-56 - dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach, zgłoszonych w okresie sprawozdawczym, lp. 436,
- MZ-57 - roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości, lp. 437,
- MZ-58 - roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania, lp. 438.

9. Rodzaje wyników informacji statystycznych

W badaniach MZ Liczba stwierdzonych nowych przypadków zachorowań, w tym dla niektórych chorób zakaźnych, w przekrojach: płeć, grupy wieku, środowisko.

W badaniach MZ Chorzy leczeni według przyczyn, w przekrojach: przyczyny chorób, płeć, miejsce zamieszkania, kraj, regiony, województwa.

W badaniach MSWiA: liczba stwierdzonych przypadków zachorowań, w tym dla niektórych chorób, w przekrojach: płeć, grupy wiekowe, środowisko.

W badaniach MSWiA Liczba stwierdzonych przypadków zachorowań u pracowników resortu spraw wewnętrznych i administracji, w przekrojach: województwa.

		Numer w KRN	
MZ/N-1a KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO			
1. Nazwa i adres jednostki—pieczętka z numerem REGON		2. REGON (cz. I resort. kodu identyf.)	
		3. PESEL	
		4. Data urodzenia	
		dzień miesiąc rok	
		5. Płeć ☐ mężczyzna ☐ kobieta	
6. Obywatelstwo ☐ polskie ☐ obcokrajowiec		Kraj pochodzenia	
7. Nazwisko			
8. Imię			
ADRES			
9. Miejscowość		10. — — —	
		Kod pocztowy	
11. Ulica, nr domu, nr mieszkania		12. — — —	
		Kod TERYT	
13. Województwo		14. Powiat	
		15. Gmina	
16. Ukończona szkoła ☐ bez wykształcenia ☐ podstawowa ☐ gimnazjum ☐ zasadnicza zawodowa ☐ średnia ☐ policealna ☐ wyższa			
17. DATA ROZPOZNANIA			
dzień miesiąc rok			
DATA PRZYJĘCIA		21. DATA ZGONU	
18. do ambulatorium		dzień miesiąc rok	
19. do szpitala		22. Miejsce zgonu 23. Przyczyna zgonu 24. Kod przyczyny zgonu ICD-10	
20. Data wypisu		☐ szpital ☐ nowotwór wyjściowa	
		☐ dom ☐ inna wtórna	
		☐ inne bezpośrednia	
25. ROZPOZNANIE KLINICZNE: ICD-10			
Opis i lokalizacja nowotworu:			
28. Nowotwór ☐ pojedynczy ☐ mnogi ☐ przerzut			
29. Miejsce przerzutu:			
30. Data przerzutu			
dzień miesiąc rok			
31. Strona ciała ☐ prawa ☐ lewa ☐ obie strony			
32. Kod zaawansowania TNM (7 rewizja)			
☐ TIS T N M			
33. Inne klasyfikacje zaawansowania			
(np. FIGO, Clark/Breslow, Astler-Coller, Ann Arbor, Gleason)			
Wynik			
26. Rozpoznanie histopatologiczne			
27. — — — —			
Kod histopat.			
☐ Nie pobrano materiału do badania			
☐ Pobrano wycinek (badanie w toku)			
☐ Wynik negatywny (nie potwierdzono nowotworu)			
☐ Wynik pozytywny (potwierdzono nowotwór)			
Data wyniku			
dzień miesiąc rok			
Typ histologiczny:			
34. Stopień zaawansowania			
☐ Stopień 0 (Tis)			
☐ Stopień I ☐ IA ☐ IB ☐ IC			
☐ Stopień II ☐ IIA ☐ IIB ☐ IIC			
☐ Stopień III ☐ IIIA ☐ IIIB ☐ IIIC			
☐ Stopień IV ☐ IVA ☐ IVB ☐ IVC			
35. Stadium zaawansowania			
☐ in situ			
☐ miejscowe			
☐ regionalne (przerzuty reg.)			
☐ uogólnione (przerzuty odl.)			
36. Inne podstawy rozpoznania			
☐ cytologia ☐ operacja wywiad.			
☐ markery nowotw. ☐ badanie kliniczne			
☐ endoscopia ☐ sekcja			
☐ radiologia ☐ tylko akt zgonu			
☐ inne bad. obraz. ☐ skryning tura			
37. Leczenie skojarzone			
☐ radioter.+chemioter.			
☐ chirurgia+chemioter.			
☐ radioter.+chemioter.+chirurgia			
☐ radioter.+chirurgia			
Data rozpoczęcia: — — —			
dzień miesiąc rok			
☐ lecz. nieskojarzone (wypełnić pkt 36)			
38. Leczenie nieskojarzone			
Możliwe zaznaczenie kilku pól dzień - miesiąc - rok			
☐ chirurgia — — —			
☐ radioterapia — — —			
☐ chemioterapia — — —			
☐ hormonoterapia — — —			
☐ immunoterapia — — —			
☐ ter. celowana — — —			
☐ przeszczep — — —			
☐ inne			
40. Rodzaj leczenia ☐ radykalne ☐ paliatywne ☐ objawowe ☐ skierowany na leczenie ☐ brak zgody na leczenie			
41. Data wypełnienia			
dzień miesiąc rok			
42. Nr PWZ lekarza			
43. Podpis i pieczętka lekarza			
Identyfikator osoby wprowadzającej			

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO

Zasady Ogólne

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka *in situ* przez placówkę publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju.

Kartę należy wypełniać:

- przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
- przy tych wizytach kontrolnych, w czasie których zostały stwierdzone istotne zmiany mające związek z: diagnozą (zmiana lub doprecyzowanie rozpoznania, stwierdzenie kolejnego nowotworu); leczeniem (podjęcie i zakończenie leczenia, wdrożenie innego leczenia); postępem choroby (stwierdzenie przerzutów, nawrotu, progresji lub transformacji choroby).
- na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97, D00-D09 oraz D37-D48 (nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze).

ZASADY WYPEŁNIANIA KARTY

Kartę należy wypełniać czytelnie czarnym lub niebieskim długopisem, używając drukowanych liter, a pola kodowe zaznaczać **symbolem X** wewnątrz obszaru pola.

Pola oznaczone szarym kolorem można pozostawić niewypełnione (nr 12, 25, 27).

- Pole 1. Należy wstawić nazwę lub stempel jednostki zgłaszającej.
- Pole 2. Należy wpisać część I resortowego kodu identyfikacyjnego (REGON).
- Pole 3. Należy wpisać pełny numer PESEL.
- Pole 4. Należy wpisać datę urodzenia według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 5. Należy zaznaczyć znakiem X odpowiednią płeć.
- Pole 6. W przypadku obywateli innych krajów niż Polska, należy wpisać kraj pochodzenia
- Pole 7. Należy wpisać aktualne nazwisko pacjenta.
- Pole 8. Należy wpisać imię (imiona) pacjenta.
- Pole 9. Należy wpisać miejscowość, w której pacjent jest zameldowany na stałe.
- Pole 10. Należy wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania pacjenta.
- Pole 11. Należy wpisać ulicę, nr domu i mieszkania pacjenta w miejscu zameldowania.
- Pole 12. Nie wypełniać (wypełnia właściwy rejestr onkologiczny).
- Pole 13. Należy wpisać województwo, w którym leży miejscowość.
- Pole 14. Należy wpisać powiat, w którym leży miejscowość.
- Pole 15. Należy wpisać gminę, w której leży miejscowość.
- Pole 16. Należy zaznaczyć znakiem X ukończoną przez pacjenta szkołę.
- Pole 17. Należy wpisać datę rozpoznania nowotworu według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 18. Należy wpisać datę porady ambulatoryjnej według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 19. Należy wpisać datę przyjęcia do szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 20. Należy wpisać datę wypisu ze szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 21. Należy wpisać datę zgonu pacjenta według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 22. Należy zaznaczyć znakiem X miejsce zgonu pacjenta (hospicjum należy do kategorii „inne”).
- Pole 23. Należy zaznaczyć znakiem X przyczynę zgonu pacjenta.
- Pole 24. Należy podać przyczynę zgonu w klasyfikacji ICD-10: wyjściową, wtórną i bezpośrednią.
- Pole 25. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie kliniczne z dokładnym umiejscowieniem nowotworu (także tkanki krwiotwórczej i układu chłonnego), precyzując czy chodzi o umiejscowienie pierwotne, czy przerzut, a pierwotny punkt wyjścia nowotworu jest nieznan.
- Pole 26. Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy zakreślić „nie pobrano materiału do badania”. Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy zakreślić „pobrano wycinek - badanie w toku”. Jeżeli wynik badania był ujemny, należy zakreślić „wynik negatywny”, jeśli zaś badanie potwierdziło występowanie nowotworu, należy podać pełne rozpoznanie histopatologiczne lub zakreślić „wynik pozytywny”. W przypadku potwierdzenia nowotworu należy wpisać (słownie) typ histologiczny.
- Pole 27. Pola kodowego nie wypełniać.
- Pole 28. Należy zaznaczyć, czy rozpoznany nowotwór jest pierwszym nowotworem, czy jest to kolejny różny histologicznie nowotwór. W wypadku przerzutu zakreślić pole przerzut.
- Pole 29. Wpisać (słownie) miejsce przerzutu nowotworu.
- Pole 30. Wpisać datę wykrycia przerzutu.
- Pole 31. W przypadku nowotworów umiejscowionych w narządach parzystych należy podać stronę ciała pacjenta, po której znajduje się nowotwór.
- Pole 32. Należy wpisać kod zaawansowania choroby nowotworowej według klasyfikacji TNM wersja 7.
- Pole 33. Jeśli istnieje specyficzna dla nowotworu klasyfikacja zaawansowania i znany jest jej wynik, należy wpisać nazwę klasyfikacji, w której określono stadium zaawansowania oraz wynik (np. klasyfikacja FIGO dla nowotworów ginekologicznych (C51-C58), Ann Arbor dla chłoniaków (C81-C85), Astler- Coller dla jelita grubego (C18-C20), Breslow/Clark dla czerniaka (C43) lub sumę Gleasona dla raka gruczołu krokowego (C61).
- Pole 34. Należy określić stopień zaawansowania według klasyfikacji TNM wersja 7.
- Pole 35. Jeśli diagnostyka TNM nie jest możliwa, należy określić stadium zaawansowania choroby według podanych kategorii.
- Pole 36. Jeżeli nie wykonano badania histopatologicznego, należy zakreślić, jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu. Wskazywanie innych badań, których rezultat nie posiada istotnej wartości diagnostycznej, jest niecelowe. W przypadku wykrycia nowotworu w badaniu skryningowym, należy podać turę badania. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.
- Pole 37. Należy określić, jakie metody leczenia skojarzonego zastosowano u pacjenta (kolejność nieistotna) oraz datę wykonania badania.
- Pole 38. Należy zakreślić, jakiemu leczeniu przeciwnowotworowemu nieskojarzonemu poddano dotychczas pacjenta (operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Przy każdej metodzie należy wpisać datę rozpoczęcia leczenia. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.
- Pole 39. W przypadku raka piersi (C50, D05) podać, czy chirurgia obejmowała mastektomię czy leczenie oszczędzające (np. kwadrantektomia).
- Pole 40. Należy określić rodzaj leczenia, zaznaczając jedną z przewidzianych w karcie możliwości.
- Pole 41. Należy wpisać datę wypełnienia karty według formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 42. Numer PWZ lekarza wypełniającego kartę.
- Pole 43. Czytelny podpis i pieczęć lekarza.